

Profesjonelle Produkter og tjenester

2025



Husqvarna®



FOR EN ENKLERE OG SMARERE ARBEIDSDAG

**Produkter, tilbehør og digitale
løsninger for profesjonelle trepleiere
og vedlikeholdere av grøntområder**

A close-up portrait of a woman with dark, wavy hair, looking off-camera to the right. She is wearing a dark long-sleeved shirt with a safety harness strap over her shoulder. Her right hand is wearing an orange and grey work glove. The background is out of focus, showing warm, circular bokeh lights, suggesting an outdoor night setting.

Velkommen til en bedre arbeids- opplevelse

Vi er pionerer, nyskapere og banebrytere. Vi endrer, utvikler og perfektionerer morgendagens løsninger for utfordringene vi står ovenfor her og nå, og i fremtiden. Først og fremst leverer vi førsteklasses produkter og smarte tjenester som gjør livet ditt bedre. Løsninger som gjør arbeidsdagene lettere, og gjør det enklere og mer effektivt å ta vare på alt som er grønt. Vi er her for å gjøre deg bedre. Velkommen til Husqvarna.

NOEN ORD FRA VÅR DIREKTØR	4	
OM HUSQVARNA	6	
PRODUKTNYHETER 2025	8	
PROFESJONELLE LØSNINGER FRA HUSQVARNA	12	
SERVICES BY HUSQVARNA	22	
HUSQVARNA FLEET SERVICES	26	
BATTERIPRODUKTER	30	
ROBOTGRESSKLIPPERE	46	
MOTORSAGER	62	
SKOGSRYDDESAGER	88	
RYDDESAGER OG TRIMMERE	92	
HEKKSAKSER	110	
BLÅSERE	118	
PRODUKTER FOR LANDSKAP SARBEID	122	
KJØREGRESSKLIPPERE	136	
GRESSKLIPPERE	150	
DRIVSTOFF OG SMØREMIDLER	160	
VERNEUTSTYR	164	
HUSQVARNA XPLORER FRITIDSKOLLEKSJON	182	

Husqvarna driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til å endre utforming, spesifikasjoner, tekniske data og utstyrsnivå uten forvarsel. Som operatør er du ansvarlig for riktig bruk av produktene våre, og skal lese og være inneforstått med alle instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen, før du bruker produktene. Snakk med forhandleren om utstyr og ytelsen til produktene våre i ditt land, da disse kan variere mellom ulike land. Når det gjelder utforming og bruk av reflekterende klær, verneklær og sikkerhetsutstyr, må du sjekke de juridiske kravene i landet ditt nøye. Nødvendige forholdsregler tas for å sørge for at tekniske data er oppdatert ved publiseringstidspunktet. Vi kan ikke påta oss ansvar for trykkfeil.



Bli med oss på reisen mot en bedre fremtid

Husqvarna er en global leverandør av løsninger for profesjonelle som jobber med grøntområder og trepleie, og er stolte oppfinnere av robotgressklippere, samt en av drivkreftene bak den pågående overgangen fra bensin til batteri.

Denne overgangen er bare én av måtene vi driver bransjen vår fremover på. Kundene kommer alltid til å være vår første prioritet, men for å tjene dem på best mulig måte og forbedre oss, er vi også opptatt av utvikling, fremgang i bransjen og læring.

Vi bruker ekspertisen vår til å levere nye og bedre produkter og tjenester, og vi tar hensyn til bærekraft og biologisk mangfold. Derfor har vi opprettet Husqvarna International Biodiversity Advisory Board som skal hjelpe til med å legge føringer for Husqvarna skog og hage, i henhold til COP 15-avtalen om å ivareta og gjenopprette biologisk mangfold innen 2030.

Det store utvalget vårt av batteridrevne maskiner med høy ytelse, vårt komplette tilbud for mobile profesjonelle anleggsgartnere og trepleiere, samt Husqvarna CEORA®-løsningene og den nye profesjonelle plattformen vår for Husqvarna Automower®-robotgressklippere, er noen eksempler på vår egen utvikling – vårt tiltak mot en smartere måte å få ting gjort på.

Enten det gjelder maskinvare, eller fordelaktige tjenester som leasing, utvikler, finjusterer og tilpasser vi tilbudet vårt kontinuerlig – helt ned til minste detalj.

Vi har nemlig et ansvar overfor de profesjonelle kundene våre – og overfor resten av verden – for å utvikle oss og bli bedre, og vi ønsker å invitere deg med på denne reisen.



Yvette Henshall-Bell

Direktør, Global Professional Business Unit
Husqvarna Forest & Garden Division

Tre århundrer og holder fortsatt koken

Helt siden vi startet opp, har drivkraften til hele Husqvarna-selskapet dreid seg om fremgang. Om å finne nye ideer, nye metoder og nye teknologiske løsninger. Dagens banebrytende løsninger innen landskapsarbeid og trepleie er et resultat av kontinuerlig utvikling, og at vi har utfordret status quo for å finne nye og bedre måter – for brukerne, for miljøet og for verden rundt oss. Reisen fortsetter.



1689

Finbearbeiding av metall

Husqvarna grunnlegges. Produksjon av rifler, og deretter symaskiner og kjøkkenutstyr.

1903

Forbrenningsmotorer og elektriske motorer

I 1903 produseres Husqvarnas første motorsykel. Deretter kom produksjonen av lette, kraftige motorsykkelmotorer til racerkjøring over hele verden.



1946

Gressklippere

Den første motordrevne gressklipperen blir produsert og er begynnelsen på Husqvarnas fokus på utendørs-produkter.



1969

Fokus på ergonomi

I 1969 lanserte vi verdens første motorsag med antivibrasjonssystem. Helt siden den gang har et sterkt fokus på velbalanserte produkter som er enkle å manøvrere, vært et Husqvarna-kjennetegn.



1959

Motorsaggpionerer

Husqvarnas første motorsag produseres. Deretter fulgte nyskapingen som den trippelaktiverte kjedebremsen TrioBrake™ og X-TORQ®-motoren, som styrket Husqvarnas lederposisjon på motorsagmarkedet.



1985

Forbedringer av gressklippere

Banebrytende innovasjoner innen gressklipping, for eksempel sittegressklippere med leddstyring.



1995

Robotgressklippere og batteriteknologi

Den første robotgressklipperen, Husqvarna Automower®, ser dagens lys. Samme år lanserte vi de første batteridrevne produktene våre, og vi begynte å bevege oss bort fra å være avhengig av fossilt brensel.



2018

Bedriftsløsninger

Flåtestyringssystemet Husqvarna Fleet Services™ ble lansert. Deretter fulgte gunstige tjenester, som leasing.

2019

Automasjon

Husqvarna EPOS®-teknologi presenteres, og gir økte muligheter for våre autonome løsninger. Overgangen fra bensin til batteri intensiveres.



2022

Husqvarna CEORA®

Helautomatisk selvgående klipping blir en realitet med banebrytende Husqvarna CEORA™.



2025

Profesjonell robotplattform

En ny Husqvarna Automower®-plattform har premiere, og er utviklet spesielt for profesjonelle bruksområder.

PRODUKTNYHETER 2025

Vi introduserer vår nye serie av kommersielle robotgressklippere for anlegg, sport og golf

En kommersiell robotgressklipper skal være robust, slitesterk, ekstremt pålitelig i alle slags arbeidssituasjoner, og den skal levere perfekte resultater effektivt. Den må selvfølgelig også være enkel å bruke, rengjøre og vedlikeholde for å minimere nedetid.

Med fokus på disse behovene, introduserer vi nå de første tre modellene i vår nye generasjon av kommersielle robotgressklippere, som er utviklet på en helt ny teknologiplattform: Husqvarna Automower® 560 EPOS®, 580 EPOS® og 580L EPOS®.

Klar til å sette en ny standard

Disse nye robotgressklipperne er klare til å sette nye standarder for produktivitet og effektivitet innenfor kommersiell plenpleie, og er utstyrt med mer kraft, sterkere klippemotorer og flere funksjoner – blant annet flytende, robuste klippeaggregater, dreibare forhjulsaksler, knivdisker med hurtigfrakobling og karosserier som kan spyles med vannslange.

Passer for anleggsforvaltning

De nye robotgressklipperne, Husqvarna Automower® 580 EPOS® og 560 EPOS®, kan klippe mellom 6000 m² til 16 000 m² på 48 timer, og er et ypperlig valg for vedlikehold av grønne, frodige plener på offentlige områder og anlegg, for eksempel bedriftsområder, universiteter, skoler og huseierforeninger.

Enestående for idretts- og golfbaner

Med en klippehøyde på 10 mm og områdekapasitet på 8000 m² på 24 timer, kan den nye Husqvarna Automower® 580L EPOS®-robotgressklipperen levere enestående klipperesultater på krevende idretts- og golfbaner med kort, tett gress og opptil 45 % helling.





55

HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD EPOS®**Kabelfri robotgressklipping i kupert terreng**

Med den nye Husqvarna Automower® 535 AWD EPOS®-robotgressklipperen får du utmerket ytelse i skråninger kombinert med kabelfri drift og kapasitet til å håndtere hellinger på opptil 70 %, noe som byr på nye muligheter for effektiv plenpleie, selv i ulendt og bratt terreng.



36

HUSQVARNA 530iB**Håndholdt og batteridreven blåser med høy ytelse**

For 2025-sesongen lanserer vi en ny, kraftig håndholdt og batteridreven blåser. Med denne stillegående blåseren med høy ytelse, kan du enkelt og effektivt holde gangveier rene og frie for gressavfall, løv og rusk.



122

BATTERIDREVNE PRODUKTER FOR LANDSKAP SARBEID**Batterikraft fra Husqvarna for landskapsarbeid**

Vi tilbyr en rekke batteridrevet utstyr, tilbehør og diamantverktøy for profesjonelt landskapsarbeid. Enten du skal forme betongplater, murstein eller naturstein til plattinger, gangveier eller oppkjørsler, kan du stole på at du får jobben gjort med kraften fra batteriene til Husqvarna BLi-X 36V og Husqvarna 94V PACE™ – uten bruk av bensin.

PRODUKTNYHETER 2025

39



HUSQVARNA 40-B540X

Flytter grensene for 36V-batterier

Med lanseringen av vårt kraftigste og mest avanserte 36V-batteri noensinne, flytter vi grensene for batterier til profesjonell bruk. Det nye 40-B540X-batteriet gir enestående kapasitet og kraft med forlenget driftstid til de mest krevende profesjonelle arbeidsoppgavene.

41



HUSQVARNA 40-C750X OG 40-C500X

Svært effektive ladere for høykapasitetsbatterier

Disse kraftige laderne er utviklet for hurtiglading av høykapasitetsbatteriene våre, og har et ActiveCool-system med doble vifter som kjøler ned batterier etter tung belastning. Dermed kommer ladingen raskt i gang, samtidig som batterilevetiden forlenges.

42



HUSQVARNAS BATTERILADESKAP

Skap som er godkjent for oppbevaring og lading av litium-ion-batterier

Med brannmotstand på 90 minutter (EN 1363-1 og EN 14470-1), innebygd røykvarsler og et system for videresending av alarmer, byr disse skapene på optimale oppbevarings- og ladeforhold for Husqvarna BLi-X 36V-batterier.

170

HUSQVARNA TECHNICAL-MOTORSAGKLÆR

Prøv den nye passformen i Technical-kolleksjonen av motorsagklær

For 2025-sesongen har vi oppdatert designet og forbedret passformen i vår populære Technical-kolleksjon av motorsagklær. For å oppfylle kravene til kvinnelige profesjonelle trepleiere, har vi også lagt til en motorsagjakke og motorsagbukser med damepassform i Technical-kolleksjonen.





Gå til topps med
ett knappetrykk

85

HUSQVARNA X SKYLOTEC POWER ASCENDER

En motorisert tauheis utviklet for treklatrere

Denne kompakte og kraftige tauheisen drives av batterisystemet Husqvarna BLi-X 36V. Med den motoriserte tauheisen kan profesjonelle trepleiere enkelt stige opp til tretoppene i en fart på opptil 24 m/min, og komme seg raskt frem til arbeidsområdet, uansett værforhold.



180

SKOGSHJELM TECHNICAL MIPS®

Mips® sikkerhetssystem for skogshjelmer

Med et mål om å gjøre arbeidsdagen mer komfortabel for profesjonelle skogsarbeidere og trepleiere, lanserer vi nå en skogshjelm som er utstyrt med Mips®-sikkerhetssystemet, som er bygd for å lede rotasjonsbevegelsen bort fra hodet ved støt fra ulike vinkler.

Utviklet for kommersielt landskapsarbeid og plenpleie

Husqvarna tilbyr et omfattende utvalg av produkter og tjenester for kommersielle anleggsgartnere. Enten du er ansvarlig for vedlikeholdet av et anlegg, eller hvis du arbeider på flere steder, tilbyr vi produkter og tjenester som forenkler så godt som alle oppgaver, slik at du får en forbedret arbeidsdag og øker produktiviteten.

LES MER

Gå til husqvarna.com for å finne ut mer om hvordan vi gjør arbeidsdagen din enklere



husqvarna.com/Landscaping



husqvarna.com/Facilities



husqvarna.com/Municipalities

Håndholdt utstyr

Det store utvalget vårt av håndholdt utstyr for landskapsarbeid og plenpleie er utviklet i samarbeid med kommersielle brukere, noe som resulterer i ergonomiske og brukervennlige maskiner. Med vårt Husqvarna BLi-X 36V-batterisystem og fleksible ladeløsninger, kan du redusere drivstoffkostnadene og få en bedre arbeidsdag.

Autonome gressklippere

Med de effektive, batteridrevne robotgressklippere våre får du jevne resultater, noe som vil hjelpe deg med å redusere driftskostnadene dine, samt redusere avgasser og støy under bruk sammenlignet med tradisjonelle maskiner med forbrenningsmotor. Med de autonome Husqvarna-gressklipperne, frigjør du også tid til mer avanserte oppgaver.

Kjøre- og gå bak-klippere

Oppnå imponerende produktivitet med våre Zero Turn-gressklippere og frontklippere som har smarte design og funksjoner. Reduser drivstoffkostnadene med de batteridrevne gå bak-klipperne våre eller hybridfrontklipperen vår, Husqvarna P 535HX. Du kan fjernstyre Husqvarna P 524XR-frontklipperen for å redusere risikoen når du håndterer bratte eller komplekse områder.

LES MER

Services by Husqvarna	22
Husqvarna Fleet Services	26
Batteriprodukter	30
Batterier og ladere	39
Robotgressklippere	46
Motorsager	62
Ryddesager og trimmere	92
Hekksakser	110
Blåsere	118
Produkter for landskapsarbeid	122
Kjøregressklippere	136
Gressklippere	150
Verneutstyr	164

Et stort utvalg av tilbehør

Gjør kjøregressklipperen din mer allsidig med det frontmonterte tilbehøret vårt. Øk produktiviteten ved å montere alt fra en kost eller spredde til en slagklipper eller skuffe.

Verneutstyr og tilbehør

Med et utvalg av beskyttende High Viz jakker og -bukser av høy kvalitet, via hjelmer og visir, til støvler og hansker samt tilbehør, har Husqvarna alt du trenger for å være produktiv på jobb, samtidig som du er beskyttet og komfortabel.

Services by Husqvarna

Når du velger Husqvarna, får du tilgang til gunstige tjenester som leasing- og serviceavtaler. Med flåtestyringssystemet vårt, Husqvarna Fleet Services™, kan du overvåke hele maskinflåten din på en telefon eller et nettbrett, samtidig som du får verdifull driftsinformasjon og service-påminnelser.

Optimalisert for golfbaner

Med mer enn 25 års erfaring innenfor autonom plenpleie, har Husqvarna utviklet et produkt- og tjenestetilbud for vedlikehold av golfbaner som kan bidra til en mer effektiv arbeidsdag, høyere kvalitet på banene, mer fornøyde spillere og bedre balanse mellom jobb og fritid for de ansatte.



LES MER

Gå til husqvarna.com/Golf for å finne ut mer om enkelt banevedlikehold

Husqvarna robotgressklippere

Mange områder – én serie. CEORA®-robotgressklippere har stor kapasitet og er ypperlige for store, flate områder, mens Automower® 580L EPOS®-robotgressklipperen er det perfekte valget for kupert og mer komplekst terreng. Automower® 535 AWD EPOS®-robotgressklipperen håndterer enkelt kuperte områder med opptil 70 % helling.

Håndholdt og batteridrevne gå bak-produkter

Det store utvalget vårt av kraftige batteridrevne maskiner – blåsere, heksakser, gresstrimmere, gå bak-gressklippere og motorsager – er ideelle for oppgaver som å trimme kantene i bunkere og perfektionere gressmatten, spesielt i de støysensitive områdene rundt spillerne.

Svevegressklippere for kantene i bunkere

Husqvarna GX 560-svevegressklipperen er et verktøy som trengs på enhver golfbane. Svevegressklipperen flyter på en luftpute og er lett og enkel å manøvrere, slik at du enkelt kan klippe gress på vanskelige områder – for eksempel kantene i en bunker og skråninger med opptil 45° helling.



LES MER

Services by Husqvarna	22
Husqvarna Fleet Services	26
Robotgressklippere	46
Batteriprodukter	30
Batterier og ladere	39
Ryddesager og trimmere	92
Hekksakser	110
Blåsere	118
Kjøregressklippere	136
Gressklippere	150

Allsidige kjøregressklippere med et stort utvalg tilbehør

Det store utvalget av frontklippere fra Husqvarna kombinerer utmerket klippekraft og slitestyrke, og de allsidige gressklipperne kan brukes hele året. Den kompakte størrelsen og Husqvarnas leddelte styring er velegnet for arbeid rundt trær og andre hindringer som ikke kan flyttes, uavhengig av om gressklipperen er utstyrt med en kraftig slagklipper eller et produktivt klippeaggregat.

Hybridkraft eller fjernstyring?

Med hybridfrontklipperen Husqvarna P 535HX, kan du enkelt bytte til helelektrisk drift for å redusere belastningen på deg selv. Hvis du velger frontklipperen Husqvarna P 524XR, kan du også kontrollere gressklipperen med en fjernkontroll, slik at det er tryggere å håndtere bratte områder.

Services by Husqvarna

Husqvarna tilbyr et partnerskap som støtter deg og golfbanen din hele veien. Vi tilbyr gunstige tjenester som leasing- og serviceavtaler, slik at du kan maksimere kostnadseffektiviteten og den totale driftstiden. Med flåtestyringssystemet vårt, Husqvarna Fleet Services™, kan du overvåke hele maskinflåten din og få verdifull driftsinformasjon og servicepåminnelser.

Utviklet for vedlikehold av idrettsbaner

Den perfekte banen med en enestående gressmatte for perfekt spill. Med Husqvarnas autonome løsninger og det store utvalget vårt av håndholdte batteriprodukter, får spillerne de beste forholdene hver eneste dag.



LES MER

Gå til husqvarna.com/Sports for å finne ut hvordan du får den perfekte banen

Autonome klippeløsninger

Avhengig av hvor mange baner du forvalter, finnes det alltid en passende løsning i utvalget vårt av robotgressklippere. Husqvarna CEORA®-robotgressklipperne har kapasitetsbetegnelsen «Sport» og klipper opptil 25 000 m² hver dag, mens Husqvarna Automower® 580 EPOS®-robotgressklipperen kan håndtere opptil 8000 m² hver dag i et systematisk klippemønster.

Batteridrevet utstyr

Husqvarna leverer et omfattende utvalg av kraftige batteridrevne maskiner – blant annet blåsere, gresstrimmere og gå bak-gressklippere – som gjør det enkelt å vedlikeholde støysensitive områder rundt idrettsbanen. Kombinert med de effektive ladeløsningene våre har du alt du trenger til å perfektionere gressmatten på best mulig måte.

Allsidige kjøregressklippere med et stort utvalg tilbehør

De allsidige frontklipperne fra Husqvarna kan brukes hele året med utmerket klippekraft, effektive klippeaggregater og et stort utvalg frontmontert tilbehør. Den kompakte størrelsen og Husqvarnas leddstyring er velegnet for arbeid rundt hindringer som ikke kan flyttes.

LES MER

Services by Husqvarna	22
Husqvarna Fleet Services	26
Batteriprodukter	30
Batterier og ladere	39
Robotgressklippere	46
Ryddesager og trimmere	92
Hekksakser	110
Blåsere	118
Kjøregressklippere	136
Gressklippere	150

**Hybridgressklipping eller fjernstyring**

Du kan enkelt sette Husqvarna P 535HX-hybridgressklipperen i helelektrisk drift for å redusere belastningen på deg selv, mens Husqvarna P 524XR-frontklipperen kan styres via en fjernkontroll. XR-modellen kan styres med den inkluderte fjernkontrollenhet under klipping av vanskelige og bratte områder, noe som reduserer risikoen for operatøren.

Vertikalskjærer for hybridgress

Husqvarna tilbyr en 150 cm frontmontert vertikalskjærer som ikke skader nettet under gressmatten for baner med hybridgress. Dermed kan du forbedre gressmatten kontinuerlig i stedet for å utføre en fullstendig renovering, og redusere utgiftene betydelig ved å forlenge levetiden til hybridgresset og gjøre banen mer tilgjengelig.

Services by Husqvarna

Når du samarbeider med Husqvarna, får du tilgang til de fordelaktige tjenestene våre – for eksempel leasing- og serviceavtaler – som hjelper deg med å maksimere kostnadseffektiviteten og den totale driftstiden på idrettsanlegget ditt. Med flåtestyringssystemet vårt, Husqvarna Fleet Services™, kan du overvåke hele maskinflåten din på en telefon eller et nettbrett, samtidig som du får verdifull driftsinformasjon og servicepåminnelser.

Tilpasset utfordringene i skogsarbeid

Helt siden vi lanserte vår første motorsag i 1959, har Husqvarna vært en drivkraft innenfor skogbruk og tømmerindustrien. Pålitelige, kraftige motorsager og utallige innovasjoner, kombinert med vårt dokumenterte fokus på brukersentrert design og produktivitet, har gjort oss til det foretrukne valget for skogsarbeidere over hele verden.

Utviklet for å gjøre arbeidet enklere

Brukersentrisk design, manøvrering og ergonomi står sentralt i alt vi gjør. Sammen med brukerne våre utvikler vi kraftige motorsager som er utviklet for å minimere belastningen på kroppen din, i tillegg til kjeder og personlig verneutstyr med overlegen ytelse.

All den kraften du trenger.

Husqvarna XP®-motorsagene er optimalisert for tungt, profesjonelt arbeid og er fullpakket med funksjoner som gjør dem perfekte for skogsarbeid. Det brede utvalget vårt er rustet for enhver utfordring – fra 40 til 90 cc.

Du trenger aldri å ofre dreiemoment

Husqvarna X-TORQ®-motorer gir enestående forbrennings-effektivitet uten at det går på bekostning av kraft eller dreiemoment. Teknologien fører også til betydelig mindre eksosutslipp, i tillegg til økt drivstoffeffektivitet.



LES MER

Gå til husqvarna.com/Loggers for å ta en titt på det omfattende utvalget vårt, som er utviklet for å håndtere enhver utfordring

Husqvarna X-CUT®

Husqvarna X-CUT®-kjedene er spesielt utformet for Husqvarna-motorsager for å sikre optimal effekt. Med presisjonsslipte tenner, overlegen kutting og minimalt vedlikehold blir du mer effektiv og produktiv.

Legg listen for arbeidsdagen din høyere

Originale Husqvarna-sverd er laget for å passe perfekt til Husqvarna-motorsagen din. Sverdene våre er de perfekte utvidelsene for Husqvarna-sagen din – fra det lette og slitesterke X-FORCE™-sverdet som krever lite vedlikehold, til det robuste X-TOUGH®- og X-TOUGH LIGHT™-sverdet.

Mer enn bare motorsager

Produktet vårt dekker alle behovene til profesjonelle skogsarbeidere og tømmerhoggere. I det dedikerte utvalget vårt finner du alt du trenger – fra stangsager og skogsryddesager til verktøybelter, brytejern, økser, kiler og drivstoffkanner.

LES MER

Services by Husqvarna	22
Husqvarna Fleet Services	26
Motorsager	62
Kjeder og sverd	74
Skogsredskaper	80
Skogsryddesager	88
Seler	99
Kniver	107
Drivstoff og smøremidler	160
Verneutstyr	164

Personlig verneutstyr

Utviklet for å gi komfort, samt konstruert for å gi beskyttelse. Førsteklasses beskyttelse med Tech-Knee og vannavstøtende, slitesterke og formsydd materialer er bare noen av egenskapene som holder deg trygg på jobb.

Alt sitter i hodet

Skogshjelmene våre er konstruert for å gi rikelig med beskyttelse. Du kan tilføye Technical-visiret for å få ekstra beskyttelse, eller feste X-SYNC-hørselvernet og lytte til radio, strømme lyd eller bruke mobiltelefonen din handsfree.

Dedikert support og service

I det store forhandlernetverket vårt finner du produkt eksperter som leverer rask og god service, slik at du kan opprettholde maksimal produktivitet. Du kan også dra nytte av utvidet garanti for å beskytte motorsaginvesteringen din.

Fokus på en effektiv arbeidsdag i tretoppene

Fra kraft og presisjon til sikkerhet, komfort og mobilitet – Husqvarnas tilbud for arborister gjør arbeidsdagen jevnere, enklere, mer effektiv og fornøylig. Vi tilbyr et stort og økende økosystem av batteridrevne motorsager, utstyr og klær for arborister med alt du trenger – fra krystallklar kommunikasjon til mobile ladeløsninger. Et enestående utvalg, både når det gjelder omfang, dybde og relevans. Et utvalg inspirert av og for arborister.

Batteridrevet ytelse

Utvalget vårt av velbalanserte batteridrevne motorsager med topphåndtak og tradisjonelt håndtak byr på fordeler som reduserte støynivåer og ingen forstyrrende avgasser. De utmerker seg også når det gjelder kraft og ytelse, og er ofte på nivå med sine bensindrevne motparter.

Sverd og kjeder som er skreddersydd for utfordringene dine

Husqvarna X-PRECISION®-kjeder og -sverd er utviklet spesielt for motorsagene våre for trepleie. De gjør det enklere å kutte nøyaktig og forsiktig med minimal skade på treet, og gjør at kuttflaten leges raskt.

Vær trygg og komfortabel når du klatrer

Klatreselen vår kombinerer komforten og allsidigheten du vil ha, med friheten du trenger. Myk polstring i ryggen og justerbare løkker til beina øker komforten og bevegelsen samtidig som den fysiske belastningen reduseres.



LES MER

Gå til husqvarna.com/Arborists for å se hvordan du kan gjøre livet i tretoppene bedre

Batterikraft til bakkemannskapet

I tillegg til de toppmoderne klatresagene våre, tilbyr vi også kraftige og velbalanserte batteridrevne motorsager med tradisjonelt håndtak. Disse er ideelle når du skal fjerne små og mellomstore trær, og trenger jevne og effektive kutt.

Utviklet for klatreutfordringer

Kolleksjonen vår av arboristklær er designet for komfort og fleksibilitet. Vernebuksene våre for arborister er spesiallagd for arboristarbeid med nyskapende Tech-Climb som beskytter bena når du bruker klatresele og sporer.

Alt du trenger for å komme deg opp og ned

Utvalget vårt av klatre- og riggetau, kasteliner og annet tilbehør av høy kvalitet for klatring og rigging er enkelt å jobbe med, og du får allsidigheten og sikkerheten du trenger for å kunne jobbe effektivt.



LES MER

Services by Husqvarna	22
Husqvarna Fleet Services	26
Motorsager	62
Motorsager for trepleie	67
Batteriprodukter	30
Batterier og ladere	39
Kjeder og sverd	74
Klatreutstyr	84
Verneutstyr	164

Ekstra kraft for tung felling

Når du skal utføre tung felling eller krysskapping, leverer de bensindrevne Husqvarna XP®-motorsagene både kraft og velbalansert effektivitet. Utvalget vårt er rustet for enhver utfordring – fra 40 til 90 cc.

Krystallklar kommunikasjon

Husqvarna Spire Vent X er en lett og komfortabel hjelm med detaljer for høy synlighet for profesjonelle arborister. Med sambandssystemet Husqvarna X-COM Active med full dupleks, kan opptil ti personer snakke samtidig.

Få større rekkevidde

Vårt utvalg av lette, batteridrevne stangsager har utmerket ergonomi og leveres med enten fast skaft, avtakbart skaft eller teleskopskaft og har en rekkevidde på opptil 5 m, slik at bakke-mannskapet får lenger rekkevidde.

SERVICES BY HUSQVARNA

Et partnerskap du kan stole på

Når du velger Husqvarna, investerer du ikke bare i innovative, profesjonelle gressklippere, maskiner og utstyr. Du får et partnerskap som støtter deg og virksomheten din hvert steg på veien. Se hvordan Services by Husqvarna gjør det enkelt å lease eller eie moderne, svært effektive og pålitelige produkter – for enestående resultater og mer trygghet. Services by Husqvarna åpner for nye muligheter for å maksimere kostnadseffektiviteten og driftstiden i bedriften din – noe som gjør hver dag enklere og mer produktiv. Slik vi ser det, er det nettopp det et vellykket partnerskap handler om.

**LES MER**

For mer informasjon om hvordan Services by Husqvarna gjelder for akkurat ditt marked, kan du se husqvarna.com/ProfessionalServices



Frigjør kapital til investeringer



Oppdaterte produkter



Forsikringsdekning

HUSQVARNA LEASE PLUS

Innovativt utstyr uten forskuddsbetaling

Gjør overgangen til mer effektiv drift raskere med, for eksempel, Husqvarnas profesjonelle robotgressklippere. Med en driftsavtale får du det riktige Husqvarna-produktet for deg uten forhåndsinvesteringer. Husqvarna Lease Plus tilbyr utstyrspakker, deler, årlig service og reparasjoner, forsikring mot tyveri med mer. Fleksible og transparente månedlige betalinger bidrar samtidig til å optimalisere kontantstrømmen og økonomiplanleggingen i virksomheten din.

- ✓ Oppdatert produkt
- ✓ Ingen forhåndsinvesteringer
- ✓ Forsikringsdekning, inkludert tyverisikring
- ✓ Låneutstyr
- ✓ Årlig vedlikehold
- ✓ Programvareoppdateringer
- ✓ Kontrakt på 3 eller 5 år



LES MER

Du finner mer detaljert informasjon om Lease Plus på husqvarna.com/ProLeasePlus



Årlig vedlikehold og reparasjoner



Økt driftstid



Transparente og forutsigbare kostnader

HUSQVARNA SERVICE PLUS

Kontinuitet og effektivitet i driften din


For å sikre topp ytelse gir vår servicekontrakt deg en omfattende pakke som øker oppetiden på jobb, og forbedrer økonomisk planlegging ved å dekke årlig vedlikehold og uventede reparasjoner. Dette gjør kostnadene transparente og forutsigbare. Aktiver opptil 30 dager etter produktkjøpet for å få forlenget levetid for utstyret, kontinuerlig drift og best mulig resultat.

- ✓ Reparasjoner
- ✓ Årlig vedlikehold
- ✓ Programvareoppdateringer
- ✓ Kontrakt på 3 eller 5 år



Les mer på neste side for mer detaljert informasjon.

Oversikt over Services by Husqvarna



Håndholdte batterimaskiner	HUSQVARNA LEASE PLUS	HUSQVARNA SERVICE PLUS
BATTERIPRODUKTER		
Produkt til bruk	✓	✗
Forsikring inkl. tyveribeskyttelse	✓	✗
Reparasjon	✓	✓
Årlig vedlikehold*	✓	✓
Programvareoppdateringer	✓	✓
Tidsperiode	3 år	3 år
HUSQVARNA BLI-X-BATTERIER		
Batteri til bruk	✓	—
Reparasjon	✓	—
Batteribytte	✓	—
Forsikring inkludert tyveribeskyttelse	✓	—
Tidsperiode	3 år	—

*For å sikre gyldigheten til avtalepakken din må årlig service utføres av en autorisert forhandler.

Robotgressklippere

	HUSQVARNA LEASE PLUS	HUSQVARNA SERVICE PLUS
Produkt til bruk	✓	X
Installasjon*	✓	X
Forsikring inkl. tyveribeskyttelse	✓	X
Reparasjon	✓	✓
Årlig vedlikehold*	✓	✓
Lagring etter sesongen	✓	✓
Programvareoppdateringer	✓	✓
Originale kniver	Sesongbehov**	Sesongstart***
Tidsperiode	3 eller 5 år	3 eller 5 år

*For å sikre gyldigheten til avtalepakken din må installasjon og årlig service utføres av en autorisert forhandler.

**Husqvarna Enhance HSS-kniver. CEORA® robotgressklippere 300 kniver per år. 500-serien Automower® robotgressklippere 45 kniver per år.

***CEORA® robotgressklippere, 45 kniver per år. Husqvarna Enhance HSS Blades. Automower® robotgressklippere, 6 kniver per år. Husqvarna Endurance HSS-kniver.

Kjøregressklippere

	HUSQVARNA LEASE PLUS	HUSQVARNA SERVICE PLUS
Produkt til bruk	✓	X
Forsikring inkl. tyveribeskyttelse	✓	X
Reparasjon	✓	✓
Årlig vedlikehold*	✓	✓
Tidsperiode	3 eller 5 år	3 eller 5 år

*For å sikre gyldigheten til avtalepakken din må årlig service utføres av en autorisert forhandler. Vedlikehold er til en viss grad inkludert i henhold til vilkårene for den spesifikke tjenesten.



ORIGINALE DELER FRA HUSQVARNA

Hold Husqvarna-produktet ditt i den opprinnelige tilstanden med originaldeler

Husqvarnas originaldeler er grundig testet med tanke på kvalitet, sikkerhet og perfekt passform, og er derfor et pålitelig valg når du skal utføre service og vedlikehold på Husqvarna-produktene dine. På de autoriserte Husqvarna-verkstedene bruker vi kun originale Husqvarna-deler når vi utfører service og reparasjoner på Husqvarna-utstyr.

Hvis du skal utføre service eller reparasjoner selv, finner du en illustrert deleliste og håndbøker på nettstedet vårt.



RESERVEDELER

Les mer om originaldeler fra Husqvarna på husqvarna.com/GenuineParts



Et digitalt verktøy som gir deg full kontroll

Husqvarna Fleet Services™ er den profesjonelle plattformen vår for digitale tjenester for tilkoblede maskiner og utstyr. Tjenestene gir deg oversikt over hele maskinparken din – inkludert hver maskins geografiske posisjon, arbeidsytelse og tekniske status – rett på smarttelefonen, nettbrettet eller den bærbare datamaskinen din.

Informasjonen fra Husqvarna Fleet Services™ kan gi innsikt som bidrar til å gjøre virksomheten din effektiv, enten du administrerer en idrettsbane eller en golfbane, et anlegg eller kommunale grøntområder, eller om du driver med landskapsarbeid. **Les mer på neste side.**




Les mer om fordelene med Husqvarna Fleet Services™ for robotgressklippere på side 50–51.



LES MER

Finn ut mer om hvordan Husqvarna Fleet Services™ gjør arbeidsdagen din enklere ved å besøke husqvarna.com/FleetServices



Samarbeid i det digitale arbeidsområdet

Husqvarna Fleet Services™ har en rekke funksjoner som digitaliserer mange av de eksisterende tidkrevende oppgaver, slik at du kan planlegge smartere, holde orden og redusere kostnadene. Et ideelt verktøy for bedrifter der brukerne har flere roller.



Ledere

Du har full tilgang til alle funksjoner. Du overvåker maskinparken og får informasjon om produktivitet og kostnader. Du administrerer kontoinnstillinger og legger til nye brukere.



Teknikere

Du tar hånd om maskininstallasjoner, vedlikehold, innstillinger, service-logger og programvareoppdateringer. Du har full tilgang til alle maskinfunksjoner, inkludert sporing av ytelse og service- og reparasjonsrapporter.



Operatører

Du har tilgang til mer informasjon om status for maskinene dine. Du kan håndtere grunnleggende maskinkontroller og rette opp feil.

Spar tid og penger med problemfri og effektiv drift

Du vet nok hvor viktig det er med forebyggende vedlikeholdsarbeid for å unngå kostbar nedetid og reparasjoner samt for å oppnå en lengre levetid for utstyret ditt. Husqvarna Fleet Services™ gir deg mulighet til å angi en vedlikeholdsstrategi for hver maskingruppe. Med informasjon om problemet og hvor ofte det oppstår, får du innsikten du trenger for å kontinuerlig justere og forbedre driften.



Økt driftstid



Vedlikehold



Vedlikeholds-
oversikter

Den enkle måten å ha kontroll over og optimalisere maskinparken på

Å holde styr på en stor, blandet og omfattende maskinpark og annet utstyr er en utfordrende oppgave for enhver landskapsvirksomhet eller kommune. Med Husqvarna Fleet Services™ kan du enkelt overvåke, samle inn og analysere data om hver maskins geografiske plassering, driftstimer og servicehistorikk. Dette bidrar til å sikre at maskinparken er optimalt sammensatt, er i perfekt teknisk stand og utnyttes effektivt.




Baser kjøpene dine på fakta

I bruksrapporten kan du se nøyaktig hvor mange av maskinene du faktisk bruker. Kanskje kan den samme jobben gjøres med færre maskiner? Når du kjenner til antallet driftstimer for alle utstyrsenheter, kan du enkelt identifisere de som vil kunne brukes én sesong til.



Analysér data for å øke produktiviteten


Jo mer utstyret er i bruk hver dag, desto mer blir gjort. Ved å kikke på den daglige brukstiden for hver maskin kan du identifisere tidstyver og få mer gjort.



INVENTARKONTROLL

Alt utstyr på ett sted


Ikke stol på papirarbeid. Med Husqvarna Fleet Services™ sjekker du inventarlisten, så vet du nøyaktig hvor mange forskjellige maskiner du har. Gi dem unike navn, så er det lett å skille dem fra hverandre.



TAGGER

Opprette maskinkategorier

Ved bruk av merkelapper kan ulike maskiner kategoriseres og "tagges" for ulike formål. Eksempler kan være "tagging" av maskiner for ulike steder, ulike team osv. Denne grupperingen gir enklere håndtering i det daglige arbeidet for ulike roller i Husqvarna Fleet Services™.



MASKINPLASSERING

Spor dem alle på kartet

Du har alltid kontroll på hvor du satt utstyret sist. Når en tilkoblet maskin er innenfor Bluetooth®-rekkevidden av en HCM 500-tilkoblingsenhet, registreres maskinens plassering. Når du ser etter en maskin, sjekker du bare kartet for å finne ut om den er til oppbevaring, inne til service eller ute på jobb.

Rask og enkel datainnsamling

Med tilkoblingsenheten Husqvarna HCM 500 Connectivity gateway installert i Husqvarna Fleet Services™-systemet sikrer du en pålitelig datainnsamling og overføring til skyen. Enkel plug-and-play-installasjon i verkstedet, i boden, i kjøretøyet eller på tilhengeren.




Enklere tilkobling med innebygde tilkoblingsmuligheter

Mange av Husqvarnas produkter har integrerte tilkoblingsmuligheter takket være den innebygde, trådløse Bluetooth®-teknologien. Du får alle fordelene fra systemet for håndtering av maskin-parker – innsikt i og loggføring av operasjoner – direkte fra produktet, og du kan også oppdatere programvare direkte fra appen. Dette betyr også at produktet er fremtidsrettet og klart for enhver produktoppdatering.



Eller koble til en sensor til ethvert utstyr


En annen måte å koble til utstyr på, er ved å installere en liten sensor. Du kan sette sensorer på alle typer utstyr, selv utstyr fra andre produsenter.



MASKINSTATISTIKK

Se når og hvor mye du har brukt den


Systemet sporer driftstimer og bruk for alle maskinene, så det er enkelt å få oversikt med Husqvarna Fleet Services™. Du kan lage en arbeidsdag-logg med detaljert informasjon om hvor mange timer de har brukt hver dag.



SERVICEOVERSIKT

Servicehistorikk og -varsler

Ved bruk av Husqvarna Fleet Services™ har du alltid tilgang til servicehistorikken for hver utstyrsenhet, noe som gjør det mye enklere å holde oversikt over statusen til utstyret samt utføre feilsøking hvis det oppstår problemer med maskinen. Du kan også motta servicepåminnelser basert på faktiske driftstimer eller kalendertid, for å sikre at utstyret alltid er i topp stand.



TILKOBLEDE BATTERIER

Ha kontroll på batteristatusen

Med de tilkoblede batteriene våre med innebygd trådløs Bluetooth®-teknologi får du oversikt over ladevånet, bruksstatistikken og helsetilstanden. En rask sjekk i Husqvarna Fleet Services™ forteller deg om batteriene er ladet, tilgjengelige og klare for arbeidsdagen.



44 Hvor lenge varer batteriet? Sjekk ut lade- og driftstidstabellene

26 Administrer og optimaliser maskinparken med Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna

Batteridrevne produkter

Husqvarnas brede og funksjonelle utvalg av kraftige Husqvarna BLi-X 36V-maskiner, batterier og ladere er utformet for å minimere bryet i en rekke oppgaver, noe som gir deg fleksibilitet som er vanskelig å matche. Disse brukervennlige verktøyene med høy kapasitet har imponerende ytelse og holdbarheten du trenger for tøff bruk under lange arbeidsdager. De kommer også med fordelen av lave vibrasjoner og støynivåer. I tillegg gjør de det mulig for deg å jobbe i fullstendig fravær av avgasser.

Hovedfunksjoner i Husqvarnas batteridrevne produkter

1. TRÅDLØS YTELSE

Vårt utvalg av profesjonelle batterimaskiner er nå sterkere enn noensinne, noe som muliggjør en jevn overgang fra bensin til batteri. Arbeid slik du ønsker med maskinbatteriet i batteribeltet Flexi for optimal vektfordeling, eller bruk et ryggsekkbatteri for å maksimere driftstiden.

2. FLEKSIBEL PLATTFORM

Husqvarna BLi-X 36V-batterisystemet er basert på en felles plattform for maksimal fleksibilitet. Du velger batterier, ladere og tilbehør som passer dine spesifikke behov og krav.

3. LITE STØY OG VIBRASJON

Våre batterimaskiner produserer lave vibrasjoner, lavere støy (enn tilsvarende bensindrevet maskin) og avgir ingen avgasser, noe som er flott for deg og for folk i området du jobber i.

4. LAVERE DRIFTSKOSTNADER

Normalt er lading av et batteri billigere enn en tank med drivstoff. De lavere driftskostnadene gjør at batterimaskinene våre betaler for seg selv.

5. BATTERIER MED HØY YTELSE

Husqvarnas kraftige batterier flytter grensene for batteridrevet utstyr på 36V. Litium-ion-batteriene våre er utviklet for høy ytelse, lang levetid og kort ladetid.

6. ACTIVECOOL

ActiveCool-funksjonen muliggjør aktiv kjøling av batteriet under lading og utlading. Dette bidrar til kort ladetid og høy produktivitet, selv under krevende forhold.

7. VÆRBESTANDIG DESIGN

De batteridrevne maskinene og batteriene våre oppfyller IPX4-klassifiseringen for vannmotstand, noe som gjør dem til pålitelige arbeidsredskaper, også under våte forhold.

8. FLEKSIBLE LADELØSNINGER


Du kan velge mellom mange alternativer for å finne den beste ladeløsningen for deg: Hurtigludere med høy effekt, ladere med lav effekt for lading over natten, mobile ladere, multiladere med mer.

9. INTEGRERT TILKOBLING

Batterier og maskiner med en innebygd tilkoblingsmodul kan koble til Husqvarna Fleet Services™ uten bruk av en ekstern sensor.

10. BØRSTELØSE E-TORQ™-MOTORER

De børsteløse E-TORQ™-motorene som er utviklet og produsert av Husqvarna, er perfekt tilpasset hvert bruksområde. De tåler tøff profesjonell bruk og er helt vedlikeholdsfrie.



UTFORSK UTVALGET PÅ NETT

Utforsk hele utvalget av batteriprodukter på husqvarna.com/Professional-Battery

BATTERIDREVET MOTORSAG

542i XP®



.325"mini, .325"
 30–40 cm
 3,1 kg

Verdens første batteridrevne motorsag utstyrt med sentrifugalclutch, som gir enestående skjærekapasitet med kickstart-effekt. Denne kraftige batteridrevne motorsagen kan sammenlignes med en 40 cc bensindrevet sag. Et svært effektivt verktøy for trepleierarbeid og bakkemannskap som er arborister. Gir samme kontroll og respons som med bensin, kombinert med alle fordelene med batteri. For full ytelse anbefaler vi 40-B220X- eller 40-B330X-batteriet.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- save™
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Værbestandig (IPX4)
- Integrert tilkobling
- Ytelse tilsvarende en 40 cc bensindrevet sag
- Oljesensor
- Varme i håndtak (valgfritt)

BATTERIDREVET MOTORSAG

540i XP®



.325"mini, 3/8"mini, 1/4"
 30–40 cm
 2,9 kg

En batteridrevet motorsag med imponerende effekt – på høyde med en 40 cc bensindrevet motorsag. Ideell for felling og rydding og for arborister på bakken. Avansert brukergrensesnitt med batteristatus og start/stopp, enestående ergonomi og brukervennlig balanse og håndtering. For full ytelse anbefaler vi 40-B220X- eller 40-B330X-batteriet.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- save™
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Værbestandig (IPX4)
- Integrert tilkobling
- Ytelse tilsvarende en 40 cc bensindrevet sag
- Oljesensor
- Varme i håndtak (valgfritt)

BATTERIDREVET MOTORSAG

535i XP®




.325"mini, 1/4"mini
 25–35 cm
 2,6 kg

En lett og kraftig, batteridrevet motorsag. Ideell for kapping av trekroner og lettere trefelling, der du trenger den ekstra rekkevidden du får med en motorsag med et bakre håndtak. Har utmerket ergonomi, høy kjedehastighet og all komfort ved batteridrift uten at det går på bekostning av ytelsen.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- save™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Ytelse tilsvarende en 35 cc bensindrevet sag

BATTERIDREVET MOTORSAG
FOR TREPLEIE

T542i XP®



.325"mini
 30–35 cm
 2,9 kg

Verdens første batteridrevne motorsag utstyrt med topphåndtak og sentrifugalclutch, som gir enestående skjærekapasitet med kickstart-effekt. Denne kraftige batteridrevne motorsagen kan sammenlignes med en 40 cc bensindrevet sag. Et svært effektivt verktøy for treklatrere som vil benytte seg av alle fordelene med trådløs elektrisk kraft for å takle utfordringer oppe i treet. For full ytelse anbefaler vi 40-B220X- eller 40-B330X-batteriet.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- save™
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Værbestandig (IPX4)
- Integrert tilkobling
- Ytelse tilsvarende en 40 cc bensindrevet sag
- Oljesensor
- Varme i håndtak (valgfritt)

BATTERIDREVET MOTORSAG FOR TREPLEIE

T540i XP®



.325"mini, 1/4"mini
 30–40 cm
 2,5 kg

Vår kraftigste batteridrevne motorsag med topphåndtak, med imponerende effekt – på høyde med en 40 cc bensindrevet motorsag. Ideell til trepleie og arbeid med klattring takket være enestående ergonomi og lav vekt. Avansert brukergrensesnitt med batteristatus og start/stopp, enestående ergonomi og brukervennlig balanse og håndtering. For full ytelse anbefaler vi 40-B220X- eller 40-B330X-batteriet.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- save™
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Værbestandig (IPX4)
- Integrert tilkobling
- Ytelse tilsvarende en 40 cc bensindrevet sag
- Oljesensor
- Varme i håndtak (valgfritt)

BENSINDREVET MOTORSAG FOR TREPLEIE

T535i XP®



.325"mini, 1/4"mini
 25–35 cm
 2,4 kg

En svært lett og kraftig, batteridrevet motorsag med topphåndtak. Ideell for kapping av trekroner og lettere trefelling. Har utmerket ergonomi, høy kjedehastighet og all den komforten som batterikraft gir, med en effekt som tilsvarer en 35 cc bensindrevet motorsag.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- save™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Ytelse tilsvarende en 35 cc bensindrevet sag

BATTERIDREVT STANGSAG

530iPX



-  3/8" mini
-  25–30 cm
-  180 cm
-  3,1 kg

Batteridrevet skogryddesag som også kan brukes som en stangsag (saghodet kan vinkles 90 grader) med en effekt som tilsvarer en 30 cc bensindrevet maskin. Med lav vekt, utmerket ergonomi og stillegående drift er den komfortabel å bruke uansett sted og tid på dagen.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Justerbart saghode med slank design

BATTERIDREVT STANGSAG

530iP4



-  1/4"
-  25–30 cm
-  250 cm
-  3,4 kg

Batteridrevet stangsag med en effekt som tilsvarer en 30 cc bensindrevet maskin. Med lav vekt, utmerket ergonomi og stillegående drift er den komfortabel å bruke uansett sted og tid på dagen.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Saghode med slank design

BATTERIDREVT STANGSAG

530iPT5



-  1/4"
-  25–30 cm
-  400 cm
-  5,0 kg

Batteridrevet stangsag med teleskopskaft som gir deg vår største rekkevidde og en effekt som tilsvarer en 30 cc bensindrevet maskin. Med lav vekt, utmerket ergonomi og stillegående drift er den komfortabel å bruke uansett sted og tid på dagen.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Teleskopskaft
- Saghode med slank design

BATTERIDREVT RYDDESAG

535iRXT



-  45 cm
-  4,9 kg

Robust, høytpresterende batteridrevet ryddesag med en kraft som tilsvarer en 35 cc bensindrevet ryddesag. Lav vekt og god balanse gjør at den kan brukes hele dagen. Utmerket komfort takket være Balance XB™-selen og ErgoFeed®-trimmerhodet. Inkluderer trimmerhode og gressblad.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- 3 hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur som viser batteristatus
- ErgoFeed®-trimmerhode
- LowVib®
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)

BATTERIDREVT RYDDESAG

535iRX



-  45 cm
-  4,9 kg

Robust, høytpresterende batteridrevet ryddesag med en kraft som tilsvarer en 35 cc bensindrevet ryddesag. Lav vekt og god balanse gjør at den kan brukes hele dagen. Inkluderer trimmerhode og gressblad.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- 3 hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur som viser batteristatus
- LowVib®
- Værbestandig (IPX4)

BATTERIDREVT RYDDESAG

535iR



-  45 cm
-  4,5 kg

Robust og allsidig batteridrevet ryddesag med en kraft som tilsvarer en 35 cc bensindrevet ryddesag. Lav vekt og god balanse for hyppig bruk til rydding av gress, busker og kratt. Inkluderer trimmerhode, gressblad og sagblad.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- 3 hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur som viser batteristatus
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)

BATTERIDREVT RYDDESAG

525iRXT




46 cm
4,2 kg

Effektiv ryddesag med utgangseffekt som tilsvarer en 25 cc ryddesag. Lett og godt balansert for fulltidsbruk, men med robust og holdbar design. Glimrende komfort takket være det høye håndtaket med antivibrasjon og ErgoFeed®-trimmerhodet. Trimmerhode og gressblad er inkludert.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- ErgoFeed®-trimmerhode
- LowVib®
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)

BATTERIDREVT TRIMMER

525iLXT



46 cm
3,1 kg

Batteridrevet gresstrimmer med loophåndtak og effekt tilsvarende en 25 cc bensindrevet trimmer. Lett og godt balansert for fulltidsbruk, men med robust og holdbart design. Utmerket komfort takket være ErgoFeed®-trimmerhodet.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- ErgoFeed®-trimmerhode
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)

BATTERIDREVT TRIMMER

520iRX



40 cm
3,8 kg

En lett, batteridrevet trimmer med komfortabelt håndtak og høy ytelse. Perfekt for gartnere, anleggsgartnere og entreprenører. Har utmerket ergonomi og balanse, trimmerhode med toveis rotasjon og en børsteløs motor med lang levetid.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- save™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Toveis rotasjon

BATTERIDREVT TRIMMER

520iLX



40 cm
3,0 kg

En lett, batteridrevet trimmer med bøylehåndtak og høy ytelse. Perfekt for gartnere, anleggsgartnere og entreprenører. Har utmerket ergonomi og balanse, trimmerhode med toveis rotasjon og en børsteløs motor med lang levetid.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- save™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Toveis rotasjon

BATTERIDREVT KOMBIMASKIN

525iLK



42 cm
2,4 kg

Batteridrevet kombimaskin med bøylehåndtak, med en effektiv tilsvarende en 25 cc bensindrevet maskin. Lett og godt balansert for fulltidsbruk, men med robust og holdbar design.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)
- Tilbehør med klikkfeste

BATTERIDREVT HEKKSAKS

522iHDR60



60 cm
3200 kutt/min
4,0 kg

Lett og velbalansert batteridrevet hekksaks med høy klippekapasitet. Tilsvarende effekt som en bensindrevet maskin. Optimalisert for trimming av tette og overgroddes hekker, med høyt dreiemoment og dobbeltsidig klippesverd med slitesterke kniver for grovskjæring. Kan brukes med både integrerte og eksterne batterier.

- Børsteløs motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Konfigurasjon for grovkutting
- Bakre håndtak med flere stillinger
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)

BATTERIDREVT HEKKSÅKS

522iHD75



75 cm
4400 kutt/min
3,9 kg

Velbalansert, lett batteridreven hekksaks med høy klippekapasitet. Tilsvarende effekt som en bensindrevet maskin. Optimalisert for hyppig trimming, med høyhastighetsgir og dobbeltsidig klippesverd på 75 cm med skarpe trimmekniver som er slipt på tre sider. Kan brukes med både integrerte og eksterne batterier.

- Børsteløs motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Bakre håndtak med flere stillinger
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)

BATTERIDREVT HEKKSÅKS

522iHD60



60 cm
4400 kutt/min
3,6 kg

Velbalansert, lett batteridreven hekksaks med høy klippekapasitet. Tilsvarende effekt som en bensindrevet maskin. Optimalisert for hyppig trimming, med høyhastighetsgir og dobbeltsidig klippesverd på 60 cm med skarpe trimmekniver som er slipt på tre sider. Kan brukes med både integrerte og eksterne batterier.

- Børsteløs motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Bakre håndtak med flere stillinger
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)

BATTERIDREVT STANGHEKKSÅKS

525iHF3



65 cm
4200 kutt/min
4,6 kg

Batteridrevet stanghekksaks, med samme kraft som en 25 cc bensindrevet maskin. Med en rekkevidde på opptil 3 m og et fastmontert sverd kan du enkelt klippe brede og lange hekker, også når du arbeider i støysensitive omgivelser.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Integrert tilkobling



BATTERIDREVT STANGHEKKSÅKS

NYHET

525iHE4



60 cm
4400 kutt/min
5,0 kg

Batteridrevet stanghekksaks, med samme kraft som en 25 cc bensindrevet maskin. Med en rekkevidde på opptil 4 m og et justerbart sverd kan du enkelt klippe brede, høye og lave hekker, også når du arbeider i støysensitive miljøer.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Justerbart sverd
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Støtbeskyttelse bak
- Integrert tilkobling

BATTERIDREVT STANGHEKKSÅKS

NYHET

525iHE3



60 cm
4400 kutt/min
4,8 kg

Batteridrevet stanghekksaks, med samme kraft som en 25 cc bensindrevet maskin. Med en rekkevidde på opptil 3,5 m og et justerbart sverd kan du enkelt klippe brede, høye og lave hekker, også når du arbeider i støysensitive miljøer.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Justerbart sverd
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Støtbeskyttelse bak
- Integrert tilkobling

BATTERIDREVT STANGHEKKSÅKS

520iHT4



55 cm
4000 kutt/min
5,5 kg

Batteridrevet stanghekksaks med en unik design og rekkevidde på opptil 4,5 m. Klipp brede, høye og lave hekker effektivt takket være justerbar vinkel på klippesverdet. Den tilbyr den samme glimrende ytelsen med lav vekt, lave vibrasjonsnivåer og stillestående drift, slik at den kan brukes i omgivelser som er følsomme for støy.

- Børsteløs motor
- savE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Justerbart klippesverd
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Støtfanger bak
- Teleskopskaft

BATTERIDREVT STANGHEKSSAKS

520iHE3



55 cm
4000 kutt/min
4,2 kg

Batteridrevet stangheksaks med et unikt design og en rekkevidde på opptil 3,5 m. Klipp brede, høye og lave hekker komfortabelt takket være justerbar vinkel på klippesverdet. Den tilbyr den samme glimrende ytelsen med lav vekt, lave vibrasjonsnivåer og ekstremt stillestående drift, slik at den kan brukes i omgivelser som er følsomme for støy.

- Børsteløs motor
- saveE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Justerbart klippesverd
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Støtfanger bak

BATTERIDREVT BLÅSER

550iBTX



21 N
15,6 m³/min
6,3 kg

Kraftig og ergonomisk blåser med ryggsekkbatteri med imponerende blåsekraft (21 N). Med dens lave vibrasjons- og støynivåer kan du arbeide i offentlige områder, og ettersom blåseren er værbestandig kan du øke både fleksibiliteten og produktiviteten.

- Børsteløs motor
- Intuitivt tastatur
- Boost-modus
- Cruisekontroll
- Værbestandig (IPX4)
- Ergonomisk sele
- Integrert tilkobling (valgfritt)

NYHET

BATTERIDREVT BLÅSER

530iB



18 N
16,3 m³/min
2,7 kg

Håndholdt batteridrevet blåser med høy ytelse. Med høy blåsestyrke, lave støynivåer og null CO₂-utslipp under bruk. Forleng arbeidsdagen, selv på offentlige og støysensitive områder. Det trådløse og velbalanserte designet med lav vekt gjør at du kan bevege deg fritt.

- Børsteløs motor
- Intuitivt tastatur
- Modus for fullt variabel hastighet
- Modus for kontinuerlig forsterkning
- Cruisekontroll
- Værbestandig (IPX4)
- Integrert tilkobling



HUSQVARNA LEASE PLUS

Oppgrader utstyret ditt – uten forhåndsbetaling

Med operasjonell leasing får du de nye Husqvarna-produktene du trenger, uten forhåndsinvesteringer. Du vet om alle de involverte kostnadene fra starten, noe som hjelper den økonomiske planleggingen. Alt er inkludert – utstyr, deler, årlig service og reparasjoner, forsikring mot tyveri med mer.



LES MER

Du finner mer detaljert informasjon om Husqvarna Lease Plus på husqvarna.com/ProLeasePlus

BATTERIDREVT GRESSKLIPPER

LB 553iV



Husqvarna LB 553iV er en robust og selvgående batteridrevet BioClip®-gressklipper for kommersiell bruk. Den er egnet for klipping av mellomstore til store områder, eller som supplerende trimmeverktøy for kjøregressklippere eller robotgressklippere. Med PowerBoost og aktiv kjøling, kan du klippe ujevnt og høyt gress. Driftstiden kan forlenges, takket være doble batterispor og muligheten for å bruke ryggsekkbatteri.

- Børsteløs motor
- BioClip®
- Selvgående, variabel hastighet med fire trinn
- savE™
- To batterispor og mulighet til å bære på ryggen
- Værbestandig (IPX4)
- PowerBoost™
- Sidestøtfanger
- Intuitivt tastatur
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BATTERIDREVT GRESSKLIPPER

LC 551iV



Husqvarna LC 551iV er en selvgående og robust batteridrevet gressklipper med oppsamling for kommersiell bruk. Den variable hastigheten er praktisk når du klipper komplekse plener, mens PowerBoost og aktiv kjøling gjør det mulig å klippe ujevnt og høyt gress effektivt. Kjøretiden kan forlenges, takket være de doble batterispor og muligheten for å bruke ryggsekkbatteri.

- Børsteløs motor
- Oppsamling / BioClip®/ tømning bak
- Selvgående, variabel hastighet med fire trinn
- savE™
- To batterispor og mulighet til å bære på ryggen
- Værbestandig (IPX4)
- PowerBoost™
- Beskyttende støtfanger foran og på siden
- Intuitivt tastatur

BATTERIDREVT GRESSKLIPPER

LB 548i



Husqvarna LB 548i er en kompakt og robust batteridrevet BioClip®-gressklipper for kommersiell bruk. Den kraftige kommersielle strømforsyningen gjør LB 548i til en pålitelig partner i lang tid fremover. Med PowerBoost og aktiv kjøling, kan du klippe ujevnt og høyt gress. Driftstiden kan forlenges, takket være doble batterispor og muligheten for å bruke ryggsekkbatteri.

- Børsteløs motor
- BioClip®
- savE™
- To batterispor og mulighet til å bære på ryggen
- Værbestandig (IPX4)
- PowerBoost™
- Sidestøtfanger
- Intuitivt tastatur
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BATTERIDREVT GRESSKLIPPER

LB 448iV



Husqvarna LB 448iV er en selvgående, robust og batteridrevet BioClip®-gressklipper som er konstruert for profesjonell deltidsbruk. Klippeaggregatet i aluminium og strømforsyningen med høy ytelse gjør denne gressklipperen til en pålitelig partner i mange år fremover. savE™-funksjonen forlenger kjøretiden når du ikke trenger full effekt, mens PowerBoost™ og aktiv kjøling gjør det mulig å klippe høyt, tykt gress.

- Børsteløs motor
- BioClip®
- Selvgående, variabel hastighet med fire trinn
- PowerBoost™
- Værbestandig (IPX4)
- savE™
- Doble batterispor
- Intuitivt tastatur
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BATTERIDREVT GRESSKLIPPER

LB 448i



Den robuste Husqvarna LB 448i-modellen er en batteridrevet, brukervennlig BioClip®-klipper ideell for profesjonell bruk på deltid. Denne holdbare og pålitelige klipperen har et klippeaggregat i aluminium og en batterimotor av høy ytelse. savE™-funksjonen utvider kjøretiden når du ikke behøver full kraft, mens PowerBoost™ og aktiv kjøling lar deg klippe høyt, tett gress.

- Børsteløs motor
- BioClip®
- PowerBoost™
- Værbestandig (IPX4)
- savE™
- Doble batterispor
- Intuitivt tastatur
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BATTERIDREVT GRESSKLIPPER

LB 442i



Husqvarna LB 442i er en liten og brukervennlig batteridrevet BioClip®-gressklipper som er konstruert for profesjonell deltidsbruk. Det robuste klippeaggregatet i aluminium og den kraftige kommersielle strømforsyningen gjør den til en pålitelig partner i mange år fremover. Med PowerBoost™ og aktiv kjøling kan du klippe ujevnt og høyt gress.

- Børsteløs motor
- BioClip®
- PowerBoost™
- Værbestandig (IPX4)
- savE™
- Doble batterispor
- Intuitivt tastatur
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BATTERIDREVEN MOTORKAPPER

K 540i



267 mm
6 kg

Batteridreven motorkapper utviklet for arbeid med harde materialer, murarbeid og landskapsarbeid. Det utmerkede forholdet mellom effekt og vekt, optimal balanse og 100 mm skjæredybde gjør den ideell for raske og effektive håndholdte kappejobber – enten det er vått eller tørt. X-HALT®-bremsefunksjonen stopper sagbladets rotasjon på brøkdelen av et sekund. K540i er ergonomisk og brukervennlig, med lave vibrasjoner. Diamantsagblad følger med.

- Husqvarna BLi-X 36V-batterisystem
- Børsteløs E-TORQ™-motor
- X-HALT®-bremsefunksjon
- Elektrisk bladbrems
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Integriert tilkobling

BATTERIDREVEN MOTORKAPPER

K 535i



230 mm
3,5 kg

Batteridrevet motorkapper med utmerket effekt som gir fleksibilitet for lettere jobber i betong. Ergonomisk og med lav vekt, ideell for hagespesialister, steinleggere og taktekkere. Takket være lave vibrasjoner og bladets sentrerte plassering har du overlegen kappekontroll sammenlignet med konvensjonelle vinkelslipere. Diamantsagblad følger med.

- 36-volts Husqvarna BLi-X-batterisystem
- Børsteløs E-TORQ™-motor
- Elektrisk bladbrems
- save™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Integriert bæreløkke

BATTERIDREVEN KJERNEBORMOTOR FOR BETONG

DM 540i



15–75 mm
4,9 kg

Kraftig, håndholdt og batteridrevet kjernebormotor for boring av hull inntil 75 mm diameter (100 mm diameter med stativ) – perfekt for fagarbeidere som skal bore i asfalt, betongplater og kantstein. Maskinen kan enkelt kobles til en vannbeholder og støvsuger, slik at det er klart for både våt- og tørrboring. Diamantborkrone følger med.

- Husqvarna BLi-X 36V-batterisystem
- Intuitivt tastatur
- Integriert tilkobling

BATTERIDREVEN FREMOVERGÅENDE PLATEKOMPAKTOR

LF 60i LAT



350 mm
69 kg

Batteridrevet fremovergående platekompaktor som er perfekt for arbeid med harde materialer, samt reparasjoner og vedlikehold på gangveier og parkeringsplasser. Doble batterispor med automatisk veksling og energieffektiv elektrisk motor betyr lang kjøretid. Med det patenterte håndtaket med vibrasjonsnivåer under 2,5 m/s² kan du arbeide i flere timer uten å bli sliten eller overskride lovbestemte grenseverdier.

- Husqvarna BLi-X 36V-batterisystem
- Doble batterispor
- Lett å starte og bruke
- Transporthjul

BATTERIDREVEN STØVSAMLER

DE 110i H



0,9 kW
26 kg

Denne H-klasse-støvsamleren drives av Husqvarnas egne BLi-X 36V-batterier og er utmerket til bruk sammen med K 535i og K 540i motorkappere, i tillegg til annet håndholdt utstyr innen Husqvarna BLi-X 36V-plattformen. DE 110i H er kompakt og enkel å transportere, men likevel kraftig. Den har en et brukervennlig operatørpanel, e-flow, som automatisk justerer luftstrømmen, og hele maskinen er utviklet for effektiv dekontaminering og brukervennlighet.

- Husqvarna BLi-X 36V-batterisystem
- e-flow-teknologi
- Longopac®-festesystem
- Lett å transportere

BATTERIDREVEN ARBEIDSLYS

WL 8i



3,5 kg

Kraftig og holdbart batteridrevet LED-arbeidsllys. Svært allsidig, ideelt for mange bruksområder. Justerbar lysstyrke i tre trinn på opptil 8000 lumen. Innebygd USB-uttak for lading av mobilenheter.

- Husqvarna BLi-X 36V-batterisystem
- Justerbar lysvinkel
- Opptil 48 timers driftstid

VANNTANK

HUSQVARNA WT 15i



Kompakt og lettanvendelig vanntank med elektrisk pumpe. Batteridrevet, Husqvarna BLi-X 36V-system. Kapasitet på 15 liter.

599 58 23–02
599 58 24–09, WT 15i-sett

Arbeid akkurat slik du vil



1

FOR MAKSIMAL SMIDIGHET

Batteriet i maskinen



2

OPTIMALISERT VEKT

Batteriet på hoften



3

FOR MAKSIMAL DRIFTSTID

Batteriet på ryggen

KIT MED RYGGSEKKBATTERI OG SELE

BLi950X



⚡ 31,1 Ah/1120 Wh
⚖ 9,4 kg med sele

967 09 32-01

31,1 Ah ryggsekkbatteri med høy kapasitet som gir langvarig kraft og førsteklasses ytelse, slik at du kan jobbe lenger med høyere effektivitet. Ergonomisk utformet sele og batteriadapter følger med.

- ActiveCool
- Værbestandig
- Avtakbar støttefot

RYGGSEKKBATTERI UTEN SELE

BLi950X



⚡ 31,1 Ah/1120 Wh
⚖ 7 kg

579 82 22-01

Dette 31,1 Ah-batteriet med høy kapasitet kan monteres som strømkilde på toppen av våre batteridrevne gressklippere i 500-serien. Du kan klippe lengre uten å måtte bære batteriet på ryggen. Monteringsbraketten selges separat.

- ActiveCool
- Værbestandig

NYHET

BATTERI

40-B540X



⚡ 15Ah/540 Wh
⚖ 2,9 kg

970 72 13-01

Integrert Husqvarna BLi-X 36V-batteri med enestående ytelse og maksimal kjøretid for de mest strømkrevende bruksområdene. Designet for godt grep og høy synlighet. Reservedelssett er tilgjengelig.

- ActiveCool
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)
- LED-indikator for temperaturvarsel

BATTERI

40-B330X



⚡ 9 Ah/324 Wh
⚖ 1,9 kg

970 60 77-01

Integrert batteri med lang levetid, maksimal effekt og svært høy kapasitet for svært strømkrevende bruksområder. Designet for godt grep og høy synlighet. Reservedelssett er tilgjengelig.

- ActiveCool
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)
- LED-indikator for temperaturvarsel

BATTERI

40-B220X



⚡ 6 Ah/216 Wh
⚖ 1,4 kg

970 60 78-01

Integrert batteri med lang levetid, lav vekt og høy kapasitet for krevende bruksområder. Designet for godt grep og høy synlighet. Reservedelssett er tilgjengelig.

- ActiveCool
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)
- LED-indikator for temperaturvarsel

BATTERI

40-B140X



⚡ 4 Ah/144 Wh
⚖ 1,2 kg

970 60 79-01

Integrert batteri med lang levetid, lav vekt og optimalisert kapasitet for trimmere, heksaksar og mindre motorsager. Designet for godt grep og høy synlighet. Reservedelssett er tilgjengelig.

- ActiveCool
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)
- LED-indikator for temperaturvarsel



En fullstendig mobil batteriladeløsning

Husqvarnas mobile batteriløsning til ditt kjøretøy gir organisert oppbevaring, sikker transport og effektiv lading av dine Husqvarna BLi-X 36V-batterier. Du får også effektiv og pålitelig lading under optimale forhold, uansett omgivelsestemperatur, for best mulig batteriyttelse i felten hver eneste dag.

Ladehub L til bil



970 75 07-xx

Stor, robust, mobil ladehub, klar til å installeres i kjøretøyet. Plasser alle batteriene til teamet ditt på ett sted, med garantert full lading om morgenen.

- Lad opptil 16 Husqvarna BLi-X 36V-batterier over natten
- Optimal temperaturstyring med aktiv oppvarming og kjøling
- Ekstra hurtigladere kan legges til
- Kan kobles til en hvilken som helst standard stikkontakt
- Ekstra skuff for reservedeler og tilbehør
- Plass til Husqvarna batteribokser på toppen
- Dedikert plass for montering av Husqvarna HCM 500 tilkoblingsenhet
- Fire ekstra stikkontakter på utsiden av huben
- Toppmontert verktøytafle

Ladehub S til bil



970 75 08-xx

Robust, mobil ladehub, klar til å installeres i kjøretøyet. Plasser alle batteriene til teamet ditt på ett sted, med garantert full lading om morgenen.

- Lad opptil 8 Husqvarna BLi-X 36V-batterier over natten
- Optimal temperaturstyring med aktiv oppvarming og kjøling
- Ekstra hurtigladere kan legges til
- Kan kobles til en hvilken som helst standard stikkontakt
- Ekstra skuff for reservedeler og tilbehør
- Plass til Husqvarna batteribokser på toppen
- Dedikert plass for montering av Husqvarna HCM 500 tilkoblingsenhet
- To ekstra stikkontakter på utsiden av huben

Ladehub L til lasteplan



970 74 86-xx

Stor, robust og værbestandig mobil ladehub som kan monteres på lasteplanet på kjøretøyet ditt. Plasser alle batteriene til teamet ditt på ett sted, med garantert full lading om morgenen.

- Lad opptil 16 Husqvarna BLi-X-batterier over natten
- Optimal temperaturstyring med aktiv oppvarming og kjøling
- For bruk i all slags vær
- Låsbar
- Ekstra hurtigladere kan legges til
- Kan kobles til en hvilken som helst standard stikkontakt
- Ekstra plass til reservedeler og tilbehør
- Fire ekstra stikkontakter på utsiden av huben
- Skinne for lastsikring på siden

NYHET

BATTERILADER

40-C750X

970 7172-01

750W lader med høy effekt for høykapasitetsbatterier. En innebygd duo-vifte med separate luftstrømmer gir effektiv kjøling av batteriet og laderens elektronikk. Dette sikrer redusert nedetid under avkjøling og maksimal ladeeffektivitet.

- ActiveCool
- Intuitiv LED-indikator

NYHET

BATTERILADER

40-C500X

970 7171-01

500W lader med høy effekt med innebygd duo-vifte. De separate luftstrømmene gir effektiv kjøling av batteriet og laderens elektronikk for å sikre redusert nedetid under avkjøling og maksimal ladeeffektivitet.

- ActiveCool
- Intuitiv LED-indikator

NYHET

VEGGFESTE FOR BATTERILADER

40-C

546 48 76-01

Robust veggmonteringsbrakett for praktisk og trygg montering av 40-C750X-/40-C500X-laderen på verkstedet eller i arbeidskjøretøyet.



BATTERILADER

40-C80 Ladeskinne

En praktisk metode for å lade opptil åtte BLi-X 36V-batterier samtidig. Skinnen kan veggmonteres horisontalt eller vertikalt for å spare plass og holde orden på ladere og kabler. 8-til-1-kabeltilkoblingen trenger bare én stikkontakt for strøm. Dette ladesystemet med lav effekt er ideelt for lading over natten. Det har ingen kjølevifter og skaper ikke forstyrrende støy. Settet inneholder en 40-C80 ladeskinne, tilbehør for montering og åtte 40-C80-batteriladere.

970 62 19-01, skinne, inkl. kabel og 40-C80 ladere med åtte enheter
536 14 43-01, kun skinneenhet

BATTERILADER

40-C1000X4

970 70 48-01

Kraftig, bærbar batterilader med flere stativer og transportboks for bruk både innendørs og utendørs. Smart lading av opptil 4 batterier parallelt med høy ladeeffekt – maks 1000 W total ladeeffekt og maks 600 W per batterispor. Støtter ActiveCool for å forkorte ladetiden og forlenge batteriets levetid. Robust design som kan stables.

- ActiveCool
- Verktøyrom
- LED-indikator for ladestatus på utsiden
- Værbestandig (IPX4)
- Avtakbar kabel
- Eget rom til sparringsenhet
- Kan låses med hengelås
- Ergonomiske håndtak på siden

BATTERILADER

40-C80

72 W lader for ett batteri med lavt strømforbruk som er perfekt for lading over natten. LED-indikator for lading. Stasjonær bruk eller enkel veggmontering.

BATTERILADER

QC80F

80W billader for lading fra et biluttak på 12V under transport.

USB-ADAPTER TIL BATTERI

40-USB150X

NYHET



Allsidig og kompakt toveis USB-adapter. Du kan bruke den til å lade elektroniske enheter fra Husqvarna BLi-X 36V-batteriet, eller til å lade opp 36V-batteriet til 100W via toveis USB-C PD-spor.

Skap for oppbevaring og lading av litium-ion-batterier

Husqvarnas batteriladeskap for oppbevaring og lading av litium-ion-batterier. Enkelt å sette i drift uten ytterligere elektrisk installasjon. Brannmotstand i 90 minutter fra innsiden og ut, i samsvar med EN 1363-1 og EN 14470-1.

Ladeskap L

NYHET


400 V, 970 79 02-01
230 V, 970 79 01-01

- 90 minutters brannmotstand (EN 1363-1 og EN 14470-1)
- Brann Dempingssystem
- Temperatursensor
- Røykvarsler
- Videre sending av alarmer
- Alarmdifferensiering
- Aktiv ventilasjon
- Integrert transportbase
- Driftklare innebygde beskyttelseskontakter

Ladeskap M

NYHET


400 V, 970 79 04-01
230 V, 970 79 03-01

- 90 minutters brannmotstand (EN 1363-1 og EN 14470-1)
- Røykvarsler
- Videre sending av alarmer
- Integrert transportbase
- Driftklare innebygde beskyttelseskontakter

Ladeskap S

NYHET


230 V, 970 79 05-01

- 90 minutters brannmotstand (EN 1363-1 og EN 14470-1)
- Røykvarsler
- Videre sending av alarmer
- Aktiv ventilasjon
- Får plass under en arbeidsbenk
- Utstyr med hjulsett for sokkel
- Driftklare innebygde beskyttelseskontakter



BATTERIBOKS M, L, M&L

En robust og praktisk batteriboks for transport og oppbevaring av Husqvarna BLI-X 36V-batterier. Materiale med støtdemping og lås av høy kvalitet gir ekstra beskyttelse av batteriene. Enkelt å stable og koble til flere bokser med det gjennomtenkte designet. Tre forskjellige typer innsatser er også tilgjengelig separat.

538 68 73-01, boks M, inkl. innsats, passer for opptil 6 stk. 40-B140X/40-220X

546 11 39-01, boks L, inkl. innsats, passer for opptil 6 stk. 40-B330X

546 11 40-01, boks M&L, inkl. innsats, passer for opptil 3 stk. 40-B140X/40-220X og 3 stk. 40-B330X

BATTERITRANSPORTBOKS

Transportboks for batterier, med integrert innsats som gir ypperlig støtdemping og varmeisolasjon for både varme og kalde forhold. UN3480-sertifisert for transport av litium-ionbatterier.

538 68 74-01, inkl. innsats, passer for opptil 4 stk. Husqvarna BLI-X 36V-batterier (exkl. BLI950X og 40-B540X)

TILBEHØR FOR BATTERIBOKSER

1. PLATE FOR MULTIADAPTER

Gjør det mulig å feste Husqvarna-batteribokser og batteritransportboksen til flere vanlige kassesystemer på markedet. Kompatibel med batterikasse M, L, og M&L. 970 70 03-01

2. VEGGBRAKETT

NYHET

Spesialdesignet brakett for sikker og pålitelig montering av batterikassene på veggen som frigjør plass. Passer til batterikasse M, L og M & L og batteritransportkassen fra Husqvarna.

547 58 40-01

3. ADAPTERPLATE TIL HYLL

NYHET

Spesialdesignet adapterplate som holder batterikassene trygt på plass i hyllen i arbeidskjøretøyet ditt under transport. Passer til batterikasse M, L og M & L og batteritransportkassen fra Husqvarna.

547 58 39-01

FLEXI-BATTERIBELTE

ADAPTER KIT



For tilkobling av Husqvarna-produkter med et Husqvarna BLi-X 36V-batterispor. Også for bæring av reservebatterier og tilbehør.

FLEXI-BATTERIBELTE

CONNECTOR KIT



For tilkobling av 522i-hekksakser med dedikert adapter. Brukes også til å bære ekstra batterier og tilbehør. En adapter for tilkobling av Husqvarna-produkter til et Husqvarna BLi-X 36V-batterispor er tilgjengelig (selges separat).

TILBEHØR FLEXI-BATTERIBELTE



1. SELE FOR FLEXI-BATTERIBELTE

Takket være de polstrede skulderremmene fordeler selen belastningen over skuldrene når du bruker maskiner i ulike vinkler.

593 83 76-01

2. ADAPTER FOR 522i-HEKKSASER

Adapter tilpasset 522i-hekksakser, for problemfri drift når du kobler til et ryggsekkbatteri eller tilkoblingssett for batteribelte.

598 82 88-01

3. ADAPTER

Kobler det håndholdte utstyret ditt til et ryggsekkbatteri eller Flexi-batteribelte med tilkoblingssett slik at du får en mer komfortabel arbeidsdag.

582 78 05-01

4. TILBEHØRSBAG

Praktisk bag som passer til ditt FLEXI-batteribelte. For oppbevaring av alle typer små verktøy, vannflaske og annet tilbehør.

596 25 29-01

5. BLi-X-HOLDER

Fest opptil tre BLi-X-holdere i FLEXI-batteribeltet eller én holder på Balance XB™-selen.

590 77 72-01

6. KOMBIHYLSTER MED KILELomme

Kombihylster for løftetang eller -krok pluss en lomme for kiler.

593 83 83-02

7. FIL- OG KOMBIVERKTØYHOLDER

Holder for én rund og én flat fil, samt kombiverktøy. Holderen sikrer effektivt at verktøy ikke blir ødelagt eller mistes.

593 83 94-01

8. SPRAYBOKSHOLDER

Hylster for en sprayboks som sørger for at den holdes sikkert på plass.

593 83 95-01

9. BÆREKROK

Universalkrok for bæring av ulike verktøy, vannkanner eller annet utstyr.

593 83 96-01



NYHET

BATTERIVESKE

En praktisk veske for batterier og annet utstyr du trenger til arbeidet. Rommer opptil fire Husqvarna BLi-X-batterier, velorganisert og beskytter dem mot skade. Kan også brukes til verktøy, reservedeler, forbruksvarer osv.

547 29 11-01



NYHET

NYHET



1

2



NYHET

TILBEHØR TIL HUSQVARNA-BATTERIVESKE

1. OLJEKANNE

Robust 1,2-liters oljekanne. Kannen er utstyrt med en oljetut for enkel påfylling, som bidrar til å unngå søl. Skreddersydd for batterirom.

547 29 39-01

2. SKULDERSTROPP

Stroppen er polstret for ekstra komfort og kan raskt justeres etter høyden din.

547 29 38-01

3. VERKTØYKASSE

Utstyrt med lokk og rom til forskjellige verktøy eller mindre reservedeler som du trenger på arbeidsplassen. Lett å sette inn i batterirommet.

547 29 40-01



RYGGSEKKBATTERI SELE

Ergonomisk designet sele for bæring av et ryggsekkbatteri. Med denne selen kan du lett ta av og bytte batterier mellom teammedlemmer, samtidig som selen er optimalt justert og tilpasset for hver arbeider. Det er også en perfekt sele for skogsryddesagen 530iPX.

582 90 90-01



NYHET

BATTERIVESKE TIL MOTORSAG

En spesiell versjon av batterivesken som er tilpasset med tilbehør for motorsagarbeid. Utstyrt med skulderrem, kjedeoljekanne og verktøykasse med lokk.

547 29 11-02



BATTERIKASSE AV KRYSSFINÉR

En holdbar trekasse for praktisk beskyttelse og transport av to 36V Husqvarna BLi-X 36V-batterier og én lader. Konstruert for profesjonell bruk. UN 3480-sertifisert for transport av litium-ionbatterier.

529 47 51-01

Hvor lenge vil batteriet vare?

Driftstiden med fulladet batteri avhenger av tre variabler: batterikapasiteten, maskinen batteriet brukes med, og type bruksområde. Oversikten viser et estimat for hvilken driftstid du kan forvente fra det batteridrevne Husqvarna-utstyret i ulike arbeidssituasjoner.

Ladetiden for et helt utladet batteri avhenger av batteriets kapasitet og hvilken lader du bruker. I mange tilfeller vil ladetiden være kortere enn arbeidstiden. Det betyr at hvis du har to batterier, kan du arbeide kontinuerlig – med det ene batteriet i bruk og det andre på lading. Oversikten inneholder verdier for både nåværende (Husqvarna BLi-X) og utgående (Husqvarna BLi) batteriserie.



LADETID FOR ULIKE BATTERIER OG LADERE

BATTERI	LADESYKLUSER OPPTIL	40-C750X		QC500		40-C500X		QC330		40-C80		QC80F	
LADENIVÅ		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 t 30 min	1 t 35 min	1 t 5 min	1 t 25 min
40-B140X	1500	30 min	1 t	35 min	55 min	30 min	1 t	35 min	55 min	2 t 15 min	2 t 30 min	—	1 t 40 min
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	3 t 5 min	3 t 15 min	2 t 25 min	2 t 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	3 t 5 min	3 t 15 min	2 t 25 min	2 t 40 min
40-B220X	1500	20 min	45 min	20 min	40 min	20 min	45 min	35 min	55 min	3 t 20 min	3 t 30 min	—	2 t 25 min
BLi300	1500	35 min	1 t	35 min	1 t	35 min	1 t	55 min	1 t 20 min	4 t 10 min	4 t 25 min	4 t	4 t 20 min
40-B330X	1500	20 min	40 min	35 min	50 min	35 min	55 min	1 t	1 t 15 min	5 t 10 min	5 t 15 min	—	3 t 55 min
40-B540X	1500	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A
BLi950X	1500	1 t 30 min	2 t 30 min	1 t 40 m	2 t 20 m	2 t	2 t 55 min	3 t	4 t 5 min	—	—	—	—

Nødvendig batteritemperatur for lading: min. 5 °C maks. 40 °C N/A = Verdiene var ikke tilgjengelige da denne katalogen ble trykt

ARBEIDSTID PÅ ÉN OPPLADING

BRUKSOMRÅDE	MODELLNAVN	BATTERI								
		BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	40-B540X	BLi950X
MOTORSAGER										
Felling/fjerning	542i XP*/XP* G' T542i XP*/XP* G' 540i XP*/XP* G' T540i XP*/XP* G'	50 min	1 t 15 min	1 t 45 min	1 t 45 min	2 t	3 t	3 t	4 t 55 min	12 t
Beskjæring i tre	542i XP*/XP* G' T542i XP*/XP* G' 540i XP*/XP* G' T540i XP*/XP* G' 535i XP* T535i XP*	1 t 30 min	2 t 15 min	3 t	3 t	3 t 30 min	5 t 30 min	5 t 30 min	9 t	17 t 30 min
Beskjæring	542i XP*/XP* G' 540i XP*/XP* G' 535i XP* T535i XP*	40 min	55 min	1 t 15 min	1 t 15 min	1 t 30 min	2 t 15 min	2 t 15 min	3 t 40 min	7 t 30 min
Kapping av tømmerstokker	542i XP*/XP* G' 540i XP*/XP* G' 535i XP* T535i XP*	15 min	30 min	35 min	35 min	40 min	1 t	1 t	1 t 40 min	3 t 30 min
Snekring	542i XP*/XP* G' 540i XP*/XP* G' 535i XP* T535i XP*	1 t 30 min	2 t 30 min	3 t	3 t	3 t 30 min	5 t 30 min	5 t 30 min	9 t	18 t 45 min
POWER ASCENDER										
Klatring	HUSQVARNA X SKYLOTEC POWER ASCENDER	—	—	—	—	230 meter	—	420 meter	—	—
STANGSAGER										
Beskjæring	530iPT5 530iP4	50 min	1 t 30 min	2 t	2 t	2 t 15 min	3 t 30 min	3 t 30 min	5 t 40 min	11 t 30 min
SKOGSRYDDESAG										
Rydding	530iPX	40 min	1 t	1 t 20 min	1 t 20 min	N/A	2 t 30 min	2 t 30 min	4 t 5 min	8 t 15 min
RYDDESAGER										
Rydding	535iFR	—	25 min	30 min	30 min	35 min	1 t	1 t	1 t 40 min	3 t 20 min
Utfordrende gressklipping (gressblad)	535iRXT 535iRX 535iFR	—	20 min	25 min	25 min	30 min	45 min	45 min	1 t 15 min	2 t 25 min
	525iRXT	—	25 min	30 min	30 min	35 min	55 min	55 min	1 t 30 min	3 t
Utfordrende gressklipping (trimmerhode)	535iRXT 535iRX 535iFR	—	10 min	15 min	15 min	15 min	30 min	30 min	50 min	1 t 50 min
	525iRXT	—	15 min	20 min	20 min	20 min	40 min	40 min	1 t	2 t 15 min
TRIMMERE										
Utfordrende gressklipping	525iLXT	—	15 min	20 min	20 min	25 min	40 min	40 min	1 t	2 t 15 min
	525iLK	—	20 min	25 min	25 min	30 min	40 min	40 min	1 t	2 t 15 min
	520iRX 520iLX	20 min	30 min	40 min	40 min	45 min	1 t 15 min	1 t 15 min	2 t	4 t 15 min
Lett gressklipping	525iLXT 525iLK	—	30 min	40 min	40 min	45 min	1h 15 min	1h 15 min	2 t	4h 10 min
	520iRX 520iLX	40 min	1 t	1 t 20 min	1 t 20 min	1 t 30 min	2 t 15 min	2 t 15 min	3 t 40 min	8 t 15 min

BRUKSOMRÅDE	MODELLNAVN	BATTERI								
		BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	40-B540X	BLi950X
HEKKSÅKSER										
Utfordrende trimming	522iHDR60	30 min	45 min	1 t	1 t	1 t 10 min	1 t 50 min	1 t 50 min	2 t 30 min	6 t
	522iHD60 522iHD75	35 min	55 min	1 t 10 min	1 t 10 min	1 t 20 min	2 t 5 min	2 t 5 min	3 t 25 min	7 t
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	20 min	35 min	45 min	45 min	50 min	1 t 20 min	1 t 20 min	2 t 10 min	4 t 25 min
	520iHT4 520iHE3	30 min	45 min	1 t	1 t	1 t 10 min	1 t 45 min	1 t 45 min	2 t 50 min	6 t
Lett trimming	522iHDR60 522iHD60 522iHD75	1 t	1 t 30 min	2 t	2 t	2 t 15 min	3 t 35 min	3 t 35 min	5 t 50 min	12 t
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	35 min	55 min	1 t 10 min	1 t 10 min	1 t 20 min	2 t 5 min	2 t 5 min	3 t 25 min	6 t 55 min
	520iHT4 520iHE3	1 t	1 t 30 min	2 t	2 t	2 t 20 min	3 t 45 min	3 t 45 min	6 t 25 min	12 t 30 min
BLÅSERE										
Utfordrende blåsing	550iBTX²	—	—	—	—	—	—	—	—	1 t
	530iB	10 min	10 min	15 min	15 min	15 min	35 min	35 min	55 min	3 t 30 min
Lett blåsing	550iBTX²	—	—	—	—	—	—	—	—	1 t 45 min
	530iB	15 min	30 min	35 min	35 min	40 min	1 t	1 t	1 t 40 min	3 t 30 min
GRESSKLIPPERE										
Klipping	LC 551iV⁴	—	—	15 min	N/A	20 min	30 min	30 min	—	1 t 40 min
	LB 553iV⁴	—	—	20 min	N/A	25 min	35 min	35 min	—	1 t 50 min
	LB 548i⁴	—	—	25 min	N/A	30 min	35 min	35 min	—	1 t 55 min
	LB 448iV	—	—	20 min	N/A	25 min	35 min	35 min	—	—
	LB 448i	—	—	25 min	N/A	30 min	45 min	45 min	—	—
	LB 442i	—	—	35 min	N/A	40 min	55 min	55 min	—	—
MOTORKAPPERE										
Kapping, hageplater i betong (400×400×50 mm)	K 540i	—	—	—	—	—	24 stk	24 stk	N/A	—
Kapping, betongrør (325/225 mm)	K 540i	—	—	—	—	—	6 stk	6 stk	N/A	—
Kapping, granitt (300×100 mm)	K 540i	—	—	—	—	—	8 stk	8 stk	N/A	—
Kapping, hule betongblokker (150×167 mm)	K 540i	—	—	—	—	—	33 stk	33 stk	N/A	—
Kapping, betongplate (990×140 mm)	K 540i	—	—	—	—	—	2 stk	2 stk	N/A	—
Kapping, hageplater i betong (40 mm)	K 535i	—	—	22 stk	—	22 stk	41 stk	41 stk	N/A	—
Kapping, takstein	K 535i	—	—	87 stk	—	87 stk	164 stk	164 stk	N/A	—
Kapping, granitt (70 mm)	K 535i	—	—	6 stk	—	6 stk	10 stk	10 stk	N/A	—
Kapping, gulvfliser (7 mm)	K 535i	—	—	144 stk	—	144 stk	244 stk	244 stk	N/A	—
VANNTANK										
	WT 15i	2 t 30 min	4 t	4 t 30 min	—	5 t	8 t	8 t	N/A	—
PLASSERING AV BETONG										
Betongavretter	BV30i	—	N/A	40 min	—	50 min	1 t 10 min	1 t 10 min	—	—
KOMPRIMERING										
Fremovergående platekompaktor	LF 60i³	—	—	25 min	—	30 min	45 min	50 min	—	—
KJERNEBORING										
Betongplate (270 mm uten armering) D 25	DM 540i	—	—	—	—	—	12 hull	12 hull	N/A	—
Betongplate (270 mm uten armering) D 50	DM 540i	—	—	—	—	—	7 hull	7 hull	N/A	—
Betongplate (270 mm uten armering) D 75	DM 540i	—	—	—	—	—	5 hull	5 hull	N/A	—
Betongplate (270 mm uten armering) D 100	DM 540i	—	—	—	—	—	3 hull	3 hull	N/A	—
Leca 590×150×190 D 25	DM 540i	—	—	—	—	—	225 hull	225 hull	N/A	—
Leca 590×150×190 D 50	DM 540i	—	—	—	—	—	175 hull	175 hull	N/A	—
Leca 590×150×190 D 75	DM 540i	—	—	—	—	—	125 hull	125 hull	N/A	—
Betongblokk 390×150×167 D 25	DM 540i	—	—	—	—	—	65 hull	65 hull	N/A	—
Betongblokk 390×150×167 D 50	DM 540i	—	—	—	—	—	32 hull	32 hull	N/A	—
Betongblokk 390×150×167 D 75	DM 540i	—	—	—	—	—	15 hull	15 hull	N/A	—
Murstein 250×120×62 D 25	DM 540i	—	—	—	—	—	53 hull	53 hull	N/A	—
Murstein 250×120×62 D 50	DM 540i	—	—	—	—	—	40 hull	40 hull	N/A	—
Murstein 250×120×62 D 75	DM 540i	—	—	—	—	—	23 hull	23 hull	N/A	—
STØVSUGER										
	DE 110i		N/A	20 min	—	20 min	40 min	40 min	—	—
ARBEIDSLYS										
Innstilling 1 1000 lm	WL 8i	13 t	20 t 50 min	26 t	—	26 t	48 t	48 t	—	—
Innstilling 2 4000 lm	WL 8i	3 t 30 min	5 t 40 min	7 t	—	7 t	13 t	13 t	—	—
Innstilling 3 8000 lm	WL 8i	1 t 45 min	2 t 50 min	3 t 30 min	—	3 t 30 min	6 t 30 min	6 t 30 min	—	—

Beste alternativ.

– = Ikke anbefalt.

N/A = Verdiene var ikke tilgjengelige da denne katalogen ble trykt.

¹ Full kapasitet er kun mulig med BLi200X/40-B220X eller BLi300/40-B330X.

² Krever BLi-ryggsekkbatterier.

³ Driftstid refererer til bruk av 2 batterier

Driftstidene er maksimumstider og tilsvarende arbeidstid ved hjelp av savE™, faktisk arbeid, grunnleggende vedlikehold og bevegelse/klarting som kreves for vanlige operasjoner. De gitte retningslinjene er bare indikative og kan kanskje ikke alltid gjentas fra én situasjon til en annen.

Nødvendig batteritemperatur for lading: min. 5 °C maks. 40 °C



48 Husqvarna EPOS®-teknologi gir deg fleksibiliteten til en kabelfri installasjon

50 Administrer og styr robotgressklipperne dine eksternt med Husqvarna Fleet Services™



SAMMENLIGN UTSLIPPENE

Gå til husqvarna.com/lca og sammenlign CO₂-utslippene fra en Husqvarna CEORA® 546 EPOS® og en Husqvarna P 525DX-frontklipper i klippesesongen.

Husqvarna Robotgressklippere

Autonome klippeløsninger passer perfekt inn i maskinparken til enhver virksomhet som vedlikeholder grøntområder. Hos Husqvarna har vi et stort utvalg for alt fra mindre plener til flere idrettsbaner. Husqvarna CEORA®- og Husqvarna Automower®-robotklippere leverer suverene resultater på ulike plenområder, og de nyeste modellene våre tilbyr klippemuligheter gjort enda mer fleksible av Husqvarna EPOS® satellittnavigasjon med virtuelle grenser. Når robotene bruker dagen på å utrettelig produsere en plenkvalitet du kan være stolt av, kan du bruke tiden på å gjøre andre ting.



UTFORSK UTVALGET PÅ NETT

Finn ut mer om hvordan robotklippere gjør arbeidsdagen enklere, ved å gå til husqvarna.com/ProRoboticMowers

FOTA fastvareoppdateringer 11

1 Husqvarna EPOS®-teknologi

10 Håndtering av smale passasjer



9 Skråningskapasitet 70 %

2 Midlertidige oppholdssoner

3 Systematisk klipping

4 Fleksibel planlegging

5 Intelligent registrering av gjenstander

6 Varsellys



Tyveribeskyttelse 7

Klippeaggregat som er enkelt å vedlikeholde 8



Toppfunksjonene til Husqvarna-robotgressklippere

1. HUSQVARNA EPOS®-TEKNOLOGI

Med den satellittbaserte kabelfrie EPOS®-navigasjonsteknologien vår, kan robotgressklipperne jobbe innenfor virtuelle grenser. Dette gir endeløs fleksibilitet og eliminerer risikoen for kabelbrudd forårsaket av lufting eller reparasjon av gressmatter.

2. MIDLERTIDIGE OPPHOLDSSONER

Med EPOS®-teknologi kan du aktivere virtuelle soner som ikke klippes av robotgressklipperen din. Dette kan brukes til å unngå å klippe et sted for å la gresset gro eller av hensyn til det biologiske mangfoldet.

3. SYSTEMATISK KLIPPING

EPOS®-teknologien gjør det mulig for robotgressklipperen å klippe i forskjellige klippemønstre, for eksempel parallelle spor, noe som gjør den svært effektiv på fotballbaner eller andre store gressområder.

4. FLEKSIBEL PLANLEGGING

Den appstyrte robotløsningen gjør det mulig å raskt og enkelt definere klippeområder og tidsplaner. Hvert arbeidsområde kan ha unike tidsplaner med ulike tider og klippehøyder.

5. INTELLIGENT REGISTRERING AV GJENSTANDER

Med intelligent teknologi for registrering av gjenstander kan robotgressklipperen registrere mulige hindre, noe som reduserer sannsynligheten for kollisjoner.

6. VARSELLYS

Alle robotgressklipperne våre er utstyrt med varsellys som kan slås på under drift for å advare folk i nærheten. De blinker også for å indikere om det har oppstått en feil.

7. TYVERISIKRING

Det profesjonelle brukergrensesnittet beskytter robotgressklipperen mot uautorisert tukling. Ved tyveri blir klipperen umiddelbart immobilisert, alarmen lager lyd, og den innebygde GPS-sporingen aktiveres.

8. KLIPPEAGGREGAT SOM ER ENKELT Å UTFØRE SERVICE PÅ

Serviceposisjonen for klippeaggregatet gjør det enkelt å vedlikeholde og rengjøre CEORA®- og Automower® 580L/580/560 EPOS®-robotgressklippere. Klippeaggregatet kan spyles med

vannslange (IPX5), og knivdiskene med hurtig-
frakobling er enkle å skifte ut, noe som minimerer
nedetiden.

9. SKRÅNINGSKAPASITET 70 %


Automower® 535 AWD EPOS® robotgressklipper
håndterer skråninger på opptil imponerende 70 %
(35°) helling. Når behovet for manuell klipping av
bratte bakker minsker, blir arbeidet enklere.

10. HÅNTERING AV SMALE PASSASJER

Robotgressklipperne klarer smale passasjer ned
til 60 cm bredde. Dette er spesielt nyttig for å nå
utilgjengelige deler av plenen, eller raskt navigere
til og fra ladestasjonen.

11. FOTA FASTVAREOPPDATERINGER

Med Husqvarna Fleet Services™-appen kan
du enkelt oppdatere fastvaren til Husqvarna-
robotgressklippere som støtter FOTA-teknologi
(Firmware Over The Air, fastvare over luften).



Fantastiske resultater. På alle typer plenområder.

Vi i Husqvarna ser behovet for å tilby et stort utvalg fleksible løsninger til dagens profesjonelle grøntområdearbeidere. Derfor tilbyr vi et stort utvalg robotgressklippere for kommersiell bruk som dekker et bredt spekter av størrelser, steder, former og gresskvaliteter. Uansett hvordan gressområdet ser ut – om det er lite eller stort, flatt eller kupert, og om det må klippes ofte eller sjeldent – leverer vi en robotløsning som dekker behovene dine, slik at du kan være produktiv og oppnå flotte klipperesultater.



Proffsport-kvalitet

Pleie hver dag av sportsbaner eller fairwayer på golfbaner med en lav klippehøyde. En godt forvaltet, frodig og svært tett gressmatte av høy kvalitet.

NAVIGERINGSSATELLITT Det globale navigeringssatellitt-systemet (GNSS) sender satellittsignal til robotgressklipperen og referansestasjonen, og klippenøyaktigheten er på centimeternivå.

TRANSPORTVEIER Robotklipperne beveger seg mellom arbeidsområdene stille og effektivt, på definerte transportveier.



KABELFRI INSTALLASJON

Husqvarna EPOS® – drevet av endeløse muligheter

De kabelfrie klippeløsningene våre leveres med Husqvarna EPOS® (operativsystem for nøyaktig plassering). Systemet bruker satellittbasert GNSS med Real Time Kinematic (RTK) til å lage virtuelle grenser. Dette er en fleksibel løsning som er enkel å installere på fotballbaner, golfbaner, i byparker eller på kommersielle eiendommer. Siden det ikke er noen fysiske begrensningskabler, er det heller ingen risiko for kabelbrudd forårsaket av lufting eller reparasjon av gressmatter.



Proff kvalitet

Pleie annenhver dag på golfbaner eller anlegg med høye krav. Normal tett gresskvalitet opprettholdt ved middels til høy klippehøyde.



Vanlig kvalitet

Pleie hver tredje dag for grøntområder med lavere krav. Normal til lite tett gresskvalitet opprettholdt ved høy klippehøyde.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Den profesjonelle måten å administrere dine robotgressklippere på

Når du investerer i våre kommersielle robotgressklippere, får du også tilgang til Husqvarna Fleet Services™ – et digitalt verktøy som gjør at du enkelt kan overvåke og styre robotgressklipperne fra en smarttelefon, et nettbrett eller en bærbar datamaskin. Det er så enkelt som det bør være.

**DATAABONNEMENT
PÅ TI ÅR INKLUDERT**

Tilkoblingsmuligheter med ubegrenset rekkevidde

Når du kjøper en kommersiell robotgressklipper fra Husqvarna, gir vi deg også et dataabonnement for mobilkommunikasjon i ti år, slik at du kan bruke Husqvarna Fleet Services™ gjennom hele produktets levetid. (Merk at vi bare garanterer for selve produktets funksjonalitet, og ikke for driftstiden eller dekningen til tredjepartens datatilkobling.)






EKSTERN HÅNDTERING

Praktisk kontroll fra hvor som helst


I Husqvarna Fleet Services™-appen kan du administrere og justere innstillingene for dine robotgressklippere og arbeidsområder, inkludert tidsplaner for klipping, klippehøyder, mønstre osv. Du kan også administrere FOTA-nedlastinger og rette opp feil eksternt.



MAKSIMAL DRIFTSTID

Sørg for at alle kjører akkurat som de skal


Med statusoversikten kan du planlegge arbeidsdagen din. Når du vet hvilke robotgressklippere som trenger tilsyn på grunn av feil, uplanlagte stopp eller servicebehov, kan du prioritere tiden din og reise mer effektivt for å sikre maksimal driftstid for hele robotflåten.



DETALJERT INFORMASJON

Sjekk ytelsen deres daglig

I maskinbrukrapporten kan du se gjennom daglige brukerdatabe for mer innsikt i om uplanlagte stopp skjer for ofte, eller om gressklipperens størrelse passer til arbeidsområdet. Informasjonen er oppsummert på en enkel og tilgjengelig måte, slik at du kan bruke flåten mer effektivt og produktivt.



KARTVISNING


Spor plasseringene nøyaktig til enhver tid

Vil du ha en oversikt over alle robotgressklipperne dine? Bare sjekk kartvisningen. Med den innebygde GPS-en vet du alltid nøyaktig hvor hver av robotgressklipperne befinner seg samt statusen deres.

TAGGER

Praktisk håndtering med gruppekommandoer

Hvis du har mange gressklippere, er tagger en praktisk måte å håndtere dem på. Ulike gressklippere kan knyttes til forskjellige team eller til forskjellige steder, og deretter grupperes, slik at du kan sende ut gruppekommandoer direkte fra appen på smarttelefonen din.



TILPASNING AV KARTET

Installer og tilpass arbeidsområder eksternt

Når du installerer en Husqvarna EPOS®-robotgressklipper på et nytt arbeidsområde, kan du enkelt angi området ved å styre robotgressklipperen langs ytterkantene med Husqvarna Fleet Services™-appen som en fjernkontroll. Hvis det blir nødvendig å endre grensene på arbeidsområdet, kan du gjøre det direkte på kartet i appen.

ROBOTGRESSKLIPPER – DRIVENHET

CEORA® 546 EPOS®



opptil 50.000 m²
20 %
40 kg

Robotmodell med førsteklasses ytelse for klipping av store arealer, med Husqvarna EPOS®-teknologi. Systematisk klipping med høy presisjon, skreddersydd for optimal fleksibilitet innenfor virtuelle grenser. Takler svært store områder som flere fotballbaner, golfbaner eller store hoteller, bedrifter eller kommunale anlegg. Gir et profesjonelt resultat på banen.

- EPOS®-navigering med virtuelle grenser
- FOTA – firmware over the air
- Systematisk klipping av store områder
- Unngår gjenstander
- IPX5-beskyttet – kan vaskes med hageslange
- Motoriserte hjulbørster
- Husqvarna Fleet Services™
- Fremtidssikker og med muligheter for flerbruk
- CEORA™ HyperCare-servicepakke

ROBOTGRESSKLIPPER – DRIVENHET

CEORA® 544 EPOS®



opptil 40.000 m²
20 %
38 kg

Robotmodell med høy ytelse for klipping av store arealer, med Husqvarna EPOS®-teknologi. Jobber selvgående og systematisk innenfor virtuelle grenser for å gi deg fleksibel og problemfri plenpleie. Gir svært profesjonelle resultater for idrettsbaner eller større anleggsområder.

- EPOS®-navigering med virtuelle grenser
- FOTA – firmware over the air
- Systematisk klipping av store områder
- Unngår gjenstander
- IPX5-beskyttet – kan vaskes med hageslange
- Husqvarna Fleet Services™
- Fremtidssikker og med muligheter for flerbruk
- CEORA™ HyperCare-servicepakke

KLIPPEAGGREGAT

CEORA® RZ 43M



68 cm
20–70 mm
34 kg

Det skreddersydde klippeaggregatet til CEORA® RZ 43M, har et klippesystem med tre knivdisker. Totalt 15 sylskarpe kniver i stål med høyt turtall gjør at gresset holder en utmerket kvalitet. Vedlikehold og håndtering er enkelt med den ergonomiske og unike serviceposisjonen, noe som betyr at klippeaggregatet raskt kan vippe opp slik at du enkelt kommer til de utskiftbare knivdiskene, eller for å rengjøre med hageslange (IPX5-klassifisert).

KLIPPEAGGREGAT

CEORA® RZ 43L



68 cm
10–60 mm
35 kg

Dette kortklippende CEORA®-klippeaggregatet gir en klippehøyde på 10–60 mm, som er perfekt for effektivt vedlikehold av golfbaner. Klippesystemet har tre knivdisker med totalt 15 sylskarpe kniver i stål med høyt turtall, som gjør at både semi-rough og fairway holder en utmerket kvalitet. Serviceposisjonen gir problemfritt vedlikehold og håndtering, med enkel og ergonomisk tilgang til de utskiftbare knivdiskene eller ved rengjøring med hageslange (IPX5-klassifisert).

CEORA® ROBOTGRESSKLIPPERE	CEORA® 546 EPOS® / RZ 43M + CS4	CEORA® 544 EPOS® / RZ 43M + CS4	CEORA® 546 EPOS® / RZ 43L + CS4	CEORA® 544 EPOS® / RZ 43L + CS4
KLIPPEAGGREGAT	RZ 43M	RZ 43M	RZ 43L	RZ 43L
YTELSE*				
Områdelkapasitet – Proffsport-kvalitet (systematisk/uregelmessig), m²	25000/–	20000/–	24000/–	19000/–
Områdelkapasitet – Proff kvalitet (systematisk/uregelmessig), m²	50000/–	40000/–	48000/–	38000/–
Områdelkapasitet – Vanlig kvalitet (systematisk/uregelmessig), m²	75000/–	60000/–	72000/–	57000/–
Områdelkapasitet per time, eksklusive ladetid, m² (systematisk)	1800	1350	1800	1350
Maksimal skråningskapasitet, i/ved kant, %	20/15	20/15	20/15	20/15
KLIPPESYSTEM				
Klippebredde, cm	68	68	68	68
Klippehøyde, min.–maks., mm	20–70	20–70	10–60	10–60
Høydejustering	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Klippesystem	3 knivdisker med 5 svingbare kniver i hver disk	3 knivdisker med 5 svingbare kniver i hver disk	3 knivdisker med 5 svingbare kniver i hver disk	3 knivdisker med 5 svingbare kniver i hver disk
Ekstra kniver, stk.	45	45	45	45
NAVIGASJON				
Begrensningstype	Kabelfri	Kabelfri	Kabelfri	Kabelfri
Navigasjonssystem	Systematisk	Systematisk	Systematisk	Systematisk
Automatisk passasjehåndtering	Ja	Ja	Ja	Ja
Søkesystem	EPOS®-veiledning	EPOS®-veiledning	EPOS®-veiledning	EPOS®-veiledning
PRODUKTFORMASJON				
Oppfattet lydnivå, dB(A)**	72	69	72	72
Lengde× bredde× høyde, cm	124×108×44	124×108×44	124×108×44	124×108×44
Vekt, kg	74	72	75	73
Hastighet, cm/s	100	75	100	75
Gjennomsnittlig energiforbruk ved maksimal bruk (kWh i måneden)	130	115	150	140
Strømforbruk under klipping, W	250	210	310	270
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Batterikapasitet, Ah	49	49	49	49
Batterispenning, V	36	36	36	36
Ladestrom, A	12,0	12,0	12,0	12,0
Strømkabel, m	3	3	3	3
STYRING				
Husqvarna Fleet Services™	●	●	●	●
Automower® Connect	●	●	●	●
Husqvarna EPOS®-teknologi	●	●	●	●
Brukergrænsestift/app for profesjonelle brukere	●	●	●	●
Tilpasset arbeidsområde	●	●	●	●
Valgbart klippemønster	●	●	●	●
Midlertidige oppholdssoner	●	●	●	●
FOTA – firmware over the air	●	●	●	●
SIKKERHET				
Registrerer gjenstander	●	●	●	●
Varsellys	●	●	●	●
GPS-tyverisporing	●	●	●	●
Tyverialarm	●	●	●	●
PIN-kodelås	●	●	●	●
Løftesensor	●	●	●	●
Kollisjonssensor	●	●	●	●
Løftesensor	●	●	●	●
VEDLIKEHOLD				
Knivdisk med hurtigfrakobling	●	●	●	●
Serviceposisjon for klippeaggregat	●	●	●	●
Vedlikeholdspunkt	●	●	●	●
Beskyttelsesindeks (IP-kode)	Klipper IPX5 (kan spyles med vannslange), Ladestasjon IPX3	Klipper IPX5 (kan spyles med vannslange), Ladestasjon IPX3	Klipper IPX5 (kan spyles med vannslange), Ladestasjon IPX3	Klipper IPX5 (kan spyles med vannslange), Ladestasjon IPX3
UTSTYR				
EPOS®-referansestasjon	(●)	(●)	(●)	(●)
CS4-ladestasjon	(●)	(●)	(●)	(●)
Motoriserte hjulbørster	●	(●)	●	(●)
Terrenghjul	(●)	(●)	(●)	(●)

● = inkludert (●) = tilbehør * arbeidsområde, kapasiteten varierer etter gresstype, jord, klippehøyde, plenkompleksitet og skråninger. ** Oppfattet lydnivå er målt etter ISO 11094:1991.



Modeller for virtuell, kabelfri Husqvarna EPOS®-installasjon

ROBOTGRESSKLIPPER

AUTOMOWER® 580L EPOS®

NYHET


16000 m²
45 %
26 cm
10–50 mm
18,6 kg

Svært robust robotgressklipper med høy kapasitet for intensiv kommersiell plenpleie. Oppfyller de høyeste krav til enestående klipperesultater på lavt klippet gress av høy kvalitet, for eksempel golfbaner. Navigerer gjennom smale passasjer, vanskelig terreng og skråninger, selv i regnvær.

- Kabelfri Husqvarna EPOS®-teknologi
- Kraftig 80W klippemotor
- 10 mm klippehøyde for fairwayer
- Flytende, robust klippesystem
- Knivdisk med hurtigfrakobling
- Aktive hjulbørster
- Valgbart klippemønster
- Midlertidige soner som ikke klippes
- Varsellys
- Gummibelagt karosseri
- IPX5-beskyttet – kan vaskes med hageslange
- FOTA – firmware over the air
- Husqvarna Fleet Services™**

ROBOTGRESSKLIPPER

AUTOMOWER® 580 EPOS®

NYHET


16000 m²
45 %
26 cm
20–60 mm
18,4 kg

Robust robotgressklipper med høy kapasitet laget for intensiv kommersiell plenpleie. Oppfyller de høyeste krav til enestående klipperesultater på gress av høy kvalitet, for eksempel idrettsbaner. Navigerer gjennom smale passasjer, vanskelig terreng og skråninger, selv i regnvær.

- Kabelfri Husqvarna EPOS®-teknologi
- Kraftig 80W klippemotor
- Flytende, robust klippesystem
- Knivdisk med hurtigfrakobling
- Valgbart klippemønster
- Midlertidige soner som ikke klippes
- Varsellys
- IPX5-beskyttet – kan vaskes med hageslange
- FOTA – firmware over the air
- Husqvarna Fleet Services™**

ROBOTGRESSKLIPPER

AUTOMOWER® 560 EPOS®

NYHET


12000 m²
50 %
26 cm
20–60 mm
18,3 kg

Robust, kraftig robotgressklipper for kommersiell gresspleie på idrettsbaner og alle typer bedriftseiendommer offentlige områder. Oppfyller profesjonelle krav til gode klipperesultater, pålitelig produktivitet, enkelt vedlikehold og produktlevetid. Navigerer gjennom smale passasjer, vanskelig terreng og skråninger, selv i regnvær.

- Kabelfri Husqvarna EPOS®-teknologi
- Flytende, robust klippesystem
- Knivdisk med hurtigfrakobling
- Dreibar forhjulaksel
- Valgbart klippemønster
- Midlertidige soner som ikke klippes
- Varsellys
- IPX5-beskyttet – kan vaskes med hageslange
- FOTA – firmware over the air
- Husqvarna Fleet Services™**

ROBOTGRESSKLIPPER

AUTOMOWER® 535 AWD EPOS®

NYHET


6000 m²
70 %
22 cm
30–70 mm
17 kg

Kabelfri robotgressklipper med firehjulstrekk utviklet spesielt for kommersiell gresspleie i vanskelig terreng og bratte skråninger. Navigerer gjennom smale passasjer, vanskelig terreng og skråninger med helling på opptil 70 % (35°), selv i regnvær.

- Kabelfri Husqvarna EPOS®-teknologi
- Drift på alle hjul
- Installasjon med eller uten kabel
- Valgbart klippemønster
- Midlertidige soner som ikke klippes
- Varsellys
- Registrerer hindringer på avstand
- FOTA – firmware over the air
- Husqvarna Fleet Services™**

ROBOTGRESSKLIPPER AUTOMOWER® 550 EPOS®



10000 m²
45 %
24 cm
20–60 mm
14,4 kg

Robotgressklipper utviklet for kommersiell bruk på bedriftseiendommer eller offentlige områder. Håndterer komplekse gressmatter på opptil 10 000 m² (systematisk mønster) og navigerer enkelt trange passasjer, hindringer, krevende terreng og skråninger.

- Kabelfri Husqvarna EPOS®-teknologi
- Varsellys
- Valgbart klippemønster
- Husqvarna Fleet Services™*
- FOTA – firmware over the air
- Kan utstyres med et Automower®-fairwaysett for klippehøyde ned til 10 mm
- Registrerer hindringer på avstand

ROBOTGRESSKLIPPER AUTOMOWER® 520 EPOS®



5000 m²
45 %
24 cm
20–60 mm
14 kg

Robotgressklipper utviklet for kommersiell bruk på små bedriftseiendommer eller offentlige områder. Håndterer komplekse gressmatter på opptil 5 000 m² (systematisk mønster) og navigerer enkelt trange passasjer, hindringer, krevende terreng og skråninger.

- Kabelfri Husqvarna EPOS®-teknologi
- Varsellys
- Valgbart klippemønster
- FOTA – firmware over the air
- Midlertidige soner som ikke klippes
- Husqvarna Fleet Services™*

Modeller for installasjon med begrensningskabel

ROBOTGRESSKLIPPER AUTOMOWER® 550



5000 m²
45 %
24 cm
20–60 mm
13,5 kg

Robotgressklipper designet for effektiv flåtebruk. Den håndterer komplekse plener på opptil 5000 m² og navigerer seg enkelt gjennom trange passasjer, hindringer, krevende terreng og skråninger på opptil 45 %. Den holder plener grønne, friske og perfekt klippet, holder høy hastighet i åpne områder og senker farten når den oppdager gjenstander i veien.

- Kabelinstallasjon med tre guidekabler
- Registrerer hindringer på avstand
- GPS-assistert navigasjon
- Husqvarna Fleet Services™*
- Værtimer

ROBOTGRESSKLIPPER AUTOMOWER® 520



2400 m²
45 %
24 cm
20–60 mm
13,3 kg

Robotgressklipper designet for en effektiv flåte. Den håndterer komplekse plener på opptil 2400 m² og navigerer seg enkelt gjennom trange passasjer, hindringer, krevende terreng og skråninger på opptil 45 %. Denne gressklipperens smarte funksjoner holder plener grønne, friske og perfekt klippet, mens du har full kontroll fra kontoret.

- Kabelinstallasjon med tre guidekabler
- Værtimer
- GPS-assistert navigasjon
- Husqvarna Fleet Services™*

Områdekapasitet, m² (Standard 48)
 Maksimal skråningskapasitet, innenfor, %
 Klippebredde, cm
 Klippehøyde, min.–maks., mm
 Vekt, kg
 For flere tekniske spesifikasjoner, se side 56–57.

* Krever en mobilforbindelse fra en lokal teleoperatør. En dataplan for produktets levetid (10 år) er inkludert. (Vær oppmerksom på at vi bare kan garantere funksjonaliteten til selve produktet, og ikke oppetiden eller deknningen til tredjeparts datatilkobling.)

AUTOMOWER® ROBOTGRESSKLIPPERE	AUTOMOWER® 580L EPOS®	AUTOMOWER® 580 EPOS®	AUTOMOWER® 560 EPOS®
YTELSE*			
Områdelkapasitet – Proffsport-kvalitet (systematisk/uregelmessig), m²	8000/5500	8000/5500	6000/4000
Områdekapasitet – Proff kvalitet (systematisk/uregelmessig), m²	16000/8000	16000/8000	12000/6000
Områdekapasitet – Vanlig kvalitet (systematisk/uregelmessig), m²	24000/9500	24000/9500	18000/7000
Områdekapasitet per time, eksklusive ladetid, m² (systematisk)	500	500	400
Maksimal skråningskapasitet, i/ved kant, %	45/20	45/20	50/20
KLIPPESYSTEM			
Klippebredde, cm	26	26	26
Klippehøyde, min.–maks., mm	10–50	20–60	20–60
Høydejustering	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Klippesystem	5 svingbare kniver	5 svingbare kniver	5 svingbare kniver
NAVIGASJON			
Begrensningstype	Kabelfri	Kabelfri	Kabelfri
Navigasjonssystem	Systematisk/Uregelmessig	Systematisk/Uregelmessig	Systematisk/Uregelmessig
Automatisk passasjehåndtering	Ja	Ja	Ja
GPS-assistert navigasjon	—	—	—
Søkesystem	EPOS®-veiledning	EPOS®-veiledning	EPOS®-veiledning
PRODUKTFORMASJON			
Oppfattet lydnivå, dB(A)***	71	71	64
Lengde× bredde× høyde, cm	80× 51× 31	80× 51× 31	80× 51× 31
Vekt, kg	18,6	18,4	18,3
Hastighet, cm/s	80	80	65
Gjennomsnittlig energiforbruk ved maksimal bruk (kWh i måneden)	46	46	33
Strømforbruk under klipping, W	87	87	62
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Batterikapasitet, Ah	8,0	8,0	8,0
Batterispenning, V	36	36	36
Ladestrøm, A	opptil 8	opptil 8	opptil 8
Strømkabel, m	3	3	3
Lavspenningskabel, m	—	—	—
STYRING			
Husqvarna Fleet Services™	●	●	●
Automower® Connect	●	●	●
Husqvarna EPOS®-teknologi	●	●	●
Brukergrensesnitt/app for profesjonelle brukere	●	●	●
Tilpasset arbeidsområde	●	●	●
Valgbart klippemønster	●	●	●
Midlertidige oppholdssoner	●	●	●
Dokkingpunkt med kabel	●	●	●
Værtimer	●	●	●
Parkeringsknapp på ladestasjonen	—	—	—
FOTA – firmware over the air	●	●	●
SIKKERHET			
Registrerer hindringer	●	●	●
Varsellys	●	●	●
GPS-tyverisporing	●	●	●
Tyverialarm	●	●	●
PIN-kodelås	●	●	●
Løftesensor	●	●	●
Kollisjonssensor	●	●	●
Løftesensor	●	●	●
VEDLIKEHOLD			
Knivdisk med hurtigfrakobling	●	●	●
180° servicestilling	●	●	●
Vedlikeholdspunkt	●	●	●
Beskyttelsesindeks (IP-kode)	Klipper IPX5 (kan spyles med vannslange), Ladestasjon IPX4	Klipper IPX5 (kan spyles med vannslange), Ladestasjon IPX4	Klipper IPX5 (kan spyles med vannslange), Ladestasjon IPX4
UTSTYR			
EPOS®-referansestasjon	(●)	(●)	(●)
Ladestasjon	●	●	●
Solcellelading	(●)	(●)	(●)
Fairway-sett	—	—	—
Aktive hjulbørster	●	(●)	(●)
Hjulbørster	—	—	—

● = inkludert (●) = tilbehør * arbeidsområde, kapasiteten varierer etter gresstype, jord, klippehøyde, plenkompleksitet og skråninger. ** Tilgjengelig med fremtidig fastvareoppdatering. ***Oppfattet lydnivå er målt etter ISO 11094:1991.

AUTOMOWER® 535 AWD EPOS®	AUTOMOWER® 550 EPOS®	AUTOMOWER® 520 EPOS®	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 520
3000/2500	5000/3500	2500/1700	—/3500	—/1700
6000/3500	10000/5000	5000/2400	—/5000	—/2400
9000/4000	15000/6000	7500/3000	—/6000	—/3000
—	300	175	—	—
70/50	45/15	45/15	45/15	45/15
22	24	24	24	24
30–70	20–60	20–60	20–60	20–60
Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
5 svingbare kniver	5 svingbare kniver	5 svingbare kniver	5 svingbare kniver	5 svingbare kniver
Kabelfri eller kabel	Kabelfri	Kabelfri	Kabel	Kabel
Systematisk**/Uregelmessig	Systematisk/Uregelmessig	Systematisk/Uregelmessig	Uregelmessig	Uregelmessig
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	—	—	Ja	Ja
EPOS®-veiledning/3 guidekabler	EPOS®-veiledning	EPOS®-veiledning	3 guidekabler	3 guidekabler
60	65	61	67	61
93×55×29	72×56×32	72×56×32	72×56×31	72×56×31
17	14,4	14	13,5	13,3
60	65	42	65	42
24	24	18	23	17
40	35	30	35	30
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
5,0	10,0	3,2	10,0	3,2
18	18	18	18	18
7,0	7,0	2,2	7,0	2,2
—	—	—	—	—
10	10	10	10	10
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	—	—
—	●	●	—	—
●	●	●	—	—
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
—	—	—	●	●
●	●	●	—	—
●	●	—	●	—
●	●	●	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
●	●	●	—	—
Klipper IPX4, Ladestasjon IPX1	Klipper IPX4, Ladestasjon IPX1	Klipper IPX4, Ladestasjon IPX1	Klipper IPX4, Ladestasjon IPX1	Klipper IPX4, Ladestasjon IPX1
(●)	(●)	(●)	—	—
●	●	●	●	●
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
—	(●)	(●)	—	—
—	(●)	—	—	—
(●)	●	●	●	●





HUSQVARNA CEORA® HYPERCARE

Enkel igangkjøring inkludert

Når du investerer i en Husqvarna CEORA®-robotløsning, følger Husqvarna CEORA® HyperCare med fra starten av. Tjenestetilbudet inkluderer et besøk før installasjon for planlegging og optimalisering, installasjon på stedet med instruksjoner og opplæring samt oppfølgingsbesøk i løpet av den første måneden. Målet vårt er å gi deg de beste forutsetningene for å lykkes med robotløsningen, og å skape et langsiktig samarbeid med deg og forhandleren din.

Før installasjon

Før installasjonen av den nye robotløsningen, planlegger forhandleren et besøk på stedet for å utføre en sjekk. Under dette besøket dokumenteres klippeområder og andre funksjonsområder. Du og forhandleren blir også enige om en installasjonsdato for produktet på stedet, i tillegg til en CEORA® HyperCare-tidsplan.

Installasjon på stedet

Den nye CEORA®-robotgressklipperen med alle tilhørende systemer installeres under tilsyn av deg. Under installasjonen får du den informasjonen du trenger for å betjene CEORA®-robotgressklipperen, inkludert arbeidsområde-innstillinger, sikkerhet, instruksjoner for utskiftning av kniver og generell bruksinformasjon.

Etter installasjon

Husqvarna CEORA® HyperCare-besøk etter installasjonen planlegges for å hjelpe deg med å optimalisere robotløsningen din. Forhandleren besøker deg innen 30 dager etter installasjonen for å utføre eventuelle nødvendige tilpasninger av klippeområder, rette opp små feil som kan ha oppstått under installasjonen, eller drøfte mulige forbedringstiltak.

UTSTYR TIL HUSQVARNA EPOS®-ROBOTGRESSKLIPPERE

EPOS® RS5 REFERANSESTASJON



Denne enheten håndterer RTK-GNSS-signalene mellom Husqvarna EPOS®-robotgressklippere og navigasjons-satellittene. Hver stasjon kan håndtere flere gressklippere. Arbeidsområde opptil 500 meter radius. For å dekke større områder kan flere referansestasjoner operere i et nettverk.

970 46 82-xx

EPOS® TILBEHØRSSETT



Beslag for RS5 EPOS®-referansestasjon. Dimensjoner 300×250 mm, diameter 32 mm. Til vegg eller mast Ø30–60 mm tilbehør. Stål.

534 97 19-01

TILBEHØR TIL HUSQVARNA CEORA®-ROBOTGRESSKLIPPERE

CEORA® CS4-LADESTASJON



Lader CEORA® robotgressklippere automatisk og effektivt etter en programmert tidsplan. Full ladetid: 3–5 timer ved tomt batteri.

970 46 81-01

CEORA® STØTTEPLATE FOR LADESTASJON



For installasjon av CS4-ladestasjon på mykt underlag. Gir et stabilt og jevnt underlag tilpasset for ladestasjonen.

535 42 31-01

CEORA® KNIVDISK



Få et ekstra sett med knivdisker for rask og problemfri utskifting av bladene på CEORA®-klippeaggregatet. Eventuelt kan du oppgradere det eksisterende klippeaggregatet for å få en annen klippehøydeinnstilling. Passer til CEORA® RZ 43L og RZ 43M.

Skive til kortklipping (10–60 mm), 536 93 09-01
Skive til middels klipping (20–70 mm), 536 32 62-01

CEORA®-HJUL FOR ULENDT TERRENG



Gir utmerket trekkraft på ujevne og bratte plener. Øk CEORA®-robotgressklipperens ytelse i skråninger med opptil 5%, avhengig av vær og gresskvalitet.

546 14 08-01

MOTORISERT CEORA®-HJULBØRSTESETT



Et startsett med motoriserte hjulbørster kan kjøpes for å holde gresset borte fra hjulene på CEORA®-robotgressklippere. Dette forbedrer også trekkraften og reduserer behovet for vedlikehold.

CEORA® 544 EPOS®, 529 31 89-01

ENHANCE HSS-KNIVER



Knivblad i karbonstål med to skjærekanten, sveiset med høyhastighetsstål. Gir ekstra skarphet og holdbarhet for vanskelige gressområder. Eignet for Fairway-settet. Standard på RZ 43M/43L-klippeaggregat. Standard på alle CEORA®- og Automower®-robotgressklippere når de leveres fra fabrikk.

45 stk, 599 80 53-01
300 stk, 599 80 53-02

Bruk kun originale kniver fra Husqvarna. Testet og godkjent av Intertek (et teknisk kontrollorgan) for sikkerhet, funksjon og støynivå i henhold til EN50636-2-107 og IEC60335-2-107.

TILBEHØR FOR HUSQVARNA AUTOMOWER® ROBOTGRESSKLIPPERE

NYHET

SOLCELLELADER MED ETT PANEL



Solcelleladeren er en løsning for kommersielle robotgressklipperinstallasjoner utenfor strømmettet. Et flott alternativ i avsidesliggende områder der strømkabler ikke kan installeres, for eksempel en golfbane.

En panelramme, 547 35 17-01

Batteri, 547 35 19-01

Solcellepanel, 547 36 36-01

Kontrollenhet 200W DC, Automower® 535 AWD EPOS® / 550 EPOS® / 520 EPOS® / 550 / 520, 547 35 20-01

Kontrollenhet 300W AC, Automower® 580L EPOS®/580 EPOS®/560 EPOS®, 547 35 20-02

Kabel for tilkobling av kontrollenhet 200W DC og referansestasjon 547 35 21-01

NYHET

SOLCELLELADER MED TO PANELER



Solcelleladeren er en løsning for installasjon av kommersielle robotgressklippere utenfor strømmettet. Et flott alternativ i avsidesliggende områder der strømkabler ikke kan installeres, for eksempel en golfbane.

To panelrammer, 547 35 18-01

Batteri, 547 35 19-01

Solcellepanel x2, 547 36 36-01


Kontrollenhet 200W DC, Automower® 535 AWD EPOS®/ 550 EPOS®/520 EPOS®/550/520, 547 35 20-01

Kontrollenhet 300W AC, Automower® 580L EPOS®/580 EPOS®/560 EPOS®, 547 35 20-02

Kabel for tilkobling av kontrollenhet 200W DC og referansestasjon, 547 35 21-01

NYHET

FORSTERKET BEGRENSNINGS- KABEL HEAVY DUTY



En robust begrensningskabel for store områder og profesjonelle installasjoner. Med en kjerne av 100 % kobber, isolasjon i flere lag og høy UV-motstand, tåler den støt og gnagere uten at det påvirker det elektriske signalet.

150 m, 546 93 49-01

300 m, 546 93 49-02

BEGRENSNINGSKABEL HEAVY DUTY



En robust begrensningskabel for krevende installasjoner av Automower®-robotgressklipper. 100 % kobberkjerne med isolert overflate for å minimere signaltap.

500 m, 522 91 41-02

FAIRWAY-SETT



Senker minimum klippehøyde med 10 mm. Gjør det mulig å klippe de mest krevende plenene, som fairwayer på golfbaner og andre kortklippede plener. Lavere klippehøyde kan påvirke områdekapasiteten.

Automower® 550 EPOS®/520 EPOS®, 597 49 63-02

NYHET

AKTIVE HJULBØRSTER, SETT



Aktive hjulbørster som fjerner gressrester fra drivhjulene for å gi bedre veigrep. Standardfunksjon på Automower® 580L EPOS®-robotgressklipperen.

Startsett med aktive hjulbørster, Automower® 580L EPOS® / 580 EPOS® / 560 EPOS®, 548 28 30-01

Påfyllsett med aktive hjulbørster, Automower® 580L EPOS® / 580 EPOS® / 560 EPOS®, 548 28 31-01

HJULBØRSTESETT



Holder drivhjulene rene for å opprettholde forbedret trekkraft.

For Automower® 550 EPOS®/520 EPOS®/550/520, 581 90 31-03

Refillsett hjulbørster, Automower® 550 EPOS®/520 EPOS® 550/520, 581 98 20-02

Refillsett hjulbørster, Automower® 535X AWD, 505 13 28-03

SETT FOR UJEVNT TERRENG



Gir utmerket grep på ujevne og bratte plener. Skråningsytelsen til din Automower® robotgressklipper øker med opptil 5 %, avhengig av vær og gresskvalitet.

Automower® 550 EPOS®/520 EPOS®/550/520, 581 88 97-02

HJULRENSER



Forhindrer skitt på hjulene for å opprettholde veigrepet.

Automower® 580L EPOS® / 580 EPOS® / 560 EPOS® / 550 EPOS® / 520 EPOS® / 550 / 520, 546 26 00-01

KNIVDISK MED HURTIGFRAKOBLING

NYHET



Få et ekstra sett med knivdisker slik at du raskt og enkelt kan skifte ut knivene.

Skive for lav klippehøyde, 10–50 mm, 580L EPOS®, 548 02 10-01

Skive for middels klippehøyde, 20–60 mm, 580 EPOS® / 560 EPOS®, 548 02 12-01

ENHANCE HSS-KNIVER



Knivblad i karbonstål med to skjærekanten, sveiset med høyhastighetsstål. Gir ekstra skarphet og holdbarhet for vanskelige gressområder. Egnet for Fairway-settet. Standard på RZ 43M/43L-klippeaggregat. Standard på alle CEORA®- og Automower®-robotgressklippere når de leveres fra fabrikken.

45 stk, 599 80 53-01

300 stk, 599 80 53-02

Bruk kun originale kniver fra Husqvarna. Testet og godkjent av Intertek (et teknisk kontrollorgan) for sikkerhet, funksjon og støynivå i henhold til EN50636-2-107 og IEC60335-2-107.

ENDURANCE HSS-KNIVER



Høyhastighets stålkniver med karbonstål kropp og herdede egger for ekstra levetid og robusthet. Klipper med fire skarpe kanter for bedre klipperesultater. Passer alle Automower® robotgressklippere.

6 stk, 599 80 52-01

45 stk, 599 80 52-02

300 stk, 599 80 52-03

Bruk kun originale kniver fra Husqvarna. Testet og godkjent av Intertek (et teknisk kontrollorgan) for sikkerhet, funksjon og støynivå i henhold til EN50636-2-107 og IEC60335-2-107.



74 Optimaliser skjæreytelsen med sverd som er skreddersydd for en perfekt passform, og kjeder som er utviklet side om side med motorsagene våre

164 Klærne våre vil gi deg det nivået av ytelse og komfort du trenger

Husqvarna

Motorsager

Motorsager som er tilpasset perfekt til oppgaven. For presisjonsskjæring høyt oppe i tretoppene, eller de tøffeste trefellingsoppgavene. Motorsager med sylskarpe kjeder, som er perfekt tilpasset til sagen, og et robust, men lett sverd som er imponerende enkelt å håndtere og manøvrere. Uansett hva du måtte velge kan du være sikker på at den er utformet for deg, for en forbedret skjæreoplevelse.

80 Enten du er en tømmerhugger på heltid eller jobber profesjonelt med trepleie, har vi et bredt spekter av utstyr å tilby

30 Oppdag det høytytende og fleksible Husqvarna BLi-X 36V-batterisystemet


UTFORSK UTVALGET PÅ NETT

Du finner hele utvalget av motorsager og tilbehør på husqvarna.com/ProChainsaws

9 Kickstart batteriinnovasjonen

10 Husqvarna E-TORQ™-motorer

1 Brukersentrert design

2 Utmerket til kvisting

3 Sidemontert kjedestrammer

4 Husqvarna LowVib®

5 Husqvarna X-TORQ™-motorer

6 60 CC er laget for bevegelse

7 Husqvarna Air Injection®

8 Husqvarna AutoTune™ 3.0



Toppfunksjoner på motorsager fra Husqvarna

1. BRUKERSENTRERT DESIGN

Vi har alltid satt oss som mål å gjøre arbeidet ditt enklere. Alle motorsager leveres med smart, ergonomisk design, sammen med funksjoner som gjør dem enkle å starte og betjene effektivt.

2. UTMERKET TIL KVISTING

Våre kompakte profesjonelle motorsager er utmerket til kvisting. Høy kjedehastighet og utmerket manøvrerbarhet gir imponerende ytelse ved kvisting, noe som gjør arbeidet enklere.

3. SIDEMONTERTE KJEDESTRAMMER

Av sikkerhetsgrunner må du kontrollere kjedestrammingen regelmessig mens du bruker sagen. Motorsager fra Husqvarna leveres med en sidemontert kjedestrammer som gjør justeringen rask og enkel.

4. LOWVIB® VIBRASJONSDAMPING

Vårt LowVib®-system holder vibrasjonene i håndtakene på ekstremt lave nivåer ved å skille håndtakene fra motoren og skjæreutstyret. Dette reduserer vibrasjonseksponeringen for hånd og arm.

5. HUSQVARNA X-TORQ®-MOTORER

Våre X-TORQ®-motorer leverer stor kraft og dreiemoment takket være svært effektiv forbrenning.

6. STOR KRAFT I EN SLANK KROPP

Hvis du trenger en kraftig motorsag i en slank og smidig kropp, er Husqvarna-motorsagene fra 500-serien i en klasse for seg selv. Uansett motorstørrelse, får du den optimale kombinasjonen av skjærekapasitet og enkel manøvrering.

7. HUSQVARNA AIR INJECTION®

Luftinnsprøytning bruker sentrifugalkreftene for å redusere mengden støv og rusk som kommer inn i forgasserrommet. Dette forbedrer kjørbareheten og forlenger motorens levetid.

8. HUSQVARNA AUTOTUNE™ 3.0

AutoTune™ 3.0 sikrer enkel oppstart ved alle temperaturer og optimaliserer motorinnstillingene automatisk etter faktisk høyde, temperatur, luftfuktighet og drivstoffkvalitet.

9. KICKSTART BATTERIINNOVASJON

Husqvarna T542i XP® / T542i XP® G og 542i XP® / 542i XP® G er verdens første profesjonelle batteridrevne motorsager med sentrifugalclutch. Opplev kraften ved kickstart og enestående kapasitet!

10. HUSQVARNA E-TORQ™-MOTORER

De børsteløse E-TORQ™-motorene som er utviklet og produsert av Husqvarna, er perfekt tilpasset hvert bruksområde. De tåler tøff profesjonell bruk og er helt vedlikeholdsfrie.

HUSQVARNA TRIOBRAKE™

Med TrioBrake™ kan du aktivere kjedebremsen med høyre hånd, i tillegg til den vanlige venstre bremsen og tregheitsfunksjonen. (Tilgjengelig på 550 XP® Mark II TrioBrake™.)

BENSINDREVET MOTORSÄG

592 XP® G



	92,7 cm ³		45–90 cm
	5,6 kW		7,6 kg
	3/8"		

Med førsteklasses skjærekapasitet og effekt/vekt-forhold, fantastisk manøvreringsevne, teknologi for enkel start, og pålitelig drift og opptid – selv i de tøffeste miljøene, er 592 XP® G den perfekte arbeidspartneren når det gjelder felling, kvisting og presisjonskapping av store trær. Du kan bruke sverd på opptil 36 tommer (90 cm), uten å ofre balanse eller kontroll.

- AutoTune™ 3.0
- Teknologi for enklere oppstart
- LowVib®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ®-motor
- Tilkoblingsklar
- Varme i håndtak og forgasser

BENSINDREVET MOTORSÄG

572 XP® G




	70,6 cm ³		38–70 cm
	4,3 kW		6,8 kg
	3/8"		

Kraftig, ergonomisk og holdbar 70 cc motorsag med utmerket ytelse og sagekapasitet for felling, kvisting og kapping av store trær. Det slanke designet og en rekke innovative funksjoner sikrer effektiv, pålitelig og komfortabel drift.

- LowVib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ®-motor
- AutoTune™
- Varme i håndtak og forgasser

BENSINDREVET MOTORSÄG

562 XP® Mark II/
562 XP® G Mark II

	59,8 cm ³		38–70 cm
	3,5 kW		5,9/6,1 kg
	3/8"		

Kraftig, manøvrerbar 60 cc motorsag, konstruert for høy produktivitet for alt av skogbruk og trepleie. For bruk med sverd på opptil 28 tommer (70 cm). AutoTune™ 3.0 med teknologi for enklere oppstart gjør at denne sagen starter lett og kjører optimalt under alle forhold.

- AutoTune™ 3.0
- Teknologi for enklere oppstart
- LowVib®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ®-motor
- Varme i håndtak og forgasser (562 XP® G Mark II)

BENSINDREVET MOTORSÄG

560 XP® Mark II/
560 XP® G Mark II

	59,8 cm ³		33–50 cm
	3,5 kW		5,8/6,0 kg
	.325", 3/8"		

Kraftig, manøvrerbar 60 cc motorsag, konstruert for høy produktivitet for alt av skogbruk og trepleie. For bruk med enten 0,325- eller 3/8-tommers skjæreutstyr. AutoTune™ 3.0 med teknologi for enklere oppstart gjør at denne sagen starter lett og kjører optimalt under alle forhold.

- AutoTune™ 3.0
- Teknologi for enklere oppstart
- LowVib®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ®-motor
- Varme i håndtak og forgasser (560 XP® G Mark II)

BENSINDREVET MOTORSÄG

555



	59,8 cm ³		33–50 cm
	3,1 kW		5,9 kg
	.325", 3/8"		

Kraftig og lettmanøvrert 60 cc motorsag for felling, kvisting og kapping av små og mellomstore trær. Det slanke designet og en rekke innovative funksjoner sikrer effektiv, pålitelig og komfortabel drift.

- LowVib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ®-motor
- AutoTune™

BENSINDREVET MOTORSÄG

550 XP® G Mark II
TrioBrake™

	50,1 cm ³		33–50 cm
	3,0 kW		5,7 kg
	325"		

Kraftig og lettmanøvrert 50 cc motorsag med et enestående forhold mellom kraft og vekt. For felling, kvisting og kapping av små og mellomstore trær samt til krevende trepleie. Det slanke designet og en rekke innovative funksjoner sikrer effektiv, pålitelig og komfortabel drift. Har den unike TrioBrake™-kjedebremsen.

- LowVib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ®-motor
- AutoTune™
- TrioBrake™
- Varme i håndtak og forgasser

BENSINDRETVET MOTORSAG

**550 XP® Mark II /
550 XP® G Mark II**

	50,1 cm ³		
	3,0 kW		33–50 cm
	325"		5,3/5,5 kg

Kraftig, holdbar og lettmanøvrert 50 cc motorsag med utmerket ytelse og skjærekapasitet. For felling, kvisting og kapping av små og mellomstore trær samt til krevende trepleie. Det slanke designet og en rekke innovative funksjoner sikrer effektiv, pålitelig og komfortabel drift.

- LowVib®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ®-motor
- AutoTune™
- Varme i håndtak og forgasser (550 XP® G Mark II)

BENSINDRETVET MOTORSAG

**545 Mark II /
545 G Mark II**

	50,1 cm ³		
	2,7 kW		33–50 cm
	325"		5,3/5,5 kg

Kraftig, holdbar og lettmanøvrert 50 cm³ motorsag for felling, kvisting og kapping av små og mellomstore trær. Det slanke designet og en rekke innovative funksjoner sikrer effektiv, pålitelig og komfortabel drift.

- LowVib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ®-motor
- AutoTune™
- Varme i håndtak og forgasser (545 G Mark II)

BENSINDRETVET MOTORSAG

543 XP®

	43,1 cm ³		
	2,2 kW		33–45 cm
	325"		4,5 kg

Effektiv 43 cc motorsag for små og mellomstore trær samt for krevende trepleie. Dens lave vekt og høye kjedehastighet gjør den ideell til kvisting.

- LowVib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ®-motor



BENSINDRETVET MOTORSAG

540 XP® Mark III

	39,1 cm ³		
	1,9 kW		
	.325"mini, 3/8"mini		30–40 cm
			4,1 kg

En kvikk og lett 39 cc motorsag utformet for trepleie og tynning. Den kraftige motoren kombinert med det optimale valget av skjæreutstyr gir imponerende skjærekapasitet med rask akselerasjon. Enkel og pålitelig start (både kald og varm) og smidig manøvrerbarhet gjør denne motorsagen til en favoritt for mange oppgaver.

- Tilkoblingsklar
- AutoTune™ 3.0
- Teknologi for enklere oppstart
- LowVib®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ®-motor

BATTERIDRETVET MOTORSAG

542i XP®

	.325"mini, .325"		30–40 cm
			3,1 kg

Verdens første batteridrevne motorsag utstyrt med sentrifugalclutch, som gir enestående skjærekapasitet med kickstart-effekt. Denne kraftige batteridrevne motorsagen kan sammenlignes med en 40 cc bensindrevet sag. Et svært effektivt verktøy for trepleierarbeid og bakkemannskap som er arborister. Gir samme kontroll og respons som med bensin, kombinert med alle fordelene med batteri. For full ytelse anbefaler vi 40-B220X- eller 40-B330X-batteriet.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Værbestandig (IPX4)
- Integrert tilkobling
- Ytelse tilsvarende en 40 cc bensindrevet sag
- Oljesensor
- Varme i håndtak (valgfritt)

BATTERIDRETVET MOTORSAG

540i XP®

	.325"mini, 3/8"mini, 1/4"		30–40 cm
			2,9 kg

En batteridrevet motorsag med imponerende effekt – på høyde med en 40 cc bensindrevet motorsag. Ideell for felling og rydding og for arborister på bakken. Avansert brukergrensesnitt med batteristatus og start/stopp, enestående ergonomi og brukervennlig balanse og håndtering. For full ytelse anbefaler vi 40-B220X- eller 40-B330X-batteriet.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Værbestandig (IPX4)
- Integrert tilkobling
- Ytelse tilsvarende en 40 cc bensindrevet sag
- Oljesensor
- Varme i håndtak (valgfritt)

BATTERIDREVT MOTORSAG

535i XP®



.325"mini, 1/4"mini
 25–35 cm
 2,6 kg

En lett og kraftig, batteridrevet motorsag. Ideell for kapping av trekroner og lettere trefelling, der du trenger den ekstra rekkevidden du får med en motorsag med et bakre håndtak. Har utmerket ergonomi, høy kjedehastighet og all komfort ved batteridrift uten at det går på bekostning av ytelsen.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Ytelse tilsvarende en 35 cc bensindrevet sag

BENSINDREVT MOTORSAG
FOR TREPLEIE

T540 XP® Mark III



39,1 cm³
 1,9 kW 30–40 cm
 .325mini 3,8 kg

En velbalansert 39 cc motorsag med topphåndtak og et imponerende effekt-til-vekt-forhold. Ideell for arborister og profesjonelle treklatrere som ønsker en pålitelig motorsag med topphåndtak som er enkel å starte og manøvrere. Den kraftige motoren kombinert med det optimale valget av skjæreutstyr gir suveren klippekapasitet med rask akselerasjon for effektivt arbeid i tretoppene.

- Tilkoblingsklar
- AutoTune™ 3.0
- Teknologi for enklere oppstart
- LowVib®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ®-motor

BENSINDREVT MOTORSAG
FOR TREPLEIE

T435



35,2 cm³
 1,5 kW 30–35 cm
 3/8"mini 3,4 kg

Mellomstor, lettvekts 35 cc motorsag med topphåndtak, for alle typer profesjonell trepleie. Den lave vekten og den velbalanserte sagkroppen gjør det veldig lett å arbeide med denne maskinen.

- X-TORQ®-motor
- LowVib®
- Smart Start®

BENSINDREVT MOTORSAG
FOR TREPLEIE

T525



27,0 cm³
 1,1 kW
 1/4", 1/4"mini, 3/8"mini 20–30 cm
 2,7 kg

Svært lett og velbalansert, 25 cc motorsag med topphåndtak. Takket være hurtig akselerasjon, enkel oppstart og utmerket pålitelighet er dette et effektivt valg for trimming, beskjæring og kapping av mindre trekroner.

- X-TORQ®-motor
- LowVib®
- Husqvarna Air Injection®

BATTERIDREVT MOTORSAG
FOR TREPLEIE

T542i XP®



.325"mini
 30–35 cm
 2,9 kg

Verdens første batteridrevne motorsag utstyrt med topphåndtak og sentrifugalclutch, som gir enestående skjærekapasitet med kickstart-effekt. Denne kraftige batteridrevne motorsagen kan sammenlignes med en 40 cc bensindrevet sag. Et svært effektivt verktøy for treklatrere som vil benytte seg av alle fordelene med trådløs elektrisk kraft for å takle utfordringer oppe i treet. For full ytelse anbefaler vi 40-B220X- eller 40-B330X-batteriet.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Værbestandig (IPX4)
- Integreert tilkobling
- Ytelse tilsvarende en 40 cc bensindrevet sag
- Oljesensor
- Varme i håndtak (valgfritt)

BATTERIDREVT MOTORSAG
FOR TREPLEIE

T540i XP®



.325"mini, 1/4"mini
 30–40 cm
 2,5 kg

Vår kraftigste batteridrevne motorsag med topphåndtak, med imponerende effekt – på høyde med en 40 cc bensindrevet motorsag. Ideell til trepleie og arbeid med klatring takket være enestående ergonomi og lav vekt. Avansert brukergrensesnitt med batteristatus og start/stopp, enestående ergonomi og brukervennlig balanse og håndtering. For full ytelse anbefaler vi 40-B220X- eller 40-B330X-batteriet.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Værbestandig (IPX4)
- Integreert tilkobling
- Ytelse tilsvarende en 40 cc bensindrevet sag
- Oljesensor
- Varme i håndtak (valgfritt)



BATTERIDREVT MOTORSÄG FOR TREPLEIE

T535i XP®

-  .325" mini, 1/4" mini
-  25–35 cm
-  2,4 kg

En svært lett og kraftig, batteridrevet motorsag med topphåndtak. Ideell for kapping av trekroner og lettere trefelling. Har utmerket ergonomi, høy kjedehastighet og all den komforten som batterikraft gir, med en effekt som tilsvarer en 35 cc bensindrevet motorsag.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Ytelse tilsvarende en 35 cc bensindrevet sag



HUSQVARNA CHAINSAW ACADEMY

Forbedre ferdighetene dine

Velkommen til Husqvarna Chainsaw Academy – vår online kilde til informasjon om sikkert, bekvemt og effektivt motorsagarbeid. Dette er den perfekte guiden for profesjonelle. Uansett hvilken erfaring du har og hvor mange trær du har felt i årenes løp, er det alltid rom for forbedring. Slik at du for eksempel er forberedt på skog der trærne er felt av vinden og alt annet uvanlig og farlig som naturen har å by på. Gå til <https://chainsawacademy.husqvarna.com/nn/>

Smart utformet saghode 1

Effektiv batterieffekt 2

1. SMART UTFORMET SAGHODE

Med de velbalanserte stangsagene våre kan du innta en komfortabel arbeidsstilling der du alltid har full kontroll. Saghodets slanke utforming gir uhindret sikt.

2. EFFEKTIV BATTERIEFFEKT

Beskjæring uten støyen, røyken eller vibrasjonene fra en bensinmotor er mye mindre slitsomt og gjør det lettere å holde seg skjerpet gjennom hele arbeidsdagen. I tillegg økes ytelsen av det høye dreiemomentet til den elektriske motoren.

**LES MER**

Finn hele utvalget av stangsager og tilbehør
på husqvarna.com/ProPoleSaws

BENSINDREKET STANGSAG

525PT5S



	25,4 cm ³
	1,0 kW
	1/4"
	25–30 cm
	402 cm
	7,0 kg

25 cc stangsag med teleskopskaft som gir vår største rekkevidde. Den utmerkede ergonomien og den suverene balansen hjelper deg med å oppnå topp resultat med minimal innsats. For å få en bedre arbeidsstilling, bruk Balance Flex-selen.

- X-TORQ®-motor
- Teleskopskaft

BENSINDREKET STANGSAG

525P4S




	25,4 cm ³
	1,0 kW
	3/8" mini
	25–30 cm
	243 cm
	5,3 kg

Denne 25 cc stangsagen er designet for enkel manøvrerbarhet. Den gir deg utmerket ergonomi og suveren balanse, slik at du kan unngå belastningene og påkjenningene som vanligvis følger med ubekvemme arbeidsstillinger.

- X-TORQ®-motor

BATTERIDREKET STANGSAG

530iPX



	3/8" mini
	25–30 cm
	180 cm
	3,1 kg

Batteridrevet ryddesag som også kan brukes som en stangsag (saghodet kan vinkles 90 grader) med en effekt som tilsvarer en 30 cc bensindrevet maskin. Med lav vekt, utmerket ergonomi og stillestående drift er den komfortabel å bruke uansett sted og tid på dagen.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Justerbart saghode med slank design

BATTERIDREKET STANGSAG

530iP4



	1/4"
	25–30 cm
	250 cm
	3,4 kg

Batteridrevet stangsag med en effekt som tilsvarer en 30 cc bensindrevet maskin. Med lav vekt, utmerket ergonomi og stillestående drift er den komfortabel å bruke uansett sted og tid på dagen.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Saghode med slank design

BATTERIDREKET STANGSAG

530iPT5



	1/4"
	25–30 cm
	400 cm
	5,0 kg

Batteridrevet stangsag med teleskopskaft som gir deg vår største rekkevidde og en effekt som tilsvarer en 30 cc bensindrevet maskin. Med lav vekt, utmerket ergonomi og stillestående drift er den komfortabel å bruke uansett sted og tid på dagen.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Teleskopskaft
- Saghode med slank design

BENSINDREVNE MOTORSAGER	592 XP® G	572 XP® G	562 XP® Mark II/ 562 XP® G Mark II	560 XP® Mark II/ 560 XP® G Mark II	
TEKNISKE SPESIFIKASJONER					
Sylindervolum, cm³	92,7	70,6	59,8	59,8	
Effekt, kW	5,6	4,3	3,5	3,5	
Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *	112	107	107	107	
Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) **	119	120	118	118	
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m/s²***	6,6/5,3	5,4/4,1	4,0/4,5	3,7/3,7	
Kjededeling, tommer	3/8	3/8	3/8	.325/3/8	
Anbefalt stanglengde, min.–maks., cm/tommer	45–90/18–36	38–70/15–28	45–70/18–28	33–50/13–20	
Vekt (uten drivstoff og skjæreutstyr), kg	7,6	6,8	5,9/6,1	5,8/6,0	
FUNKSJONER					
LowVib®	●	●	●	●	
Smart Start®	—	●	—	—	
Teknologi for enklere oppstart	●	—	●	●	
Justerbar oljepumpe	●	●	●	●	
Tregheitsbrems for kjede	●	●	●	●	
Veivhus i magnesium	●	●	●	●	
Luftfilterdeksel med hurtigutløser	●	●	●	●	
Luftfilter med hurtigutløser	●	●	●	●	
Husqvarna Air Injection®	●	●	●	●	
Sidemontert kjedestrammer	●	●	●	●	
X-TORQ®-motor	●	●	●	●	
Kombinert kontroll for choke/stopp	●	●	●	●	
Sylinderdeksel med smekklås	●	●	●	●	
Varme i håndtak	●	●	—/●	—/●	
Forgasservarme	●	●	—/●	—/●	
AutoTune™	●	●	●	●	
Drivstoffpumpe	●	●	●	●	
Sverdmuttere med festeklips	●	●	●	●	
Synlig drivstoffnivå	●	●	●	●	
Tilkobling mot Fleet	●	—	—	—	
TrioBrake™	—	—	—	—	

BATTERIDREVNE MOTORSAGER	542i XP®	540i XP®	535i XP®
TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spenning, V	36	36	36
Motortype	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)
Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *	91	95	93
Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) **	104	106	106
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m/s² ***	4,3/4,8	3,6/3,7	2,5/2,8
Kjededeling, tommer	.325mini, .325	.325mini, 3/8mini, 1/4	.325mini, 1/4mini
Anbefalt stanglengde, min.–maks., cm/tommer	30–40/12–16	30–40/12–16	25–35/10–14
Vekt (ekskl. batteri og skjæreutstyr), kg	3,1	2,9	2,6
FUNKSJONER			
savE™	●	●	●
Tanklokk som vippes opp	●	●	●
Tregheitsbrems for kjede	●	●	●
Intuitivt tastatur	●	●	●
Fastholdte sverdmuttere	●	●	●
Bruk i all slags vær (IPX4)	●	●	●
Sideveis batterispor, beskyttelse mot smuss	●	●	●
Trinnløs turtallsregulering	●	●	●
Gjennomsiktig oljetank	●	●	●
Aktiv batterikjøling	●	●	●
Kjedefanger i metall	●	●	●
Batteristatus	●	●	—
Varme i håndtak	● (valgfritt)	● (valgfritt)	—
Oljesensor	●	●	—

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. EN ISO 22868, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen inkluderer statistisk usikkerhet. **Støytutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) rapportere som en garantert verdi i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF, med statistisk variasjon inkludert. Målt iht. ISO 22868. ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtakene målt i henhold til EN ISO 22867, m/s². Typisk statistisk variasjon (standardavvik) på ±1 m/s².

555	550 XP® G Mark II TrioBrake™	550 XP® Mark II/ 550 XP® G Mark II	545 Mark II / 545 Mark II G	543 XP®	540 XP® Mark III
59,8	50,1	50,1	50,1	43,1	39,1
3,1	3,0	3,0	2,7	2,2	1,9
106	106	107	106	101	103
118	116	117	116	113	112
3,2/5,0	3,8/3,7	3,3/4,9	3,6/4,1	4,5/4,2	3,7/5,1
.325/3/8	.325	.325	.325	.325	.325, 3/8mini
33-50/13-20	33-50/13-20	33-50/13-20	33-50/13-20	33-45/13-18	30-40/12-16
5,9	5,7	5,3/5,5	5,3/5,5	4,5	4,1
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—
—	—	—	—	—	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	—	—
—	●	—/●	—/●	—	—
—	●	—/●	—/●	—	—
●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—
—	●	—	—	—	—

*Ekvivalent lydtrykksnivå, ifølge ISO 22868, beregnes som den tidsvektede energitotalen for ulike lydtrykksnivåer under ulike arbeidsforhold. Typisk statistisk variasjon for ekvivalent lydtrykksnivå er et standardavvik på 1 dB(A). **Støyutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalent vibrasjonsnivå, ifølge ISO 22867, beregnes som den tidsvektede energitotalen for ulike vibrasjonsnivåer under ulike arbeidsforhold. Rapporterte data for ekvivalente vibrasjonsnivåer har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 m/s².



BENSINDREVNE MOTORSAGER FOR TREPLEIE	T540 XP® Mark III	T435	T525
TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
Sylindervolum, cm³	39,1	35,2	27,0
Effekt, kW	1,9	1,5	1,1
Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *	102	103	98
Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) **	112	114	111
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m/s²***	3,5/3,4	3,6/3,9	4,9/5,2
Kjededeling, tommer	.325mini	3/8mini	1/4 /1/4mini /3/8mini
Anbefalt stanglengde, min.–maks., cm/tommer	30–40/12–16	30–35/12–14	20–30/8–12
Vekt (uten drivstoff og skjæreutstyr), kg	3,8	3,4	2,7
FUNKSJONER			
X-TORQ®-motor	●	●	●
LowVib®	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Simple Start-teknologi	●	—	—
Tregheitsbrems for kjede	●	●	●
Justerbar oljepumpe	●	●	●
Drivstoffpumpe	●	●	●
Luftfilterdeksel med hurtigutløser	●	●	●
Luftfilter med hurtigutløser	—	●	●
Sidemontert kjedestrammer	●	●	●
Tanklokk som vippes opp	●	●	●
Husqvarna Air Injection®	●	—	●
Fastholdte sverdmuttere	●	—	●
Veivhus i magnesium	●	—	●
Festekrok for belte	●	—	●
AutoTune™	●	—	—
Synlig drivstoffnivå	—	—	—
Tilkoblingsklar	●	—	—

*Ekvivalent lydtrykksnivå, ifølge ISO 22868, beregnes som den tidsvektede energitotalen for ulike lydtrykksnivåer under ulike arbeidsforhold. Typisk statistisk variasjon for ekvivalent lydtrykksnivå er et standardavvik på 1 dB(A). **Støyutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalent vibrasjonsnivå, ifølge ISO 22867, beregnes som den tidsvektede energitotalen for ulike vibrasjonsnivåer under ulike arbeidsforhold. Rapporterte data for ekvivalente vibrasjonsnivåer har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 m/s².

BATTERIDREVNE MOTORSAGER FOR TREPLEIE	T542i XP®	T540i XP®	T535i XP®
TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spenning, V	36	36	36
Motortype	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)
Lydtrykknivå ved brukerens øre, dB(A) *	91	92	93
Lydeffektnivå, garantert (LWA) dB(A) **	104	103	106
Ekvivalent vibrasjonsnivå, (ahv, eq), fremre/bakre håndtak, m/s²***	4,7/4,1	2,1 / 3,4	2,0 / 2,4
Kjededeling, tommer	.325mini	.325mini, 1/4mini	.325mini, 1/4mini
Anbefalt sverdlengde, min.–maks., cm/tommer	30–40/12–16	30–40/12–16	25–35/10–14
Vekt uten batteri og skjæreutstyr, kg	2,9	2,5	2,4
FUNKSJONER			
save™	●	●	●
Intuitivt tastatur	●	●	●
Treghtskjedebremse	●	●	●
Belteåpning	●	●	●
Tanklokk som vippes opp	●	●	●
Sverdmuttere med fester	●	●	●
Bruk i all slags vær (IPX4)	●	●	●
Sideveis batterispor, beskyttelse mot smuss	●	●	●
Trinnløs turtallsregulering	●	●	●
Gjennomsiktig oljetank	●	●	●
Aktiv batterikjøling	●	●	●
Kjedefanger i metall	●	●	●
Batteristatus	●	●	●
Varme i håndtak	● (valgfritt)	● (valgfritt)	—
Oljesensor	●	●	—

*Ekvivalent lydtrykknivå ved operatørens øre, målt i henhold til EN ISO 22868, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykknivå for maskinen inkluderer statistisk usikkerhet. **Støyutslipp i miljøet målt som lyd effekt (LWA) rapporteres som garantert verdi i samsvar med EC-direktiv 2000/14/EC, med statistisk spredning inkludert. Målt i henhold til ISO 22868. ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtak, målt i henhold til EN ISO 22867, m /s². Typisk statistisk spredning (standardavvik) på ± 1 m /s.

BENSINDREVNE STANGSAGER	525PT5S	525P5S	525P4S
TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
Sylindervolum, cm ³	25,4	25,4	25,4
Effekt, kW	1,0	1,0	1,0
Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *	89	90	91
Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) **	107	107	107
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m/s ² ***	6,3 / 5,3	2,3 / 3,7	2,9 / 3,2
Kjededeling, tommer	1/4	3/8mini	3/8mini
Anbefalt stanglengde, min.–maks., cm/tommer	25–30/10–12	25–30/10–12	25–30/10–12
Maks. lengde med skjæreutstyr, cm	402	340	243
Vekt (uten drivstoff og skjæreutstyr), kg	7,0	6,4	5,3
FUNKSJONER			
X-TORQ®-motor	●	●	●
Stoppbryter med automatisk retur	●	●	●
Kjedesmøring	●	●	●
Kjedestrammer	●	●	●
Drivstoffpumpe	●	●	●
Bakre støtbeskytter	●	●	●
Frittstående starter	●	●	●
Teleskopstang	●	—	—
Avtakbart skaft	—	●	—
SELE INKLUDERT			
Standard enkel	●	●	●

● = Tilbehør *Ekvivalent lydtrykksnivå, ifølge ISO 22868, beregnes som den tidsvektede energitotalen for ulike lydtrykksnivåer under ulike arbeidsforhold. Typisk statistisk variasjon for ekvivalent lydtrykksnivå er et standardavvik på 1 dB(A).
 Støyutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–3 dB(A). *Ekvivalent vibrasjonsnivå, ifølge ISO 22867, beregnes som den tidsvektede energitotalen for ulike vibrasjonsnivåer under ulike arbeidsforhold. Rapporterte data for ekvivalente vibrasjonsnivåer har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 m/s².



BATTERIDREVNE STANGSAGER	530iPX	530iPT5	530iP4
TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spennings, V	36	36	36
Motortype	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)
Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *	96	83	88
Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) **	101	98	98
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m/s ² ***	1,1 / 1,2	1,4 / 1,2	1,9 / 1,1
Kjededeling, tommer	3/8mini	1/4	1/4
Anbefalt stanglengde, min.–maks., cm/tommer	25–30/10–12	25–30/10–12	25–30/10–12
Maks. lengde med skjæreutstyr, cm	180	400	250
Vekt (ekskl. batteri og skjæreutstyr), kg	3,1	5,0	3,4
FUNKSJONER			
savE™	●	●	●
Intuitivt tastatur	●	●	●
Festekrok for belte	●	●	●
Bakre støtbeskytter	●	●	●
Tanklokk som vippes opp	●	●	●
Teleskopstang	—	●	—
SELE INKLUDERT			
Standard enkel	—	●	●
Sele for ryggsekk-batteri	●	—	—

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. ISO 22868, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 dB(A). **Støyutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) rapporteres som en garantert verdi i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF, med statistisk variasjon inkludert. Målt iht. ISO 22868. ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtakene målt i henhold til EN ISO 22867, m/s². Typisk statistisk variasjon (standardavvik) på ±2 m/s².

Utviklet for Husqvarna-motorsagen din

Hos Husqvarna er vi eksperter på å lage motorsager. Vi vet hvor viktig sverdet og kjedet er for totalopplevelsen. Derfor ser vi dem som forlengelser av motorsagen, ikke tillegg. Av den grunn har vi brukt vår unike ekspertise til å utvikle optimale sverd og kjeder spesielt til Husqvarnas motorsager.



VI HAR DET DU TRENGER

Se hele utvalget av tilbehør, oljer og smøremidler på husqvarna.com/ChainsawParts

Optimert sveisemønster for bedre holdbarhet og stivhet

X-CUT

MINIMAL NEDETID, MAKSIMALE RESULTATER

Husqvarna X-CUT®

X-CUT®-kjedene er de første sagkjedene som er utviklet, konstruert og produsert av Husqvarna – og alt er gjort i byen Huskvarna i Sverige, der våre motorsager blir utviklet og testet. Husqvarna X-CUT®-kjedene er konstruert for å maksimere arbeidseffekten din, slik at du kan arbeide mer og uten avbrudd. Du vil merke forskjellen, og i det lange løp vil du produsere mer.

X-PRECISION

SKJÆREUTSTYR FOR TREPLEIE

Husqvarna X-PRECISION™

Beskjæring og trepleie krever vanligvis presis og skånsom kutting, slik at treet skades minimalt og den kuttete overflaten leges raskt. Skjæreutstyr i X-PRECISION™-serien inkluderer kjeder og sagsverd som er utviklet spesielt for dette. X-PRECISION™-skjæreutstyr er optimalisert for bruk på batteridrevne og mindre bensindrevne motorsager for profesjonell bruk, og er et ideelt valg for eksperter innen trepleie.




Materialer og produksjonsprosesser raffineres til det ekstreme, noe som gir X-CUT®-kjedet imponerende skarphet rett fra fabrikk, og enda viktigere – skarphet som varer mye lenger før kjedet må files.

X-CUT®-kjedet er bearbeidet på fabrikk slik at du kan arbeide lenger før det er påkrevd med ny stramming. Det kreves ingen unødvendig kjedestrapping, og faren for å skade skjæresystemet med et slakt kjede er redusert.

En nøye balansert kombinasjon av konstruksjon, materialer og prosesser betyr utmerket, dynamisk holdbarhet. Slitasjen på skjæresystemet er redusert – og det er også behovet for service.

X-CUT® er laget for raskere saging, og det er klart til bruk rett fra esken. Det gir deg både bedre effektivitet og resultat. Den enkle sagingen reduserer behovet for maktekraft, slik at arbeidet går lettere med mindre belastning på kroppen.

Takket være det intuitive gylne leddet er det lett å finne startpunktet, noe som gjør det enklere å file kjedet.



Økt sverdbredde for bedre holdbarhet

Optimert profil for mindre slitasje og lengre levetid

Forsterket, vedlikeholdsfritt nesehjul

Optimert senterplatedesign for redusert vekt og et mer robust sverd med lang levetid.



X-FORCE

HOLDBARE OG LETTE SVERD

Husqvarna X-FORCE™

X-FORCE™ sverd er Husqvarnas svar på utfordringen om å skape det perfekte sverdet. Sverdet er lett, noe som betyr mindre belastning for deg som bruker, samtidig som det er sterkt nok til å tåle hardt arbeid over lang tid. Husqvarna X-FORCE™-sverd er utviklet i kombinasjon med Husqvarna X-CUT®-kjeder, optimert for Husqvarnas motorsager. Resultatet er et skjæresystem som gjør at motorsagen din yter på et helt nytt nivå – den gir et raskt og presist snitt med minimalt friksjonstap.

X-TOUGH

X-TOUGH LIGHT

EKSTRA HOLDBARE OG SOLIDE SVERD

Husqvarna X-TOUGH® og X-TOUGH LIGHT™

X-TOUGH® sverd er en perfekt match for Husqvarna-motorsagen din når du vil prioritere et holdbart og robust sverd. Den solide stålkroppen har lang levetid, mens det robuste RSN-sverdfestet gjør nesen like holdbar. Høy stivhet gjør det enklere å få et rett kutt i mer eller mindre alle ulike miljøer, og utformingen minimerer sverdet å komme i klem. X-TOUGH LIGHT™ sverd gir en lignende robust ytelse samtidig som de er 10–15 % lettere. Dette er gode nyheter for sagens manøvrerbarhet, spesielt med bruk av lengre sverd.

MOTORSAGKJEDE

X-PRECISION™ SP11G

Semi-chisel 1/4" 1,1 mm mini-motorsagkjede utviklet for presis og skånsom skjæring av grener på opptil 15 cm. Dette kjedet skjærer nøyaktig og passer perfekt for trepleie. De rene kuttene bidrar til at treet leges raskt og ser bra ut etterpå. Et tynt kjede med lav vekt og lite støy, som går jevnt og effektivt med batteridrevne og små bensindrevne motorsager.

MOTORSAGKJEDE

X-PRECISION™ SP21G

SP21G er et semi-chisel 0.325" minikjede med lite rekyl på 1,1 mm som er spesielt utviklet for å øke skjærehastigheten og effektiviteten for batteridrevne motorsager for heltidsbruk. Kjedet er energieffektivt, og den optimaliserte geometrien gir jevne kutt, flotte innstikk samt forbedret håndtering og manøvrerbarhet – viktige egenskaper i trepleie. Passer til .325" mini X-PRECISION™-sverd.

MOTORSAGKJEDE

X-CUT® S93G

Semi-chisel 3/8" mini 1,3 mm S93G-kjedet er utviklet for å passe til mindre sager med bak- og topphåndtak. Optimalisert geometri og kraft gir høy skjærehastighet og lite tilbakeslag. Høy effektivitet balansert med motorsagens effekt gir et jevnt og nøyaktig kutt.

MOTORSAGKJEDE

X-CUT® SP33G

Semi-chisel Pixel .325" 1,3 mm kjede med lite rekyl og lite strekk. Det smale sagsnittet gir imponerende skjæreeffekt. Utviklet for profesjonell bruk på mellomstore sager opp til 55 cc. Originalutstyr på de fleste Husqvarna 550 XP®-motorsager.

MOTORSAGKJEDE

X-CUT® S35G

Semi-chisel 0.325" 1,5 mm motorsagkjede utviklet for daglig profesjonell bruk. Et slitesterkt og pålitelig kjede med et robust, forhåndsstrukket standardchassis. Gir langvarig skarphet, enestående holdbarhet med lite strekk og høy skjæreeffektivitet. En del av originalutstyret på Husqvarna 550 XP®-motorsager.

MOTORSAGKJEDE

X-CUT® S85

Pålitelig skjærekapasitet i tøffe forhold. Robust semi-chisel 3/8" 1,5 mm kjede for 60–90cc-motorsager. Utformet for tungt arbeid, mindre sensitivt ovenfor smuss og enklere å file. Spesielt utformet for trepleiere i urbane områder og tømmerhoggere som setter pris på enkel filing og produkter som holder seg skarpe lenge. Robust chassis og optimalisert skjæremateriale er perfekt for ytelse og slitestyrke rett ut av esken.

MOTORSAGKJEDE

X-CUT® C33

Overlegen skjærekapasitet i rene forhold. Avansert chisel 0.325" 1,3 mm kjede for 40–60 cc-motorsager. Utviklet for profesjonell heltidsbruk. Kjedet er utviklet 100 % av Husqvarna, slik at du får maksimal nytte av motorsagen. Med sin imponerende holdbarhet og skjæreeffekt, skarphet som varer og lite strekk, får du bedre resultater, mindre vedlikeholdsbehov og lavere kostnader.

MOTORSAGKJEDE

X-CUT® C35

Overlegen skjærekapasitet i rene forhold. Avansert chisel 0.325" 1,5 mm kjede for 40–60 cc-motorsager. Utviklet for profesjonell heltidsbruk. Kjedet er utviklet 100 % av Husqvarna, slik at du får maksimal nytte av motorsagen. Med sin imponerende holdbarhet og skjæreeffekt, skarphet som varer og lite strekk, får du bedre resultater, mindre vedlikeholdsbehov og lavere kostnader.

MOTORSAGKJEDE


X-CUT® C85

Overlegen skjærekapasitet i rene forhold. Avansert chisel 3/8" 1,5 mm kjede for 60–90cc-motorsager. Utviklet for profesjonell heltidsbruk. Kjedet er utviklet 100 % av Husqvarna, slik at du får maksimal nytte av motorsagen. Med sin imponerende holdbarhet og skjæreeffekt, skarphet som varer og lite strekk, får du bedre resultater, mindre vedlikeholdsbehov og lavere kostnader.

PIXEL-SKJÆREUTSTYR – RASKERE OG LETTERE


Pixel-skjæreutstyrets slanke design gir et smalere skår, noe som betyr høyere skjærehastighet. Vektreduksjonen flytter sagens tyngdepunkt bakover. Gyrokraften reduseres også på grunn av den litt lavere rotasjonsmassen. Begge disse er viktige faktorer, for eksempel ved kvisting.

SVERD

X-PRECISION™

X-PRECISION™-sverdene er utformet spesielt for bruk med X-PRECISION™-kjedene på Husqvarnas batteridrevne og mindre bensindrevne motorsager for profesjonell bruk. Den optimaliserte geometrien og lille nesoradiusen gir effektiv skjæring med nøyaktig kontroll, utmerkede egenskaper for innstikk og redusert risiko for kast. Tilgjengelig i 0,325" mini (10–16 tommer) og 1/4" mini (10–12 tommer)

SVERD MED NESEHJUL

X-FORCE™

De lette laminerte sverdene i X-FORCE™-serien gir enklere vedlikehold og økt produktivitet. Avhengig av modellen kommer disse fordelene fra funksjoner som oppdaterte profiler, større nesehjul, senterplate med redusert vekt og kulelager av høy kvalitet med støtteskjold. Tilgjengelig i 3/8" (15–20 tommer), 3/8" mini (12–16 tommer) og 0,325" (13–20 tommer).


SVERD MED UTSKIFTBAR NESE

X-TOUGH LIGHT™

Et solid RSN-sverd som veier lite. Forbedrer manøvrerbarheten mens den opprettholder holdbarheten og robustheten. Lasten overføres til et kulelager av høy kvalitet. Slitesterk maling beskytter mot riper og korrosjon. Utskiftbar nese er tilgjengelig som reservedel. Tilgjengelig i 3/8"-tommers (20–36").

SparePart X-TOUGH LIGHT™ RSN-spiss; 3/8" 599 96 78-01


SVERD MED UTSKIFTBAR NESE

X-TOUGH®

Solid RSN-sverd med god slitestyrke og robusthet. Lasten overføres til et rullelager av høy kvalitet. Sverdene er belagt for beskyttelse mot riper og korrosjon. Utskiftbar nese er tilgjengelig som reservedel. Tilgjengelig i 3/8" (16–28") og .325" (18").


SparePart X-TOUGH® RSN-spiss; 3/8" 597 47 41-01 og 0,325" 597 47 43-01

KOMPAKTE SVERD MED HARD NESE

X-TOUGH®

Slitesterke og robuste faste sverd brukes på harde tresorter, tresorter med tykk bark og i svært sandete, støvete eller sotete forhold. Sverdene er belagt for beskyttelse mot riper og korrosjon. Tilgjengelig i 3/8" (18–28") og 0,404" (24–42").

SVERD MED NESEHJUL

LAMINERT

Anbefalt for bruk med lange sverd for å redusere belastningen på sverdets tupp. Belastningen overføres til kulelageret som er av høy kvalitet. Sverdene er belagt for å beskytte mot riper og korrosjon. Utskiftbar nese er tilgjengelig som reservedel. Tilgjengelig i 3/8" mini (10–16").

SVERD

CARVINGSVERD

Presisjonssverd har mindre nesoradius og er egnet for skulpturering og annet presisjonsarbeid. Tilgjengelig i 1/4" (10–12").

LITE SVERDFESTE

STORT SVERDFESTE

BREDT SVERD FOR RYDDING

SOLID SVERD MED HARD NESE

LAMINERT SVERD MED NESEHJUL, INKL. X-PRECISION™

LAMINERT SVERD MED NESEHJUL, X-FORCE™

SOLID, LETT SVERD MED NESEHJUL SOM KAN BYTTES UT, X-TOUGH LIGHT™

SIZES, LIFT CAPACITY, WEIGHT, DIMENSIONS, MATERIALS, FINISHES, ACCESSORIES, ETC.													X-CUT® C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-72	581 62 66-72
													X-CUT® C85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-84	581 62 66-84
													X-CUT® C85	28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-92	581 62 66-92
													X-CUT® C85	32"/80 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-05	581 62 66-05
													X-CUT® C85	36"/90 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-15	581 62 66-15
													X-CUT® S85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-72	585 54 91-72
													X-CUT® S85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-84	585 54 91-84
													X-CUT® S85	28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-92	585 54 91-92

Ta med kun det viktigste

Når du tilbringer hele arbeidsdagen i skogen eller tretoppene, må du ha tilgang på alt utstyret du trenger. Med de riktige profesjonelle verktøyene innen rekkevidde, får du jobben gjort enklere og raskere. Derfor utvikler og utvider vi hele tiden utstyret vårt for skogsarbeidere og arborister, slik at arbeidsdagen din blir mer produktiv og givende.



VERKTØYBELTE FLEXI – KOMBISETT



Et fleksibelt og ergonomisk verktøybelte med utmerket vektfordeling og justerbar beltespenne som kan utløses med én hånd. Spesialutviklet for skogsarbeid. Intuitivt og enkelt å tilpasse med lettmonterte holdere, lommer og sele.

Verktøybelte FLEXI. Sele. Kombihylster med kilelomme. Fil- og kombiverktøyholder. Universalbag. Universal verktøyholder. Kombihylster.

593 83 72-01

VERKTØYBELTE FLEXI – KILESETT



Et fleksibelt og ergonomisk verktøybelte med utmerket vektfordeling og justerbar beltespenne som kan utløses med én hånd. Spesialutviklet for skogsarbeid. Intuitivt og enkelt å tilpasse med lettmonterte holdere, lommer og sele.

Verktøybelte FLEXI. Sele. Kilelomme. Fil- og kombiverktøyholder. Universalbag. Universal verktøyholder. Kombihylster med kilelomme.

593 83 72-02

VERKTØYBELTE FLEXI – BÆRESETT



Et fleksibelt og ergonomisk verktøybelte med utmerket vektfordeling og justerbar beltespenne som kan utløses med én hånd. Spesialutviklet for skogsarbeid. Intuitivt og enkelt å tilpasse med lettmonterte holdere, lommer og sele.

Verktøybelte FLEXI. Sele. Tilbehørsbag. Fil- og kombiverktøyholder. Universalbag. Bærekrok. Kilelomme.

593 83 72-03



1. FLEXI VERKTØYBELTE

Et fleksibelt og ergonomisk verktøybelte med utmerket vektfordeling og justerbar beltespenne som kan utløses med én hånd.

593 83 74-01



2. SELE FOR FLEXI VERKTØYBELTE

Takket være de polstrede skulderremmene fordeler selen belastning over skuldrene.

593 83 76-01



3. UNIVERSALBAG

Universalbag for førstehjelpssett, GPS-sporer, energibær og andre mindre gjenstander.

593 83 92-01



4. KOMBIHYLSTER

Kombihylster for løftetenger eller -kroker pluss festekroker for målebånd.

593 83 83-01



5. HOLDER FOR MÅLEBÅND

Holder målebåndet sikkert på plass.

593 83 91-01



6. KOMBIHYLSTER MED KILELomme

Kombihylster for løftetenger eller -kroker pluss en lomme for kiler.

593 83 83-02



7. KILELomme

Lomme for flere kiler, med individuelle seksjoner som holder dem på plass.

593 83 88-01



8. UNIVERSAL VERKTØYHOLDER

Universalholder for bæring av verktøy som øks, støtjern m.m.

593 83 97-01



9. BÆREKROK

Universalkrok for bæring av ulike verktøy, vannkanner eller annet utstyr.

593 83 96-01



10. SPRAYBOKSHOLDER

Hylster for en sprayboks som sørger for at den holdes sikkert på plass.

593 83 95-01



11. FIL- OG KOMBIVERKTØYHOLDER

Holder for én rund og én flat fil, samt kombiverktøy. Holderen sikrer at verktøy ikke blir ødelagt eller mistet.

593 83 94-01



12. FLASKEHOLDER

Holder for en 50 cl vannflaske. Gjør flasken lett å nå og holder den på plass i beltet.

536 37 31-01

13. KLAHEHYLSTER

Klavehylsteret fra vårt klassiske verktøybelte kan også brukes med verktøybeltet FLEXI.

505 69 32-04



14. BRYTEJERNHYLSTER

Brytejernhylsteret fra vårt klassiske verktøybelte kan også brukes med verktøybeltet FLEXI.

505 69 32-92

15. TILBEHØRSPOSE

Ekstra pose, egnet for brannslukningsapparat, vannflaske, ekstra klær og mer.

596 25 29-01



TRILLEBAG

Robust trillebag med lett tilgjengelig u-formet glidelås og stillegående gummi hjul. Støpt bunn og side gjør at bagen kan stå oppreist uten støtte. To organiseringsbager inkludert. Resirkulert polyester utgjør 25 % av produktmaterialet.

90 liter, 593 25 81-01



DUFFELBAG

Fuktavvisende materialer som er lett å gjøre rent, smarte innvendige lommer og håndtak med myk topp. Avtagbare skulderremmer og organiseringsbager inkludert.

70 liter, 593 25 83-01



MOTORSAG-BAG

Bag laget med spesiallommer for motorsagfiler og et sverdetui som enkelt tas av og på bagen med løkkefester. Passer til alle våre motorsager. Resirkulert polyester utgjør 26 % av produktmaterialet.

48 liter, 597 41 83-01



RYGGSEKK

Slitesterk ryggsekk for all slags vær. Materialet er lett å gjøre rent og holder innsiden tørr. Roll-up-forsegling og smarte rom for laptop, termos og vannflaske. Resirkulert polyester utgjør 46 % av produktmaterialet.

30 liter, 593 25 82-01



TRANSPORTBOKS

Robust, hendig transportboks for en motorsag, smøremidler og annet tilbehør.

531 30 08-72



KOMPLETT VERKTØYBELTE

Komplett verktøybelte med to hylstre, løfteskrokk, løftesaks, bakre verktøyholder og 15 m målebånd. Verktøybeltet er ekstra bredt for å gi mer støtte til ryggen. 505 69 90-15

Kombihylster i LD-polyeten, 505 69 16-06
Kombihylster med kilelomme, 579 21 71-01
Teiphylster, 505 69 75-00



BAKRE VERKTØYHOLDER

Med stor lomme for førstehjelpssett, reservekjede og skrutrekker for forgasser. Hylster for fil, filmal, kombinasjonsnøkkel og målebånd. 505 69 05-10



BLYANTHOLDER MED SNOR

Holder med fjærbelastet metallring for 12 mm blyanter. Robust design med en metallring som kan festes til verktøybeltet eller selen.

593 83 98-01
Verktøysnelle, 1,2 m, 535 28 81-01
Grafittblyanter, 12 stk. 593 97 55-01



MÅLEBÅND

Lett å bruke og lav vekt, ideelt for å måle stokker og stammer. Kan justeres uten verktøy. Merket på begge sider. Robust med topp i aluminium.

15 m utløserkrok, 586 99 75-01
20 m utløserkrok, 586 99 75-02
15 m tømmerkrok, 586 99 75-03
15 m / 50' utløserkrok, 586 99 76-01
20 m / 66' utløserkrok, 586 99 76-02



PROFESJONELL FELLEKILE

Ekstrem holdbarhet, laget av slagfast plast. Utformet med krysspør for bedre grep i frossent tømmer. 25 cm, 598 03 61-01



FELLEKILER

Laget av slagfast ABS-plast. Brukes for å få treet til å falle i riktig retning. 14 cm, 598 03 58-01
20 cm, 598 03 58-02
25 cm, 598 03 58-03



SPRENGKILE

Vridt kile for deling av stokker, brukes sammen med slegge eller sleggeøks. 577 25 92-01



KILE FOR VEDKLØYVING

Laget av kvalitetsstål. 578 45 68-01



FELLEKILE I ALUMINIUM

Brukes for å få treet til å falle i riktig retning. Kan slipes på nytt. 550 g, 22 cm, 586 88 59-01
1,000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02



ARBORISTKILE

En liten, profesjonell kile designet spesielt for mindre hovedskår. Laget av holdbar plast av høy kvalitet. Kilen passer i lommene, eller kan henges fra stropp/malje. 598 03 57-01



LØFTE-/TØMMERSAKS

Skarp krok med slippede kanter. Spesialherdet stål med behandlet overflate gjør dem robuste og mindre utsatt for rust.

30 cm, 574 38 76-01
20 cm, 574 38 75-01

LØFTEKROK

Forlenget krok for lengre, bredere åpning slik at man får bedre grep når man arbeider. Spesialherdet stål med behandlet overflate gjør den robust og mindre utsatt for rust. 574 38 74-01



SLAGJERN

Kombinert slag- og brytejern med spesialformet støthæl for å hindre vibrasjoner når man treffer kilen.

47 cm, 574 38 71-01



BRYTEJERN MED VENDEHAKE

Helsmidd med plasthåndtak, repetisjonshæl og vendehake.

80 cm, 586 89 69-01



LANGT BRYTEJERN

Til nedlegging av større trær. Smidde bunneler for ekstra styrke. Fronttenner som gir bedre grep. Langt håndtak muliggjør tohåndsgrep.

130 cm, 574 38 72-01

Vendehake, 574 38 73-01



FØRSTEHJELPSSETT

Inkluderer førstehjelpsbandasje, 9 plaster i ulike størrelser, 2 sårkompresser, 1 speil, 1 bomullsdott.

504 09 53-01



VENDESTROPP

For flytting/vending av trær som sitter fast, og som bærerem for kanner.

505 69 80-20



MERKETAPE

100 % viskose. 20 mm bred og ca. 75 m. lang.

Oransje, 574 28 77-00

Rød, 574 28 77-01

Blå, 574 28 77-02

Gul, 574 28 77-03



BELTE

Lær, 505 69 00-01



KLAVE

Med tabell for sylindervolum og centimeterskala på to sider.

36 cm, 505 69 47-30

46 cm, 505 69 47-46

Hylster, 505 69 32-04

RYDDEØKS

Med hickoryskaft og dobbelteget blad som kan vendes og skiftes ut.

579 00 06-01

Reserveblad, 579 00 40-01



TØMMERKROK

Tømmerkrok med kort håndtak for flytting av stokker. Hode i polert metall og med skarpt buet tupp. En del av trehåndtaket er malt i oransje for bedre synlighet.

38 cm, 579 69 28-01

Reserveaksel, 531 06 43-04

80 cm, 579 69 28-02

Reserveaksel, 531 06 43-05



GRENSAG

Buet sagblad med krok i forkant og støtkniv for å skjære bark slik at den ikke flises opp.

33,3 cm barkblad, 505 69 45-66

Reserveblad, 505 69 45-77



SAMMENFELLBAR BESKJÆRINGSSAG 200 FO

Sammenfellbar sag med 200 mm blad for ulike anvendelser.

967 23 64-01



RETT BESKJÆRINGSSAG 300 ST

Rett sag med 300 mm blad for saging av friskt og tørt tre. Hylster inkludert.

967 23 65-01



BUET BESKJÆRINGSSAG 300 CU

Buet sag med 300 mm blad for kraftig beskjæring. Hylster inkludert.

967 23 66-01



TELESKOPSKAFT FOR BESKJÆRINGSSAG

2,5-5 meter. Lengden kan enkelt justeres.

502 42 73-01



HUSQVARNA-KLATRESELE

En klatresele som gir deg komforten og allsidigheten du trenger når du jobber lange, krevende dager oppe i trærne. Myk polstring i ryggen og justerbare løkker til beina øker komforten og bevegeligheten samtidig som den fysiske belastningen reduseres. Flere innstillingsmuligheter og dobbel bro for ulike arbeidsmetoder og klatrestiler, med mange alternativer for å feste tilbehør slik at du alltid kan ha med det rette verktøyet for jobben.

534 09 86-01



LANYARD FOR ARBEIDSPOSISJONERING

En sterk og allsidig lanyard som egner seg for ulike jobber og arbeidsmetoder. Lett design som enkelt kan justeres med én hånd. Løkken i stål gjør at den også kan brukes som en ekstra klatreline eller et festepunkt. Diameter 11,5 mm. Lengde 4 og 5 m.

534 09 98-01, 4 m
534 09 98-02, 5 m



PRUSIK

Sikkerhetsutstyr av høy kvalitet som er ideelt både for erfarne trepleiere og nybegynnere. Prusiken er laget av en blanding av polyester og aramidfiber, noe som gjør det svært motstandsdyktig mot slitasje og varme samtidig som det gir utmerket grep. Diameter 8 mm. Lengde 76 cm eller 85 cm.

534 09 99-01, 76 cm
534 09 99-02, 85 cm



FRICTION SAVER

Friction saver er bruksklar og fungerer som en effektiv kobling mellom klatretauet og treet – noe som reduserer friksjonen og skaden på begge deler. Den er enkel både å bruke, justere og fjerne takket være det smarte, integrerte designet. Diameter 12 mm. Lengde 2 m.

534 09 92-01



SLYNGE

Denne allsidige slyngen er klar til å brukes på en rekke måter. Eye-n-Eye-skjøten gjør at den kan brukes enten som en ankerstropp eller som et festerep. Den kan til og med fungere som en friksjonsbegrenser på grunn av den integrerte lette ringen. Diameter 10 mm. Lengde 1,3 m.

534 09 97-01



KLATRETAU, 11,5 MM.

Dette dobbeltflettete klatretauet er sterkt, fleksibelt og gir deg et uovertruffent grep. Kjernen og utsiden deler belastningen, noe som resulterer i et sterkt tau. Klatretauet består av 24 kordeler av polyester/polyamid og har en godkjent øyespleis i ene enden. Diameter 11,5 mm. Lengde 45 eller 60 m.

534 09 87-01, oransje, 45 m
534 09 87-11, blått, 45 m
534 09 87-02, oransje, 60 m
534 09 87-12, blått, 60 m



KLATRETAU, 11,8 MM.

Dette kernmantle klatretauet er allsidig, sikkert og godt beskyttet mot slitasje med en utside som er tettvevvet. Klatretauet består av 32 kordeler av polyester/polyamid og har en godkjent øyespleis i ene enden. Diameter 11,8 mm. Lengde 45 eller 60 m.

534 09 88-01, oransje, 45 m
534 09 88-11, blått, 45 m
534 09 88-02, oransje, 60 m
534 09 88-12, blått, 60 m



RIGGETAU, 14 MM.

Dette riggetauet fra Husqvarna er enkelt å håndtere og svært slitesterkt, og er ideelt for både erfarne trepleiere og nybegynnere. Den er laget av 32 kordeler med 100 % polyester, noe som gir tauet en høy bruddstyrke og gjør det enkelt å håndtere, knyte og skjøte. Den har også en godkjent øyespleis i den ene enden. Diameter 14 mm. Lengde 60 m.

534 09 89-01



28 L TAUBAG

Har plass til opptil 80 m med 12 mm tau. Lukket med snøre på toppen holder tauet rent og tørt. Utvendig kjede for oppheng. Polstrede topphåndtak for ekstra komfort.

596 93 63-11



KARABINKROK

Laget av varmsmidd 707 aluminium for høy styrke og lav vekt. Trippelt låsesystem forhindrer utilsiktet åpning. Karabinkroken har en nese med lås som hindrer at den henger seg fast i tau og klær.

D-form, 596 93 62-12
Oval, 596 93 62-11
HMS/Pæreform, 596 93 62-13



EKSTRA KARABINKROK

Lett mini-karabinkrok av høy kvalitet som er glimrende for å feste og organisere utstyret på selen. Ikke sertifisert som personlig verneutstyr.

536 17 63-01, 3 stk.



NYHET

HUSQVARNA X SKYLOTEC POWER ASCENDER

Batteridreven tauheis for treklatre som bruker Husqvarna BLi-X 36V-batterisystemet. Med denne kompakte, intuitive og lette løsningen sparer du krefter når du arbeider i tretoppene. Den har en kapasitet på 185 kg og kan løfte både deg og utstyret ditt. Med den medfølgende fjernkontrollen kan bakkemannskapet sende flere verktøy opp til deg, slik at arbeidet går enda smidigere.

Sett ekskl. batteri, 970 73 58-01



NYHET

KLATRETAU, 11 MM ASCEND

Dette klatretauet er utformet for bruk med den motoriserte Husqvarna X Skylotec-tauheisen. Det flettede tauet består av 32 kordeler i en kompakt og robust konstruksjon, og er egnet for bruk med tauheisen og de fleste andre klatreredskaper. De skarpe og livlige fargene gjør tauet lett synlig, både oppe i tretoppene og nede på bakken. Lengde 60 m.

546 72 49-01



KASTELINE

Laget av Dyneema®-fiber med høy styrke og lav stretch. Uretanbelegget gjør den slitasjebestandig og lett å binde fast og kaste uten vikling. Den oransje fargen gir også god synlighet.

55 m, 596 93 59-11



RYGGSEKK FOR UTSTYR

Denne allsidige Husqvarna-ryggsekken kan også brukes som reiseveske eller riggebag. Det smarte og brukervennlige designet har åpning på siden, bærehåndtak på toppen og sidene og mange lommer for oppbevaring og organisering av det du trenger mest – inkludert en førstehjelpslomme som er lett å finne. Godt polstrede, velbalanserte skulderstropper og støpt polstring i ryggen gir økt komfort, mens et slitesterkt, vannavstøtende stoff og en forsterket bunn gir ekstra beskyttelse.

534 10 18-01



KASTELODD

Høykvalitetslodd laget av svært slitesterkt Cordura-stoff. Lett å feste sikkert til kastelinen. Den oransje fargen gir også god synlighet.

397 g, 596 93 58-11

340 g, 596 93 58-12

283 g, 596 93 58-13

226 g, 596 93 58-14



KUBE TIL KASTELINE

Sammenleggbare 16-tommers beholder i stoff, ideell for å holde kastelinen ren og fri for knuter, slik at den er klar til å kastes opp i trekrone.

596 93 60-11



MOTORSAGSTROPP, MED STØTDEMPING

Støtdempende motorsagstropp for profesjonelle treklatre. Hvis motorsagen faller og blir sittende fast i fallende grener, løsriv motorsagstroppen seg for å redusere slagkraften til den fallende motorsagen. Forbehandlet elastisk bånd gir høy slitestyrke, mens en integrert ring fungerer som et ekstra festepunkt for motorsagen.

534 10 08-01



ARBORISTKILE

En liten, profesjonell kile designet spesielt for mindre hovedskår. Laget av holdbar plast av høy kvalitet. Kilen passer i lommene, eller kan henges fra stropp/malje.

598 03 57-01



MOTORSAGKROK

For å enkelt koble motorsagen til en sele. Den glir inn gjennom stroppene på selen, der den holdes på plass av den stabiliserende klemmen.

580 80 03-01



FESTEKROK FOR MOTORSAG

For arborister som bruker en standard motorsag. Gir en sikker måte å feste motorsagen til motorsagstroppen på. Med overbelastningsutløser.

578 07 71-01



FILSETT

Komplett filsett med et filhåndtak, en kombinasjonsmal eller en filmal og en dybdemåler, to rundfiler og én flat fil.

P21, grønn, SP21G, 590 00 46–01
X-CUT® P33, oransje, SP33G, 586 93 34–01
X-CUT® 33/35, gul, C33/C35/S35G, 587 80 68–01
X-CUT® 83/85, blå, C83/C85/S85, 586 93 85–01
X-CUT® 93, grå, S93G, 587 80 67–01
H00, 580 68 75–01
H30, 505 69 81–27
H25/H22/H21/H23, 505 69 81–25
H36, 505 69 81–38
H37, 579 65 36–01
H42/H46/H47/H48/H50, 505 69 81–30

HUSQVARNA INTENSIVE CUT RUNDFILER

Designet for optimal kapping og lengre levetid.

3 DELER

3,5 mm, 597 35 48–03
4,0 mm, 597 35 48–01
4,5 mm, 597 35 55–01
4,8 mm, 597 35 58–01
5,2 mm, 597 35 59–01
5,5 mm, 597 35 61–01

12 DELER

4,0 mm, 597 35 48–02
4,8 mm, 597 35 58–02
5,2 mm, 597 35 59–02
5,5 mm, 597 35 61–02



FLATFILER

Kvalitetsfiler som gir deg rett geometri for sverdet.

Flatfiler 6" 1stk., 505 69 81–60
Flatfiler 6" 12 stk., 505 69 81–61
Flatfiler 6" 100 stk/p, 505 69 81–62
Flatfiler 8" 1stk, 505 69 81–80



FILHOLDER

Utviklet for SP11G-kjeden, med spesiallagde filmaler som gir riktig vinkel når du filer. Brukes sammen med våre 3,5 mm rundfiler.

529 93 71–01



FILHÅNDTAK

Patentert fillåsingsssystem. Passer til alle våre filer. Vinger med 25 og 30 grader for korrekt filvinkling.

Filhåndtak Ø 4,5–5,5 mm, 505 69 78–01
Filhåndtak flatfiler, 505 69 78–10

SKRUSTIKKE

For å feste motorsagen i en sikker posisjon ved filing. Laget av smidd stål.

505 66 52–56



FILMALER

Spesialdesignede filmaler som gir riktige filevinkler. Brukes sammen med våre rundfiler.

H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81–18
H38 3/8"mini Pixel, 1,1 mm, 579 55 88–01
H35/H36/H37 3/8"mini, 505 24 37–01
H64(S) .404", 1,6 mm, 505 69 81–15

KOMBINASJONSMALER

Kombinasjonsmalene våre er spesialdesignet med en filmal og en dybdemåler i ett verktøy. Bruk dem sammen med de runde eller flate filene våre for å få riktig filevinkel og dybdemålerinnstilling.

X-PRECISION™ P21, grønn, SP21G .325"mini / 1,1 mm Pixel, 595 00 47–01
X-CUT® 93, grå, S93G 3/8"mini 1,3 mm, 587 80 90–01
X-CUT® P33, oransje, SP33G .325" 1,3 mm Pixel, 586 93 84–01
X-CUT® 33/35, gul, S35G/C35 .325" 1,5 mm, C33 .325" 1,3 mm, 587 80 91–01
X-CUT® 83/85, blå, C83/C85/S85 3/8", 586 93 86–01
H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74–01
H30 .325" / 1,3 mm Pixel, 505 69 81–08
H22/H25/H23 .325" / 1,5 mm, 505 69 81–09
H42/H46/H47(S)/H48(S)/ H50 3/8" Chisel, 505 24 35–01
H49/H51/H54/H58 3/8" Semi-chisel, 575 99 15–01



DYBDEMÅLERINSTRUMENT

Spesialdesignede dybdemålere som gir riktig innstilling for dybdemåling for H-kjedene våre. Brukes sammen med våre flatfiler.

H21/22/23/25, 0.325 tommer, 505 69 81–00
H42/46/47/48/80/81, 3/8 tommer Chisel, 505 69 81–01
H64, 0.404 tommer, 505 69 81–02
H38, 3/8 tommer mini Pixel, 505 69 81–03

Produktguide – fileutstyr

KJEDENAVN	MÅLERNAVN	RULLEFARGE	FILDIAMETER (MM/TOMMER)	KOMBINASJONS-FILMAL	FILSETT	FILMAL	FILHOLDER	DYBDEMÅLER-INSTRUMENT
X-PRECISION™								
SP11G	P11	—	3,5 / 9/64	—	—	—	529 93 71–01	—
SP21G	P21	● Grønn	4,0 / 5/32	595 00 47–01	595 00 46–01	—	—	—
X-CUT®								
SP33G	P33	● Oransje	4,8 / 3/16	586 93 84–01	586 93 34–01	—	—	—
S35G/C35/C33	33/35	● Gul	4,8 / 3/16	587 80 91–01	587 80 68–01	—	—	—
C83/C85/S85	83/85	● Blå	5,5 / 7/32	586 93 86–01	586 93 85–01	—	—	—
S93G	93	● Grå	4,0 / 5/32	587 80 90–01	587 80 67–01	—	—	—
H-KJEDE								
H00	1/4"	—	4,0 / 5/32	580 68 74–01	580 68 75–01	505 69 81–18	—	—
H38	3/8"mini Pixel	—	4,5 / 11/64	—	—	579 55 88–01	—	505 69 81–03
H37	3/8"mini	—	4,0 / 5/32	—	579 65 36–01	505 24 37–01	—	—
H30	.325" Pixel	—	4,8 / 3/16	505 69 81–08	505 69 81–27	—	—	—
H21/22/23/25	.325"	—	4,8 / 3/16	505 69 81–09	505 69 81–25	—	—	505 69 81–00
H42/46/47/48/80/81	3/8" Chisel	—	5,5 / 7/32	505 24 35–01	505 69 81–30	—	—	505 69 81–01
H49/51/54/58/70	3/8" Semi-Chisel	—	5,5 / 7/32	575 99 15–01	—	—	—	—
H64	.404"	—	5,5 / 7/32	—	—	505 69 81–15	—	505 69 81–02



ØKSER MED TREHÅNDTAK

En serie høykvalitetsøkser med håndtak i ask. En del av håndtaket er malt i oransje for bedre synlighet.

Fritidsøks, 36 cm, 0,6 kg.
597 62 77-01

Reserveskaft, 531 06 43-06

Universaløks, 70 cm,
1,25 kg. 597 62 90-01

Reserveskaft, 531 06 43-07

Liten kløyveøks, 50 cm, 1,25 kg.
599 67 31-01

Reserveskaft, 531 06 43-03

Kløyveøks, 80 cm, 2,5 kg.
597 62 94-01

Reserveskaft, 531 06 43-08



SKOGSØKS

Egnet for trefelling i mindre skala, kvisting av stokker, fjerning av grener og rydding av buskas. Det lange håndtaket gir større kappekraft. Håndsmidd svensk stål av høy kvalitet. 65 cm.

576 92 62-01

Reserveskaft, 576 92 62-02



KLØYVEØKS

Denne kraftigere kløyveøksten er best egnet for å kløyve tykkere kubber og ved. Hodet er konstruert slik at det går lett inn i kubben, med minimal innsats, og deler den i to. Det lange håndtaket gir ekstra kraft og har plass til et tohåndsgrep. Håndsmidd svensk stål av høy kvalitet. 75 cm.

576 92 67-01

Reserveskaft, 576 92 67-02



LITEN KLØYVEØKS

Denne lille kløyveøksten er best egnet for enklere kløyving av lett ved. Hodet er konstruert slik at det går lett inn i kubben, med minimal innsats, og deler den i to. Den lille størrelsen gjør det mulig å bruke øksen med et ethåndsgrep. Håndsmidd svensk stål av høy kvalitet. 50 cm.

576 92 68-01

Reserveskaft, 576 92 68-02



SNEKKERØKS

Snekkerøksten er best egnet for tømmerarbeid og annet arbeid med treverk. Fordypning i hodet slik at hånden kommer så nær eggen som mulig, for maksimal kontroll. Håndsmidd svensk stål av høy kvalitet. 50 cm.

576 92 65-01

Reserveskaft, 576 92 68-02



SLEGGØKS

Sleggeøksten er den kraftigste og tyngste øksen laget for å kløyve stokker og store vedkubber. Den har en herdet slagflate i nakken og kan derfor brukes som en slegge eller i kombinasjon med en sprengkile. Smidd stål av høy kvalitet. 80 cm.

531 31 17-01

Reserveskaft,
536 58 94-01



FRITIDSØKS

Liten, lett øks som kan brukes til å kappe grener eller til å kløyve småved til leirbålet. Håndsmidd svensk stål av høy kvalitet. 37,5 cm.

576 92 64-01



TURØKS

En liten øks til friluftsliv og camping. Håndsmidd stål av høy kvalitet, herdet for å holde seg skarp, med skaft i hickory og lærdeksel til eggen. 24 cm.

599 67 35-01



HUSQVARNA A1400

Universaløks som er ideell for å kløyve harpiksholdig ved. 60 cm.

580 76 11-01



HUSQVARNA A2400

Kraftig universaløks for ulike typer vedarbeid. 70 cm.

580 76 12-01



HUSQVARNA S1600

Kløyveøks for kløyving av stokker og vedkubber. 60 cm.

580 76 13-01



HUSQVARNA S2800

Kraftig kløyveøks for kløyving av store stokker. 70 cm.

580 76 14-01



HUSQVARNA H900

Liten øks for turer og hagearbeid. 34 cm

580 76 10-01



SLIPESTEIN

Liten slipestein i silisiumkarbid for å slipe øks. To korningsgrader (grov og fin) for rask sliping eller finsliping. Kan brukes både tørt og med olje eller vann. Leveres med lærpung.

599 67 46-01



99 Husqvarnas seler for en bedre arbeidsdag og avlastning for kroppen

164 Klærne våre vil gi deg det nivået av ytelse og komfort du trenger

Husqvarna Skogsryddesager

Husqvarnas skogsryddesager er designet slik at du lett takler lange arbeidsdager i tøft terreng. Rikelig med kraft, komponenter av profesjonell kvalitet og ergonomisk design – inkludert den anerkjente Balance XT2-selen som gjør arbeidet hurtig og effektivt, med mindre belastning på musklene dine.

106 Skjæreutstyr av kvalitetsmaterialer for en effektiv arbeidsdag

30 Oppdag det høytytende og fleksible Husqvarna BLi-X 36V-batterisystemet


UTFORSK UTVALGET PÅ NETT

Se hele utvalget av skogsryddere og tilbehør
på husqvarna.com/ForestryClearingSaws



Hovedfunksjoner på skogsryddesager fra Husqvarna

1. BRUKERSENTRERT DESIGN

Vi designer alle ryddesagene våre slik at de er svært velbalanserte og behagelige å bruke, med effektive vibrasjonsdempende systemer og ergonomiske seler for økt operatørkomfort.

2. LOWVIB® VIBRASJONSDEMPING

Vårt LowVib®-system holder vibrasjonene i håndtakene på ekstremt lave nivåer ved å skille håndtakene fra motoren og skjæreutstyret. Dette reduserer vibrasjonseksposeringen for hånd og arm.

3. STARTMODUS

Når startmodus er aktivert, optimaliseres motoren for en rask start. Trykk på startknappen, trekk i snoren og sett i gang med arbeidet, uansett motortemperatur.

4. X-TORQ®-MOTORER

Våre X-TORQ®-motorer leverer stor kraft og dreiemoment takket være svært effektiv forbrenning.

5. SKREDDERSYDD FOR EFFEKTIVITET

Vinkelgiret er konstruert for å holde sagbladet i en perfekt vinkel, for å gjøre det lettere å felle trær i riktig retning. Tårnet er senket og riggrøret er forkortet for enklere manøvrering.

6. AUTOTUNE™

Med AutoTune™ kan du alltid forvente pålitelig oppstart og maksimal ytelse. Blandingen av luft og drivstoff justeres automatisk etter fuktighet, høyde, temperatur, drivstoffkvalitet og luftfilter.

7. TOMMELSTYRT GASS

Med den tommelstyrte gassen får du presis kontroll og økt operatørkomfort. Det er så praktisk som det bør være.

8. VIPPBART SAGHODE

Den batteridrevne skogsryddesagen 530iPX har en utrolig lav vekt og imponerende ytelse. Saghodet kan vinkles 90 grader, slik at det også kan brukes til beskjæring.

BENSINDREVET SKOGSRYDDESAG

555FXT



53,3 cm³
 2,8 kW
 9,1 kg

En svært kraftig skogsryddesag som er utviklet for fulltidsarbeid under krevende forhold. Motoren på 53 cc gir deg den kraften og raske akselerasjonen du trenger for de tøffeste jobbene. Utmerket komfort takket være Balance XT2-selen. Utstyrt med varme i håndtak.

- X-TORQ®-motor
- LowVib®
- Stoppbryter med automatisk retur
- Smart Start®
- Varme i håndtak

BENSINDREVET SKOGSRYDDESAG

555FX



53,3 cm³
 2,8 kW
 8,9 kg

En svært kraftig skogsryddesag som er utviklet for fulltidsarbeid under krevende forhold. Motoren på 53 cc gir deg den kraften og raske akselerasjonen du trenger for de tøffeste jobbene. Utmerket komfort takket være Balance XT2-selen.

- X-TORQ®-motor
- LowVib®
- Stoppbryter med automatisk retur
- Smart Start®

BENSINDREVET SKOGSRYDDESAG

545FXT AutoTune™



45,7 cm³
 2,2 kW
 8,4 kg

Robust, brukervennlig skogsryddesag på 45 cc. Ryddesagen har høy ytelse og er utviklet for arbeid på heltid. Utmerket komfort takket være Balance XT2-selen. Utstyrt med varme i håndtak.

- X-TORQ®-motor
- LowVib®
- Stoppbryter med automatisk retur
- Start Mode
- AutoTune™
- Varme i håndtak

BENSINDREVET SKOGSRYDDESAG

545FX AutoTune™



45,7 cm³
 2,2 kW
 8,2 kg

Robust, brukervennlig skogsryddesag på 45 cc. Ryddesagen har høy ytelse og er utviklet for arbeid på heltid. Utmerket komfort takket være Balance XT2-selen.

- X-TORQ®-motor
- LowVib®
- Stoppbryter med automatisk retur
- Start Mode
- AutoTune™

BENSINDREVET SKOGSRYDDESAG

545F



45,7 cm³
 2,0 kW
 8,4 kg

Enkel 45 cc ryddesag som er enkel å bruke, utviklet for krevende rydding. Enestående komfort takket være Balance X™-selen.

- X-TORQ®-motor
- LowVib®
- Stoppbryter med auto-retur
- Smart Start®

BATTERIDREVET SKOGSRYDDESAG

530iPX



3/8" mini
 25–30 cm
 3,1 kg

Batteridrevet skogsryddesag som også kan brukes som en stangsag (saghodet kan vinkles 90 grader) med en effekt som tilsvarer en 30 cc bensindrevet maskin. Med lav vekt, utmerket ergonomi og stillegående drift er den komfortabel å bruke uansett sted og tid på dagen. For flere tekniske spesifikasjoner, se side 73.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- saveE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Justerbart skjærehode

BENSINDREVEVET SKOGRYDDESAG

535FBX



	34,6 cm ³		33 cm
	1,6 kW		12,4 kg
	.325" Pixel		

Den første løsningen for trimming av trekroner. Designet gir en total fordeling av belastningen, med motoren på 34 cc plassert i en sele på ryggen. Skjæreutstyret henger i et fleksibelt oppheng for optimal komfort og fleksibilitet, slik at du kan arbeide lett med høy presisjon.

- X-TORQ®-motor
- LowVib®
- Stoppbryter med automatisk retur
- Avtakbart skaft
- Fleksibelt sagoppheng

SKOGRYDDESAGER MED BENSINMOTOR	555FXT	555FX	545FXT AUTOTUNE™	545FX AUTOTUNE™	545F	535FBX
TEKNISKE SPESIFIKASJONER						
Sylindervolum, cm ³	53,3	53,3	45,7	45,7	45,7	34,6
Effekt, kW	2,8	2,8	2,2	2,2	2,0	1,6
Drivstofftankvolum, liter	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,6
Drivstofforbruk, g/kWh	480	480	450	450	450	473
Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *	103	103	99	99	99	94
Garantert lydeffektnivå, LWA dB(A) **	117	117	116	116	114	111
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) venstre/høyre håndtak, m/s ² ***	2,1/2,3	2,1/2,3	3,5/3,2	2,9/3,3	2,9/3,2	—
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m/s ² ***	—	—	—	—	—	1,8/1,2
Maksimal hastighet, o/min	9000	9000	9000	9000	9000	8400
Tomgangshastighet, o/min	2800	2800	2700	2700	2700	2900
Girforhold	1:1,29	1:1,29	1:1,29	1:1,29	1:1,29	1:1,29
Drivgirvinkel	24	24	24	24	24	—
Vekt (uten drivstoff og skjæreutstyr), kg	9,1	8,9	8,4	8,2	8,4	12,4
FUNKSJONER						
X-TORQ®-motor	●	●	●	●	●	●
LowVib®	●	●	●	●	●	●
Stoppbryter med automatisk retur	●	●	●	●	●	●
Drivstoffpumpe	●	●	●	●	●	●
Verktøyløs justering av bøylehåndtak/håndtak	●	●	●	●	—	●
Vinkeldrev for skogbruk	●	●	●	●	●	—
Smart Start®	●	●	—	—	●	—
Start Mode	—	—	●	●	—	—
AutoTune™	—	—	●	●	—	—
Varmer i håndtak	●	—	●	—	—	—
Avtakbart skaft	—	—	—	—	—	●
Fleksibelt sagoppheng	—	—	—	—	—	●
SELER INKLUDERT						
Balance XT2	●	●	●	●	—	—
Balance X™	—	—	—	—	●	—
SKJÆREUTSTYR INKLUDERT						
OEM sagblad	Scarlett 225–24	Scarlett 225–24	Scarlett 225–24	Scarlett 225–24	Scarlett 225–24	—
OEM sverd og kjede	—	—	—	—	—	.325" 13" Pixel

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. ISO 22868, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 dB(A). **Støyutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Rapportert lydeffektnivå for maskinen er målt med det originale klippeutstyret som gir det høyeste nivået. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtakene, målt iht. til EN ISO 11806-1 og ISO 22867, m/s². Rapporterte data for ekvivalente vibrasjonsnivåer har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 m/s².



Husqvarna

Ryddesager og trimmere

Husqvarnas serie med ryddesager og trimmere er skapt for å takle de mest krevende oppgavene. Ikke bare er de pålitelige, kraftige og effektive, de er også velbalanserte, lette og enkle å håndtere. Du får mye mer gjort på mye mindre tid. De batteridrevne produktene våre gir deg produktivitet og bærekraftig effekt på et helt nytt nivå, og utfordrer alt du trodde du visste om verktøy til gressrydding en gang for alle.

99

Husqvarnas seler for en bedre arbeidsdag og avlastning for kroppen

164

Klærne våre vil gi deg det nivået av ytelse og komfort du trenger



Hovedfunksjoner på ryddesager og trimmere fra Husqvarna

1. BRUKERSENTRERT DESIGN

Maskinene våre er konstruert for å gjøre arbeidet enklere og mer effektivt. Vinkelgirene har perfekt vinkel for å lette og forbedre gressryddingsarbeid. Det høye styrehåndtaket gjør det lettere å jobbe i skråninger.

2. BALANSERT FOR MANØVRERBARHET

Maskinene våre er godt balansert med optimalt vinklet styretårn, komfortabelt håndtak og justerbar malje på selen for å sikre en god arbeidsstilling. Lengden på skaftet er optimalisert for effektivitet.

3. STOR KUTTEDIAMETER

Ryddesagene og trimmerne har større kutte-diameter enn de fleste andre maskiner. Kombinert med kraftige motorer og optimaliserte girkasser, betyr dette økt produktivitet.

4. ERGONOMISKE SELER

Med riktig sele fra Husqvarna får du størst mulig utbytte av maskinen og kan jobbe mer effektivt. Selen gjør at maskinen føles lettere og enklere å manøvrere, samtidig som den er mindre anstrengende å bruke.

5. TILKOBLINGSALTERNATIVER

Hvis maskinen er «tilkoblingsklar», er det enkelt å sette inn en sensor for å koble den til Husqvarna Fleet Services™. Hvis den har «integrert tilkobling», kan du koble den til uten en sensor.

UTFORSK UTVALGET PÅ NETT



Se hele utvalget av ryddesager og tilbehør
på husqvarna.com/ProBrushcutters



Se hele utvalget av gresstrimmere og tilbehør
på husqvarna.com/ProGrassTrimmers

9 Toveis trimmerhode

8 Intuitivt tastatur

10 ErgoFeed®

KOMBIMASKINER

Like pålitelige. Bare mer fleksible.


Vi ofrer aldri kraften, holdbarheten eller produktiviteten. Det er derfor vi har utformet kombimaskinene til å fungere like godt som de vanlige maskinene våre. Dette betyr at du får en pålitelig arbeidskamerat som lett kan takle alt fra kraftig stangsaging til effektiv rydding. Les mer på side 100.



HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Den enkle måten å ha kontroll over utstyret på

Koble maskinene dine til Husqvarna Fleet Services™ slik at du alltid vet hvor de er, hvor mye de brukes, når de trenger service og mye mer. Tilkoblingsenheten HCM 500 sikrer pålitelig innsamling av data og overføring til skyen. Du har alltid full kontroll fra datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen. Les mer på side 26.





106 Skjæreutstyr av kvalitetsmaterialer for en effektiv arbeidsdag

30 Oppdag det høytytende og fleksible Husqvarna BLi-X 36V-batterisystemet

Hovedfunksjoner på ryddesager og trimmere fra Husqvarna

6. BØRSTELØSE E-TORQ™-MOTORER

De børsteløse E-TORQ™-motorene som er utviklet og produsert av Husqvarna, er perfekt tilpasset hvert bruksområde. De tåler tøff profesjonell bruk og er helt vedlikeholdsfrie.

7. LIKE STOR KRAFT SOM MED BENGIN

Husqvarnas kraftige batteridrevne ryddesager og trimmere har E-TORQ™-motorer som tilsvarer 20, 25 og 35 cc og klippebredde på 40–46 cm for å gi deg resultatene du trenger.

8. INTUITIVT TASTATUR

Brukergrensesnittet på de batteridrevne produktene våre er konstruert med store knapper som reagerer lett og en batteriindikator for å se nåværende ladestatus.

9. TOVEIS TRIMMERHODE

Det toveis trimmerhodet på batteritrimmerne 520iRX og 520iLX lar deg bytte rotasjonsretning for å unngå å sprute gress, grus og smuss over på gangveier eller mot følsomme gjenstander.

10. ERGOFEED®

Med ErgoFeed®-funksjonen kan du mate trimmertråd med et enkelt knappetrykk på høyre håndtak. Dette reduserer risikoen for utilsiktet mating og sparer trimmertråd.

11. X-TORQ®-MOTORER

Våre X-TORQ®-motorer leverer stor kraft og dreiemoment takket være svært effektiv forbrenning.

12. STARTMODUS

Når startmodus er aktivert, optimaliseres motoren for en rask start. Trykk på startknappen, trekk i snoren og sett i gang med arbeidet, uansett motortemperatur.

13. LOWVIB® VIBRASJONSDEMPING

Vårt LowVib®-system holder vibrasjonene i håndtakene på ekstremt lave nivåer ved å skille håndtakene fra motoren og skjæreutstyret. Dette reduserer vibrasjonseksponeringen for hånd og arm.

14. AUTOTUNE™

Med AutoTune™ kan du alltid forvente pålitelig oppstart og maksimal ytelse. Blandingen av luft og drivstoff justeres automatisk etter fuktighet, høyde, temperatur, drivstoffkvalitet og luftfilter.

BENSINDRETVET RYDDESAG

555RXT



	53,3 cm ³
	2,8 kW
	54 cm
	9,2 kg

En robust, kraftig og drivstoffeffektiv 53 cc ryddesag, for bruk dag etter dag. Med suveren operatørkomfort, takket være dens ergonomiske design og Balance XT2-kroppsselen.

- X-TORQ®-motor
- Frittstående starter
- Stoppbryter med automatisk retur
- LowVib®
- Smart Start®

BENSINDRETVET RYDDESAG

545RXT



	45,7 cm ³
	2,2 kW
	49 cm
	8,7 kg

45 cc ryddesag med høy ytelse og utmerket ergonomi for komfortabel bruk på heltid. Ideell for krevende jordbruks- og gartnerarbeid samt for kommunalt hagearbeid. Leveres med den anerkjente Balance XT2-selen.

- X-TORQ®-motor
- Frittstående starter
- Stoppbryter med automatisk retur
- LowVib®
- Smart Start®
- AutoTune™

BENSINDRETVET RYDDESAG

545FR



	45,7 cm ³
	2,1 kW
	49 cm
	8,7 kg

En allsidig 45cc skogsrydder med høy ytelse og ergonomi for ryddearbeid på heltid. Ideell for tyngre landbruksarbeid. Inkluderer trimmerhode, gressblad og sagblad.

- X-TORQ®-motor
- Stoppbryter med automatisk retur
- LowVib®
- Smart Start®

BENSINDRETVET RYDDESAG

535RXT



	34,6 cm ³
	1,4 kW
	47 cm
	6,7 kg

Slitesterk og brukervennlig 35 cc ryddesag for hyppig trimming av tykt gress og buskas. Det klasseledende forholdet mellom kraft og vekt gir maksimal ytelse med minimal belastning på kroppen, noe som forbedres ytterligere av antivibrasjonssystemet.

- X-TORQ®-motor
- Frittstående starter
- Stoppbryter med automatisk retur
- LowVib®

BATTERIDRETVET RYDDESAG

535iRXT



	45 cm
	4,9 kg

Robust, høytpresterende batteridrevet ryddesag med en kraft som tilsvarer en 35 cc bensindrevet ryddesag. Lav vekt og god balanse gjør at den kan brukes hele dagen. Utmerket komfort takket være Balance XB™-selen og ErgoFeed®-trimmerhodet. Inkluderer trimmerhode og gressblad.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- 3 hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur som viser batteristatus
- ErgoFeed®-trimmerhode
- LowVib®
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)

BATTERIDRETVET RYDDESAG

535iRX



	45 cm
	4,9 kg

Robust, høytpresterende batteridrevet ryddesag med en kraft som tilsvarer en 35 cc bensindrevet ryddesag. Lav vekt og god balanse gjør at den kan brukes hele dagen. Inkluderer trimmerhode og gressblad.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- 3 hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur som viser batteristatus
- LowVib®
- Værbestandig (IPX4)



BATTERIDREVET RYDDESAG

535iFR



- Bluetooth
- 45 cm
- 4,5 kg

Robust og allsidig batteridrevet ryddesag med en kraft som tilsvarer en 35 cc bensindrevet ryddesag. Lav vekt og god balanse for hyppig bruk til rydding av gress, busker og kratt. Inkluderer trimmerhode, gressblad og sagblad.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- 3 hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur som viser batteristatus
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)

BENSINDREVET RYDDESAG

525RXT Mark II



- Bluetooth
- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 45 cm
- 5,8 kg

Lett og ergonomisk, men likevel effektiv 25 cc ryddesag for hyppig trimming og generelt vedlikehold av landskapet rundt kommersielle eiendommer, private eiendommer, gårder og parker. Robust design og stor drivstofftank. Svært lave vibrasjonsnivåer. Leveres med Balance 55 sele.

- X-TORQ®-motor
- Frittstående starter
- Stoppbryter med auto-retur
- LowVib®
- Tilkoblingsklar

BENSINDREVET RYDDESAG

525RX Mark II



- Bluetooth
- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 45 cm
- 5,5 kg

Lett og ergonomisk, men likevel effektiv 25 cc ryddesag for hyppig trimming og generelt vedlikehold av landskapet rundt kommersielle eiendommer, private eiendommer, gårder og parker. Stor drivstofftank for lange arbeidsøkter. Leveres med Balance 35 sele.

- X-TORQ®-motor
- Frittstående starter
- Stoppbryter med auto-retur
- Tilkoblingsklar

BATTERIDREVT RYDDESAG

525iRXT




46 cm
4,2 kg

Effektiv ryddesag med utgangseffekt som tilsvarer en 25 cc ryddesag. Lett og godt balansert for fulltidsbruk, med robust og holdbart design. Glimrende komfort takket være det høye håndtaket med antivibrasjon og ErgoFeed®-trimmerhodet. Trimmerhode og gressblad er inkludert.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- ErgoFeed®-trimmerhode
- LowVib®
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)

BATTERIDREVT TRIMMER

525iLXT



46 cm
3,1 kg

Batteridrevet gresstrimmer med bøylehåndtak og effekt tilsvarende en 25 cc bensindrevet trimmer. Lett og godt balansert for fulltidsbruk, men med robust og holdbart design. Utmerket komfort takket være ErgoFeed®-trimmerhodet.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- ErgoFeed®-trimmerhode
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)

BATTERIDREVT TRIMMER

520iRX




40 cm
3,8 kg

En lett, batteridrevet trimmer med komfortabelt håndtak og høy ytelse. Perfekt for gartnere, vedlikeholdere av grøntområder og entreprenører. Har utmerket ergonomi og balanse, trimmerhode med toveis rotasjon og en børsteløs motor med lang levetid.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Toveis rotasjon

BATTERIDREVT TRIMMER


520iLX



40 cm
3,0 kg

En lett, batteridrevet trimmer med bøylehåndtak og høy ytelse. Perfekt for gartnere, anleggsgartnere og entreprenører. Har utmerket ergonomi og balanse, trimmerhode med toveis rotasjon og en børsteløs motor med lang levetid.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Toveis rotasjon



Husqvarna-seler

BALANCE XT2



Den mest ergonomiske selen vår, med mange justeringsmuligheter for å oppnå optimal passform på ulike kroppstyper. Belastningen er jevnt fordelt og optimalt balansert på skuldre, bryst, rygg og hofter. Funksjonelle materialer i beltene gir økt komfort. Enkel å åpne og låse med en spenne med enhåndsgrep. Fullt kompatibelt for montering av tilbehør i FLEXI-verktøybeltet og batteribeltesystemer, for eksempel batteriholderen og flaskeholderen. Les mer om tilbehør på side 43.

536 25 34-01

536 37 35-01, forlengelsesplate for høyere brukere

BALANCE X™



Avlaster overkroppen og armene takket være enestående vektfordeling mellom skuldre, bryst og rygg, og fra skuldrene til hoftene.

578 44 97-01


BALANCE XB™



Gir god avlastning på den øvre delen av kroppen og armene takket være utmerket vektfordeling på tre måter: mellom skuldrene, mellom brystet og ryggen samt fra skuldrene til hoftene. Utstyrt med en holder for en batteribag slik at du lett kan ta med deg et ekstra batteri.

597 46 93-01

BALANCE 55/ BALANCE 35 / BALANCE 35 B



Ergonomisk utformet sele som fordeler belastningen optimalt mellom skuldre, bryst og rygg. Hoftepute med bevegelig kobling.

Balance 55, 537 27 57-01

Balance 35, 537 27 57-02

Ergonomisk utformet sele spesielt utviklet for batteridrevne trimmere.

Balance 35 B, 537 27 57-05

RYGGSEKKSELE



Ergonomisk designet sele for bæring av et ryggsekkbatteri. Med denne selen kan du lett ta av og bytte batterier mellom teammedlemmer, samtidig som selen er optimalt justert og tilpasset for hver arbeider. Dette er også en perfekt sele for skogsryddesagen 530iPX.

582 90 90-01


HOFTEPUTE TILBEHØR



Et supplement til selen for ryggsekkbatteriet i kombinasjon med batteridrevne ryddesager og blåsere. Gir en mer bekvem og avslappet arbeidsstilling.

587 83 40-01

SELER	BALANCE XT2	BALANCE X™	BALANCE XB™	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B	RYGGSEKKSELE
FUNKSJONER							
Bred ventilert ryggplate	●	●	●	●	●	●	—
Hurtigjusteringer	●	●	●	●	●	●	●
Poistrede ergonomiske remmer	●	●	●	●	●	●	●
Støtdempende hoftepute	●	●	●	●	—	—	—
Fleksibelt hofteputeoppheng	●	●	●	●	●	●	—
Bredt, støttende hoftebelte	●	●	●	—	—	—	—
Hurtiglås på hoftepute	●	●	●	—	—	—	—
Gress- og skogsmodus	●	●	●	—	—	—	—
Ryggplate med høydejustering	●	—	—	—	—	—	●
Fleksibel skulderdel	●	—	—	—	—	—	●
Fleksibelt festepunkt på hoften	—	—	—	—	—	—	●
Spesialinnstilling for damer	●	—	—	—	—	—	—
Batteriholder kit	—	—	●	—	—	—	—



Bredt utvalg av redskaper 2

1 Pålitelig ytelse

1. PÅLITELIG YTELSE

Du får et allsidig verktøy som lett kan takle alt fra kraftig stangsaging til effektiv bearbeiding.

2. BREDT UTVALG AV REDSKAPER

Hvert tilbehør har en slitesterk utforming og optimalisert funksjonalitet som hjelper deg med å trimme tett gress, kutte kraftige busker, blåse eller feie blader og rusk. Den smarte hurtigkoblingen gjør det enkelt å bytte mellom ulike redskaper.

Tilbehør til kombimaskiner**TRIMMERHODER**

Trimmertilbehør med kombinasjonsbeskytter og T35 Tap-n-go™ trimmerhode. Skaftdiameter 24 mm.

TA 850/24, passer til 535LK, 525LK og 525iLK.
537 35 35-03

RYDDESAGER

Ryddesagtilbehør utstyrt med kombinasjonsbeskytter og gresskniv. Skaftdiameter 24 mm.

BCA 850/24 med Multi 255-4 gresskniv. Komplet med J-håndtak og sele. Passer til 525LK og 525iLK.
967 18 59-02

HEKKSAXER

Hekksakstilbehør. Klippeaggregat 60 cm. Akseldiameter 24 mm.

HA 200, rørlengde 11 cm.
Passer 535LK og 525LK. 596 31 65-03
HA 860, rørlengde 85 cm.
Passer 535FBX, 535LK, 525LK og 525iLK. 596 31 66-03

BØRSTE

Robust børste som fjerner smuss fra gangveier, oppkjørsler og selv i dype spor. Beskyttelsesskjerm er inkludert. Bredde 60 cm. Skaftdiameter 24 mm.

BR 600, passer til 535LK, 525LK og 525iLK. 967 29 67-01

GUMMIBØRSTE

Gummibørste med stor kapasitet som fjerner sand og grus fra gangveier, oppkjørsler og plener. Beskyttelsesskjerm er inkludert. Bredde 60 cm. Skaftdiameter 24 mm.

SR 600-2, passer til 535LK, 525LK og 525iLK. 967 29 44-01

MOSEFJERNER

Fjerner mose og gir en sunnere plen. Bredde 60 cm. Skaftdiameter 24 mm.

DT 600, passer til 535LK, 525LK og 525iLK. 967 29 69-01

BENSINDREVET KOMBIMASKIN

535LK



	34,6 cm ³
	1,5 kW
	45 cm
	5,8 kg

Lett, 35 cc kombimaskin med bøylehåndtak og flere funksjoner for enkel og komfortabel bruk. Med en skaftdiameter på 24 mm kan den utstyres med en rekke ulike tilbehør og det gjør den til det perfekte multiverktøyet.

- X-TORQ®-motor
- Frittstående starter
- Stoppbryter med automatisk retur
- Tilbehør med klikkfeste

BENSINDREVET KOMBIMASKIN

525LK



	25,4 cm ³
	1,0 kW
	46 cm
	4,5 kg

Lett, 25 cc kombimaskin med bøylehåndtak og flere funksjoner for enkel og komfortabel bruk. Med en skaftdiameter på 24 mm kan den utstyres med en rekke ulike tilbehør og det gjør den til det perfekte multiverktøyet.

- X-TORQ®-motor
- Frittstående starter
- Stoppbryter med automatisk retur
- Smart Start®
- Tilbehør med klikkfeste

BATTERIDREVET KOMBIMASKIN

525iLK



	42 cm
	2,4 kg

Batteridrevet kombimaskin med bøylehåndtak, med en effektiv tilsvarende en 25 cc bensindrevet maskin. Lett og godt balansert for fulltidsbruk, men med robust og holdbart design.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)
- Tilbehør med klikkfeste

Sylindervolum, cm³ Effekt, kW Klippebredde, cm Vekt (uten drivstoff/batteri og skjæreutstyr), kg
For flere tekniske spesifikasjoner, se side 102–105.

STANGSAG



Gir deg ekstra rekkevidde når du behøver det. Skjærer grener med tykkelse på opptil ca. 15 cm. Lengde 73–110 cm. Skaftdiameter 24 mm.

PA 1100, 110 cm, passer til 535FBX, 535LK, 525LK og 525iLK. 967 18 33–27
PAX 1100, 110 cm, passer til 535LK, 525LK og 525iLK. 967 68 83–03
PAX 730, 73 cm, passer til 535LK, 525LK og 525iLK. 967 68 82–03

KANTSKJÆRER



Holder plener, hageganger og blomsterbed pene med rette kanter. Skaftdiameter 24 mm.

ESA 850, rett skaft, passer til 535LK, 525LK og 525iLK. 967 92 56–04
ECA 850, bøyd skaft, passer til 535LK, 525LK og 525iLK. 967 92 55–04

JORDFRESER



Perfekt for ømfintlige blomsterbed og rundt trestammer. Skaftdiameter 24 mm.

CA 230, passer til 535LK, 525LK og 525iLK. 967 29 42–01

BLÅSER



Kraftig blåser som fjerner løv, søppel og gressavklipp fra gangveier og oppkjørsler. Skaftdiameter 24 mm.

BA 101, passer til 535LK, 525LK og 525iLK. 967 28 64–01

UGRESSKLIPPER



Tilbehør for bekjempelse av ugress og kantklipping langs fortau og stier. Reduserer risiko for steinsprut og annet rusk. Skaftdiameter 24 mm.

RA 850, passer 525LK, 525LK og 525iLK. 967 90 85–01
RA-V, passer 525RXT og 525RX. 967 90 86–01

FORLENGER



Skaftforlenger som gir deg en ekstra rekkevidde på nesten 80 cm. Skaftdiameter 24 mm.

EX 780, passer 535FBX, 525LK og 525iLK. 967 29 71–01

RYDDESAGER OG TRIMMERE MED BENSINMOTOR	555RXT	545RXT	545FR	535RXT	
TEKNISKE SPESIFIKASJONER					
Sylindervolum, cm³	53,3	45,7	45,7	34,6	
Effekt, kW	2,8	2,2	2,1	1,4	
Drivstofftankvolum, liter	1,1	1,0	0,9	0,6	
Drivstofforbruk, g/kWh	480	450	450	475	
Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *	101	100	100	96	
Garantert lydeffektnivå, LWA, dB(A) **	121	117	117	114	
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) venstre/høyre håndtak, m/s² ***	1,5/1,6	3,3/3,5	3,6/3,8	2,4/3,1	
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m/s² ***	—	—	—	—	
Maksimal hastighet, o/min	9000	9000	9000	8400	
Tomgangshastighet, o/min	2800	2700	2700	2900	
Girforhold	1:1,47	1:1,4	1:1,4	1:1,4	
Drivgirvinkel	35	35	35	35	
Skjærebredde, cm	54	49	49	47	
Rørdiameter, mm	35	32	32	28	
Vekt (uten drivstoff og skjæreutstyr), kg	9,2	8,7	8,7	6,7	
FUNKSJONER					
Drivstoffpumpe	●	●	●	●	
Gressvinkeldrev	●	●	●	●	
Gjennomsiktig bensintank	●	●	●	●	
Tap-n-go™ trimmerhode	●	●	●	●	
X-TORQ®-motor	●	●	●	●	
Frittstående starter	●	●	●	●	
Kombi-beskytter	—	●	●	●	
Stoppbryter med automatisk retur	●	●	●	●	
Smart Start®	●	●	●	—	
Start Mode	—	●	—	—	
Verktøyløs justering av styret	●	●	●	●	
7° forskjøvet styre	●	●	●	●	
Høyt styre	●	●	—	●	
Verktøyløs justering, festekrok for sele	●	●	●	●	
LowVib®	●	●	●	●	
AutoTune™	—	●	—	—	
Tilkoblingsklar	—	—	—	—	
SELE INKLUDERT					
Balance XT2	●	●	—	—	
Balance X™	—	—	●	●	
Balance 55	—	—	—	—	
Balance 35	—	—	—	—	
SKJÆREUTSTYR INKLUDERT					
OEM trimmerhode	T55X M12	T45X M12	T45X M12	T35 M12	
OEM gressblad	Multi 350–3	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 300–3	
OEM sagblad	—	—	Scarlett 200–22	—	
TILGJENGELIG TILBEHØR					
Trimmer TA 850 / 24	—	—	—	—	
Ryddesag BCA 850 / 24	—	—	—	—	
Blåser BA 101	—	—	—	—	
Børste BR 600	—	—	—	—	
Mosefjerner DT 600	—	—	—	—	
Kantskjærer ESA 850	—	—	—	—	
Kantskjærer ECA 850	—	—	—	—	
Hekksaks, lang HA 860	—	—	—	—	
Hekksaks, kort HA 200	—	—	—	—	
Stangsag PA 1100	—	—	—	—	
Stangsag PAX 1100	—	—	—	—	
Stangsag PAX 730	—	—	—	—	
Børste SR 600–2	—	—	—	—	
Jordfraser/kultivator CA 230	—	—	—	—	
Ugressklipper RA 850	—	—	—	—	
Ugressklipper RA-V	—	—	—	—	
Forlenger EX 780	—	—	—	—	

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. ISO 22868, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 dB(A). **Støytuslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Rapportert lydeffektnivå for maskinen er målt med det originale klippeutstyret som gir det høyeste nivået. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv, eq) ved håndtakene, målt iht. til EN ISO 11806-1 og ISO 22867, m/s². Rapporterte data for ekvivalente vibrasjonsnivåer har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 m/s².

525RXT Mark II	525RX Mark II	535LK	525LK
25,4	25,4	34,6	25,4
1,0	1,0	1,4	1,0
0,65	0,65	0,6	0,5
600	600	475	600
96	94	99	94
106	106	114	106
2,0/2,5	2,8/2,7	—	—
—	—	4,5/3,9	3,0/3,3
8500	8500	8400	8500
3000	3000	2900	3000
1:1,46	1:1,46	1:1,5	1:1,46
30	30	30	30
45	45	45	46
24	24	24	24
5,8	5,5	5,8	4,5
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	—
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	—	—
●	●	—	—
●	●	—	—
●	●	—	—
●	—	—	—
●	—	—	—
—	—	—	—
●	●	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
●	—	—	—
—	●	—	—
T35 M10	T35 M10	T35 M10	T35 M10
Grass 255-4	Grass 255-4	—	—
—	—	—	—
—	—	●	●
—	—	●	●
—	—	●	●
—	—	●	●
—	—	●	●
—	—	●	●
—	—	●	●
—	—	●	●
—	—	●	●
—	—	●	●
—	—	●	●
—	—	●	●
—	—	●	●
—	—	—	●
●	●	—	—
—	—	●	●



RYDDESAGER OG TRIMMERE MED BATTERI	535iRXT	535iRX	535iFR	525iRXT	
TEKNISKE SPESIFIKASJONER					
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	
Spenning, V	36	36	36	36	
Motortype	Husqvarna E-TORQ™ BLDC (børsteløs)	Husqvarna E-TORQ™ BLDC (børsteløs)	Husqvarna E-TORQ™ BLDC (børsteløs)	Husqvarna E-TORQ™ BLDC (børsteløs)	
Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *	80,2	82	80	82	
Garantert lydeffektnivå, LWA, dB(A) **	96	96	96	93	
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) venstre/høyre håndtak, m/s² ***	1,4/1,2	1,4/1,3	1,4/1,7	2,2/1,3	
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m/s² ***	—	—	—	—	
Skjærebredde, cm	45	45	45	46	
Rørdiameter, mm	28	28	28	24	
Vekt uten batteri og skjæreutstyr, kg	4,9	4,9	4,5	4,2	
FUNKSJONER					
Intuitivt tastatur	●	●	●	●	
3 hastighetsmoduser	●	●	●	●	
Høyt styre	●	●	—	●	
Integrert tilkobling	●	—	●	●	
LowVib®	●	●	—	●	
savE™	—	—	—	—	
Toveis rotasjon	—	—	—	—	
ErgoFeed®	●	—	—	●	
SELE INKLUDERT					
Balance XB™	●	—	—	●	
Balance 55	—	●	●	—	
Balance 35B	—	—	—	—	
SKJÆREUTSTYR INKLUDERT					
OEM trimmerhode	E35B	T35	T35	E35B	
OEM gressblad	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 255–4	
OEM sagblad	—	—	Scarlett 200–22	—	
TILGJENGELIG TILBEHØR					
Trimmer TA 850 / 24	—	—	—	—	
Ryddesag BCA 850 / 24	—	—	—	—	
Blåser BA 101	—	—	—	—	
Børste BR 600	—	—	—	—	
Mosefjerner DT 600	—	—	—	—	
Kantskjærer ESA 850	—	—	—	—	
Kantskjærer ECA 850	—	—	—	—	
Hekksaks, lang HA 860	—	—	—	—	
Hekksaks, kort HA 200	—	—	—	—	
Stangsag PA 1100	—	—	—	—	
Stangsag PAX 1100	—	—	—	—	
Stangsag PAX 730	—	—	—	—	
Børste SR 600–2	—	—	—	—	
Jordfreser/kultivator CA 230	—	—	—	—	
Ugressklipper RA 850	—	—	—	—	
Ugressklipper RA-V	—	—	—	●	
Forlenger EX 780	—	—	—	—	

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. ISO 22868, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 3 dB(A). **Støyutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) rapportere som en garantert verdi i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF, med statistisk variasjon inkludert. Målt iht. ISO 10884. ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtakene målt i henhold til ISO 22867, m/s². Typisk statistisk variasjon (standardavvik) på ±2 m/s². Ikke tilgjengelig = Verdiene var ikke tilgjengelige da denne katalogen ble trykt.



Ditt optimale valg av trimmeutstyr

Våre trimmerhoder, trimmertråder og blader gjør mer enn bare å kutte. Deres utmerkede design, materialer av høy kvalitet og teknologi betyr at du alltid er riktig utstyrt til å gjøre jobben. Finn ut mer på husqvarna.no

KOMBI-BESKYTTER

Ikke nødvendig å bytte

Kombinasjonsbeskytteren er praktisk hvis du vil bytte mellom å bruke et gressblad og et trimmerhode, uten at du må ta av og bytte hele beskytteren. Den fungerer like godt for begge deler.



TOVEIS ROTASJON

Ren, praktisk trimming

Med trimmerhodet med toveis rotasjon kan du bytte rotasjonsretning, slik at du unngår å sprute gress på gangveier og blomsterbed, i tillegg til andre gjenstander du vil beskytte mot grus og smuss. Tilgjengelig på Husqvarna 520iRX og 520iLX.



PRAKTISK MATING

Trenger du mer trimmertråd? Bare press eller trykk.

Med Tap-n-go™-funksjonen trenger du bare å presse trimmerhodet mot bakken når du trenger å mate ut mer trimmertråd. For maskiner utstyrt med ErgoFeed®, behøver du kun å trykke på knappen på håndtaket. Enkelt, mer robust og smart for å forhindre utilsiktet trådmating når du treffer berg eller steiner.



HUSQVARNA ERGOFEED®

Spar tid, innsats og trimmertråd

Med ErgoFeed®-funksjonen på Husqvarna 535iRXT kan du mate frem trimmertråd med et enkelt trykk på en knapp på det høyre håndtaket. Ettersom du ikke trenger å trykke trimmerhodet mot bakken, reduserer du også risikoen for utilsiktet mating. Resultatet er at du bruker mindre tid og penger på å kjøpe og sette inn ny trimmertråd. ErgoFeed®-trimmerhodet er designet med et minimum av bevegelige deler, og dermed er det også veldig robust og slitesterkt. Finnes til Husqvarna 535iRXT, 525iRXT og 525iLXT.

Trimmeutstyr, trimmerhoder og trimmertråder




SAGBLADER

Utviklet i tett samarbeid med profesjonelle ryddesarbeidere, som sikrer en vinnende kombinasjon av maksimal kapasitet og lave vibrasjonsnivåer. Tilgjengelig med 22 eller 24 tenner.



GRESSBLADER

For tett, grovt gress, men ikke for busker og kratt. Gresset faller i pene rader. Tilgjengelig med 4 eller 8 tenner.



GRESSBLADER

For tett, grovt gress, men ikke for busker og kratt. Tilgjengelig med 4, 3 eller 2 tenner.



HALVAUTOMATISKE TRIMMERHODER, T25-T55X, 25-55 CM³

Tap-n-go™-funksjonen mater frem tråden automatisk når hodet presses mot bakken. X-varianten for lengre levetid takket være Tap-n-go™-knapp med kulelager. T35 Universal inkluderer adaptore som gjør at den kan festes til de fleste andre trimmere.



MANUELLE TRIMMERHODER, 25-42 CM³

Trimmerhode med manuell trådmating. Trimmertråden mates manuelt ut av brukeren når man trykker på knappen og drar i tråden.



TRIMMERHODE ALLOY

Robust og pålitelig, med rask og enkel trådmating. Krever minimalt vedlikehold. Lav skjærehøyde gir et pent resultat.




ERGOFEED®-TRIMMERHODE E35B

Passer til batteridrevne ryddesager med ErgoFeed®-funksjonen. Trimmertråden mates frem med et enkelt trykk på en knapp på håndtaket. ErgoFeed®-trimmerhodet er designet med et minimum av mekaniske deler, og dermed er det også veldig robust og slitesterkt.

594 72 70-01 M12

594 72 70-03, M10



CORECUT TRIMMERTRÅD

Profesjonell trimmertråd med en femkantet profil. Perfekt kombinasjon av energieffektivitet og skjæreytelse. Dual Pro Polymer-materiale med en fleksibel indre kjerne og en slitesterk, heftfri overflate som er laget for å vare. Passer til alle standard trimmerhoder.



WHISPER TWIST TRIMMERTRÅD

Profesjonell trimmertråd med en vridd profil. Det skaper en aerodynamisk form som gir lite støy og lave vibrasjoner. Pro polymer-materialet sikrer optimal ytelse. Passer til alle standard trimmerhoder.



OPTI PENTA TRIMMERTRÅD

Allsidig trimmertråd med en femkantet profil. En ideell kombinasjon av energieffektivitet og skjæreytelse for et bredt spekter av anvendelser. Passer til alle standard trimmerhoder.



OPTI QUADRA TRIMMERTRÅD

Allsidig trimmertråd med en firkantet profil. De skarpe kantene gir utmerkede skjæreegenskaper, spesielt på tykt/kraftig gress. Passer til alle standard trimmerhoder.



OPTI ROUND TRIMMERTRÅD

Allsidig trimmertråd med en rund profil. Gir god skjæreytelse og motstand mot slitasje for et bredt spekter av anvendelser. Passer til alle standard trimmerhoder.



Utstyrsguide

Gresstrimmere	FOR GRESS				FOR GROVT GRESS			
	TRIMMERHODER		SKJERMER		GRESSKNIVER		KNIVSETT	
520iLX 	T25B M10	579 29 40-03	+	16	Grass 4T 255 mm	578 44 37-01	+	F2
	T25 M10	578 44 61-01	+	19 eller 15	Multi 3T 255 mm	578 44 49-01	+	F3
	T35 M10	578 44 63-01	+	19 eller 15	Grass 4T 255 mm	578 44 37-01	+	F3
525iLXT 	T35X M10	578 44 65-01	+	19 eller 15				
	E35B M10	594 72 70-03	+	19 eller 15				
	RA-V Fjerning av ugress	967 90 86-01						

Ryddesager	FOR GRESS				FOR GROVT GRESS				FOR TREVEKST			
	TRIMMERHODER		SKJERMER		GRESSKNIVER		SKJERMER		SAGBLADER		SKJERMER	
520iRX 	T25B M10	579 29 40-03	+	16	Grass 4T 255 mm	578 44 37-01	+	16				
	T25 M10	578 44 61-01	+	19	Multi 3T 255 mm	578 44 49-01	+	19	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+	d
	T35 M10	578 44 63-01	+	19	Grass 4T 255 mm	578 44 37-01	+	19				
525RX / 525RX MKII	T35X M10	578 44 65-01	+	19								
	Superauto II 1"	578 44 71-01	+	19								
	Legering	578 44 82-01	+	19								
525RXT / 525RXT MKII	TriCut M10	578 44 91-01	+	19								
	RA-V Fjerning av ugress	967 90 86-01										
	T25 M10	578 44 61-01	+	19	Multi 3T 255 mm	578 44 49-01	+	19				
525iRXT 	T35 M10	578 44 63-01	+	19	Grass 4T 255 mm	578 44 37-01	+	19				
	T35X M10	578 44 65-01	+	19								
	E35B M10	594 72 70-03	+	19								
535iFR 	RA-V Fjerning av ugress	967 90 86-01										
	T35 M12	578 44 64-01	+	9	Multi 3T 255 mm	578 44 49-01	+	24	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+	f
	T35X M12	578 44 66-01	+	9	Multi 3T 300 mm	578 44 45-01	+	24				
535iRX 					Grass 4T 255 mm	578 44 37-01	+	24				
	T35 M12	578 44 64-01	+	9	Multi 3T 255 mm	578 44 49-01	+	24	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+	e
	T35X M12	578 44 66-01	+	9	Multi 3T 300 mm	578 44 45-01	+	24				
535iRXT 					Grass 4T 255 mm	578 44 37-01	+	24				
	T35 M12	578 44 64-01	+	9	Multi 3T 255 mm	578 44 49-01	+	24	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+	e
	T35X M12	578 44 66-01	+	9	Multi 3T 300 mm	578 44 45-01	+	24				
535RX/RXT	E35B M12	594 72 70-01	+	9	Grass 4T 255 mm	578 44 37-01	+	24				
	T35 M12	578 44 64-01	+	8 eller 22	Multi 3T 255 mm	578 44 49-01	+	22	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+	e
	T35X M12	578 44 66-01	+	8 eller 22	Multi 3T 300 mm	578 44 45-01	+	22				
545FR	S35 M12	578 44 76-01	+	8 eller 22	Grass 4T 255 mm	578 44 37-01	+	22				
	T45X M12	578 44 68-01	+	8 eller 22	Multi 4T 275 mm	578 44 47-01	+	22				
	Trimmy SII M12	578 44 78-01	+	8 eller 22								
545RX/RXT	TriCut M12	578 44 93-01	+	8 eller 22								
	T45X M12	578 44 68-01	+	10 eller 23	Multi 3T 255 mm	578 44 49-01	+	23 eller 29	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+	b eller g
	Trimmy SII M12	578 44 78-01	+	10 eller 23	Multi 3T 300 mm	578 44 45-01	+	23 eller 29	Maxi 22T 200 mm	597 46 91-01	+	b eller g
555FRM	TriCut M12	578 44 93-01	+	23 eller 29	Multi 4T 275 mm	578 44 47-01	+	23 eller 29				
	T45X M12	578 44 68-01	+	11	Multi 3T 300 mm	578 44 45-01	+	26	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+	b eller t
	T55X M12	578 44 70-01	+	11	Multi 3T 350 mm	578 44 44-01	+	26	Scarlett 24T 225 mm	597 46 89-01	+	c eller i
555RXT	Trimmy SII M12	578 44 78-01	+	11	Multi 4T 275 mm	578 44 47-01	+	26	Maxi 24T 225 mm	597 46 92-01	+	c eller i
	Finfordelingskniv 320-2T		+	27								
	T45X M12	578 44 68-01	+	11	Multi 3T 300 mm	578 44 45-01	+	26	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+	b eller t
555RXT	T55X M12	578 44 70-01	+	11	Multi 3T 350 mm	578 44 44-01	+	26	Scarlett 24T 225 mm	597 46 89-01	+	c eller i
	Trimmy SII M12	578 44 78-01	+	11	Multi 4T 275 mm	578 44 47-01	+	26	Maxi 24T 225 mm	597 46 92-01	+	c eller i
	Finfordelingskniv 320-2T		+	27*								

* Flere deler er nødvendig

Ryddesager	FOR GRESS				FOR GROVT GRESS				FOR TREVEKST			
	TRIMMERHODER		SKJERMER		GRESSKNIVER		SKJERMER		SAGBLADER		SKJERMER	
553RBX	T35 M12	578 44 64-01	+	20	Multi 2T 330 mm	578 44 51-01	+	20				
	T35X M12	578 44 66-01	+	20	Multi 3T 255 mm	578 44 49-01	+	20				
	S35 M12	578 44 76-01	+	20	Multi 3T 300 mm	578 44 45-01	+	20				
	T45X M12	578 44 68-01	+	20	Multi 4T 275 mm	578 44 47-01	+	20				
	Trimmy SII M12	578 44 78-01	+	20								
	TriCut M12	578 44 93-01	+	20								

Skogsryddesager	FOR GRESS				FOR GROVT GRESS				FOR TREVEKST			
	TRIMMERHODER		SKJERMER		GRESSKNIVER		SKJERMER		SAGBLADER		SKJERMER	
545F/FX/FXT	T45X M12	578 44 68-01	+	12	Multi 3T 255 mm	578 44 49-01	+	29	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+	b
	T55X M12	578 44 70-01	+	12	Multi 3T 300 mm	578 44 45-01	+	29	Scarlett 24T 225 mm	597 46 89-01	+	c
	Trimmy SII M12	578 44 78-01	+	12	Multi 4T 275 mm	578 44 47-01	+	29	Maxi 22T 200 mm	597 46 91-01	+	b
	TriCut M12	578 44 93-01	+	12					Maxi 24T 225 mm	597 46 92-01	+	c
555FX/FXT	T45X M12	578 44 68-01	+	13	Multi 3T 300 mm	578 44 45-01	+	28	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+	b
	T55X M12	578 44 70-01	+	13	Multi 3T 350 mm	578 44 44-01	+	28	Scarlett 24T 225 mm	597 46 89-01	+	c
	Trimmy SII M12	578 44 78-01	+	13	Multi 4T 275 mm	578 44 47-01	+	28	Maxi 24T 225 mm	597 46 92-01	+	c

SKJERMER

8	537 34 94-03	Montering av trimmerskjerm
9	590 88 01-01	Montering av trimmerskjerm inkludert 590 87 99-01
10	503 95 43-01	Montering av trimmerskjerm
11	544 10 74-01	Montering av trimmerskjerm
12	537 29 73-01	Montering av trimmerskjerm
13	502 46 50-01	Montering av trimmerskjerm
15	588 54 37-01	Montering av trimmerskjerm
16	577 01 83-05	Montering av kombi-beskytter
19	588 11 79-01	Montering av kombi-beskytter
20	537 33 16-03	Montering av kombi-beskytter
22	537 33 16-01	Montering av kombi-beskytter
23	544 46 43-01	Montering av kombi-beskytter
24	590 88 00-01	Bladbeskytter

26	544 16 03-01	Bladdeksel 350 mm
27	544 02 65-02	Bladdeksel 320 mm
28	502 46 49-01	Montering av bladdeksel, 350 mm
29	537 29 74-01	Montering av bladdeksel, 300 mm
b.	574 53 26-01	Montering av sagbladdeksel, 200 mm
c.	574 50 67-02	Montering av sagbladdeksel, 225 mm
d.	544 04 42-10	Montering av sagbladdeksel, 200 mm, inkl. adapter
e.	501 32 04-02	Montering av sagbladdeksel, 200 mm, inkl. adapter
f.	501 32 04-03	Montering av sagbladdeksel, 200 mm
g.	537 31 09-02	Montering av sagbladdeksel, 200 mm, inkl. adapter
h.	502 30 36-01	Sagbladdeksel, 200 mm
i.	502 43 55-01	Montering av sagbladdeksel, 225 mm, inkl. adapter

KNIVSETT TILBEHØR

F2	587 37 50-03
F3	538 90 87-01



TILBEHØR FOR

FLERFUNKSJONSTRIMMERE

		525LK	535LK	525iLK
967 92 55-04 Kantklipper med buet skaft ECA850		●	●	●
967 92 56-04 Kantklipper med rett skaft ESA850		●	●	●
537 35 35-03 Trimmer TA850		●	●	●
967 18 59-02 Ryddesag BCA850		●	—	●
537 18 33-27 Stangsag PA1100 – 1/4"		●	●	●
537 18 33-28 Stangsag PA1100 – 3/8"		●	●	●
967 68 82-03 Stangsag PAX730		●	●	●
967 68 83-03 Stangsag PAX1100		●	●	●
967 90 85-01 Ugressaks RA850		●	—	●

TILBEHØR FOR

FLERFUNKSJONSTRIMMERE

		525LK	535LK	525iLK
596 31 65-03 Hekksaks HA200		●	●	—
596 31 66-03 Hekksaks HA860		●	●	●
967 29 42-01 Kultivator CA230		●	●	●
967 28 64-01 Blåser BA101		●	●	●
967 29 67-01 Børste BR600		●	●	●
967 29 44-01 Gummibørste SR600-2		●	●	●
967 29 69-01 Vertikalskjærer DT600		●	●	●
967 29 71-01 Forlenger EX780		●	—	●



Husqvarna Hekksakser

Alt vi gjør handler om å gjøre arbeidet ditt enklere. Dette er ekstra godt synlig i utviklingen av våre hekksakser. De er robuste og kraftige, men samtidig godt balanserte maskiner med lav vekt. De har en rekke ergonomisk designede løsninger og smarte funksjoner (f.eks. flerposisjonshåndtak) slik at du kan arbeide raskt og effektivt i selv de mest krevende situasjoner.

26 Gjør det enkelt å holde orden på utstyret ditt med Husqvarna Fleet Services™

30 Oppdag det høytytende og fleksible Husqvarna BLi-X 36V-batterisystemet



UTFORSK UTVALGET PÅ NETT

Finn hele vårt utvalg av hekksaks og tilbehør ved å besøke husqvarna.com/ProHedgeTrimmers



1 Høy kutteeffektivitet

2 Robust girdesign

9 Intuitivt tastatur

8 Børsteløse E-TORQ™-motorer

4 Lave vibrasjonsnivåer

5 Effektive kniver

6 Integrert tilkobling

7 Håndtak med flere stillinger

Gir med høyt dreiemoment 3

10 X-TORQ®-motorer

Toppfunksjoner på hekksaks fra Husqvarna

1. HØY KUTTEEFFEKTIVITET

Uansett om det dreier seg om en tung oppgave eller en presisjonsjobb, sikrer det perfekte forholdet mellom knivhastighet og tennenes design at du alltid får en imponerende høy kutteeffektivitet.

2. ROBUST GIRDESIGN

Våre hekksaks er bygget for mange års problemfri drift. Girhus og deksler er laget av lett aluminium og magnesium av høy kvalitet. Svært presise maskinbearbejdede girhjul sikrer pålitelig drift.

3. GIR MED HØYT DREIEMOMENT

HDR-hekksaksene våre gjør det enkelt å gjøre selv de mest krevende oppgaver. Det kraftige giret og knivene for grovkutting gjør at du kan jobbe med selv de tetteste eller mest overgrodde hekker.

4. LAVE VIBRASJONSNIVÅER

Hekksaksene våre er en fryd å jobbe med, ikke minst på grunn av de lave vibrasjonsnivåene. Antivibrasjonssystemet vårt gir effektiv demping for å holde vibrasjon i håndtakene på et minimum.

5. EFFEKTIVE KNIVER

De to ekstremt skarpe knivbladene våre er laget av herdet spesialstål og støttes av en stiv, slitesterk massiv konstruksjon. Med de høye hastighetene og de store tannavstandene kan du gjøre enhver jobb på en svært effektiv måte.

6. INTEGRERT TILKOBLING

Maskiner med en innebygd tilkoblingsmodul kan kobles til Husqvarna Fleet Services™ uten bruk av en ekstern sensor.

7. HÅNDTAK MED FLERE STILLINGER

Med håndtaket med flere stillinger kan du enkelt vinkle maskinen for å betjene sverdet i alle retninger og fortsatt ha en ergonomisk stilling. Det er glimrende når du bytter på å kutte sidene og toppen av hekken.

8. BØRSTELØSE E-TORQ™-MOTORER

De børsteløse E-TORQ™-motorene som er utviklet og produsert av Husqvarna, er perfekt tilpasset hvert bruksområde. De tåler tøff profesjonell bruk og er helt vedlikeholdsfrie.

9. INTUITIVT TASTATUR

Brukergrensesnittet på de batteridrevne produktene våre er konstruert med store knapper som reagerer lett og en batteriindikator for å se nåværende ladestatus.

10. X-TORQ®-MOTORER

Våre X-TORQ®-motorer leverer stor kraft og dreiemoment takket være svært effektiv forbrenning.

BENSINDREKET HEKKSAX

522HDR75X



22 cc, dobbeltsidig hekksaks med et klippesverd på 75 cm for grovere kutting. Flerposisjonshåndtaket og den lave vekten kombinert med det slanke, balanserte designet gir utmerket håndtering, mens høykapasitetsbladene, åpen knivbeskytter og imponerende effekt gir pålitelighet og høy arbeidskapasitet.

- LowVib®
- Frittstående starter
- Stoppbryter med automatisk retur
- Gir med høyt dreiemoment
- Kniver for grovskjæring
- Totrinns luftfilter
- Justerbart håndtak bak

BENSINDREKET HEKKSAX

522HDR60X



22 cc, dobbeltsidig hekksaks med et klippesverd på 60 cm for grovere kutting. Flerposisjonshåndtaket og den lave vekten kombinert med det slanke, balanserte designet gir utmerket håndtering, mens høykapasitetsbladene, åpen knivbeskytter og imponerende effekt gir pålitelighet og høy arbeidskapasitet.

- LowVib®
- Frittstående starter
- Stoppbryter med automatisk retur
- Gir med høyt dreiemoment
- Kniver for grovskjæring
- Totrinns luftfilter
- Justerbart håndtak bak

BATTERIDREKET HEKKSAX

522iHDR60



Lett og velbalansert batteridrevet hekksaks med høy kapasitet. Tilsvarende effekt som en bensindrevet maskin. Optimalisert for trimming av tette og overgrodde hekker, med høyt dreiemoment og dobbeltsidig klippesverd med slitesterke kniver for grovskjæring. Kan brukes med både integrerte og eksterne batterier.

- Børsteløs motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Konfigurasjon for grovskjæring
- Bakre håndtak med flere stillinger
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)

BATTERIDREKET HEKKSAX

522iHD75



Velbalansert, lett batteridreven hekksaks med høy kapasitet. Tilsvarende effekt som en bensindrevet maskin. Optimalisert for hyppig trimming, med høyhastighetsgir og dobbeltsidig klippesverd på 75 cm med skarpe trimmekniver som er slipt på tre sider. Kan brukes med både integrerte og eksterne batterier.

- Børsteløs motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Bakre håndtak med flere stillinger
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)

BENSINDRETVET HEKKSÅKS

522HD60X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 60 cm
- 4400 kutt/min
- 4,9 kg

22 cc, dobbeltsidig hekksaks med et klippesverd på 60 cm. Flerposisjonshåndtaket og den lave vekten kombinert med det slanke, balanserte designet gir utmerket håndtering, mens høykapasitetsbladene, åpen knivbeskytter og imponerende effekt gir pålitelighet og høy arbeidskapasitet.

- LowVib®
- Frittstående starter
- Stoppbryter med automatisk retur
- Høyhastighetsgir
- Trimmeblader
- Totrinns luftfilter
- Justerbart håndtak bak



ORIGINALE DELER

Hold Husqvarna-produktet ditt i den opprinnelige tilstanden med originaldeler

Husqvarnas originaldeler er grundig testet med tanke på kvalitet, sikkerhet og perfekt passform, og er derfor et pålitelig valg når du skal utføre service og vedlikehold på Husqvarna-produktene dine. For å sikre at bensindrevet utstyr varer lenger og har minimal nedetid, anbefaler vi at du bruker Husqvarnas vedlikeholdssett i henhold til den anbefalte serviceplanen.



SETT FOR HÅNDHOLDTE PRODUKTER

Les mer om vedlikeholdssett for håndholdte bensindrevne produkter på husqvarna.com/MaintenanceKitHH

BATTERIDRETVET HEKKSÅKS

522iHD60



-
- 60 cm
- 4400 kutt/min
- 3,6 kg

Velbalansert, lett batteridreven hekksaks med høy kapasitet. Tilsvarende effekt som en bensindrevet maskin. Optimalisert for hyppig trimming, med høyhastighetsgir og dobbeltsidig klippesverd på 60 cm med skarpe kniver som er slipt på tre sider. Kan brukes med både integrerte og eksterne batterier.

- Børsteløs motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Bakre håndtak med flere stillinger
- Integrert tilkobling
- Værbestandig (IPX4)

BENSINDREKET STANGHEKKSÅK

525HF3S



25,4 cm³
 0,9 kW
 65 cm
 4339 kutt/min
 6,1 kg

25 cc, kraftig hekksaks med fastmontert sverd. Ettersom klippesverdet er montert på et 81 cm-skaft kan du dekke et stort område, effektivt og komfortabelt. Den robuste og holdbare kvaliteten gir maskinen lang levetid.

- X-TORQ®-motor
- Frittstående starter
- Stoppbryter med automatisk retur
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Beskyttelsesplate i metall
- Kraftig girkasse

BENSINDREKET STANGHEKKSÅK

525HE4



25,4 cm³
 1,0 kW
 60 cm
 4400 kutt/min
 6,3 kg

25 cc, tosidig stanghekksaks med 60 cm sverd. Med 4 meter rekkevidde, 37 mm deling og 10 faste vinkelstillinger kan du trimme toppen av alle hekker komfortabelt og effektivt uten bruk av stige eller lift.

- X-TORQ®-motor
- Lett å starte
- Justerbart sverd
- Stoppbryter med auto-retur
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Støtbeskyttelse bak
- Totrinns luftfilter
- Kraftig girkasse

BENSINDREKET STANGHEKKSÅK

525HE3



25,4 cm³
 1,0 kW
 60 cm
 4400 kutt/min
 5,9 kg

25 cc, tosidig stanghekksaks med 60 cm sverd. Med 3 meter rekkevidde, 37 mm deling og 10 faste vinkelstillinger kan du trimme toppen av alle hekker komfortabelt og effektivt uten bruk av stige eller lift.

- X-TORQ®-motor
- Lett å starte
- Justerbart sverd
- Stoppbryter med auto-retur
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Støtbeskyttelse bak
- Totrinns luftfilter
- Kraftig girkasse

STANGHEKKSÅK MED BATTERI

525iHF3



65 cm
 4200 kutt/min
 4,6 kg

Batteridrevet stanghekksaks, med samme kraft som en 25 cc bensindrevet maskin. Med en rekkevidde på opptil 3 m og et fastmontert sverd kan du enkelt klippe brede og lange hekker, også når du arbeider i støysensitive omgivelser.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Integrert tilkobling

STANGHEKKSÅKS MED BATTERI

525iHE4



60 cm
4400 kutt/min
5,0 kg

Batteridrevet stanghekkssaks, med samme kraft som en 25 cc bensindrevet maskin. Med en rekkevidde på opptil 4 m og et justerbart sverd kan du enkelt klippe brede, høye og lave hekker, også når du arbeider i støysensitive miljøer.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Justerbart sverd
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Støtbeskyttelse bak
- Integrert tilkobling

STANGHEKKSÅKS MED BATTERI

525iHE3



60 cm
4400 kutt/min
4,8 kg

Batteridrevet stanghekkssaks, med samme kraft som en 25 cc bensindrevet maskin. Med en rekkevidde på opptil 3,5 m og et justerbart sverd kan du enkelt klippe brede, høye og lave hekker, også når du arbeider i støysensitive miljøer.

- Børsteløs E-TORQ™-motor
- Tre hastighetsmoduser
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Justerbart sverd
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Støtbeskyttelse bak
- Integrert tilkobling

STANGHEKKSÅKS MED BATTERI

520iHT4



55 cm
4000 kutt/min
5,5 kg

Batteridrevet stanghekkssaks med en unik design og rekkevidde på opptil 4,5 m. Klipp brede, høye og lave hekker effektivt takket være justerbar vinkel på klippesverdet. Den tilbyr den samme glimrende ytelsen med lav vekt, lave vibrasjonsnivåer og stillegående drift, slik at den kan brukes i omgivelser som er følsomme for støy.

- Børsteløs motor
- savE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Justerbart klippesverd
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Støtfanger bak
- Teleskopskaft

STANGHEKKSÅKS MED BATTERI

520iHE3



55 cm
4000 kutt/min
4,2 kg

Batteridrevet stanghekkssaks med et unikt design og en rekkevidde på opptil 3,5 m. Klipp brede, høye og lave hekker komfortabelt takket være justerbar vinkel på klippesverdet. Den tilbyr den samme glimrende ytelsen med lav vekt, lave vibrasjonsnivåer og ekstremt stillegående drift, slik at den kan brukes i omgivelser som er følsomme for støy.

- Børsteløs motor
- savE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Justerbart klippesverd
- Trim-kutt-konfigurasjon
- Støtfanger bak



BENSINDREVET HEKKSÅKS	522HDR75X	522HDR60X	522HD60X	525HF3S	
TEKNISKE SPESIFIKASJONER					
Sylindervolum, cm³	21,7	21,7	21,7	25,4	
Effekt, kW	0,6	0,6	0,6	0,9	
Drivstofftankvolum, liter	0,45	0,45	0,45	0,51	
Drivstofforbruk, g/kWh	620	620	620	395	
Lydtrykksnivå ved operatørens øre, min./maks., dB(A) *	93	93	93	92	
Garantert lydeffektnivå, LWA dB(A) **	102	102	102	105	
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m/s² ***	2,1/2,2	2,8/1,3	2,7/1,2	3,9/2,9	
Maksimal hastighet, o/min	7800	7800	7800	8500	
Girforhold	1:5,70	1:5,70	1:4,09	1:5,53	
Klippesverdets lengde, cm	75	60	60	65	
Tannavstand, mm	30,5	30,5	30	30	
Anbefalt maksimal kvistdiameter, mm	25	25	20	24	
Skjærehastighet, kutt/min	3200	3200	4400	4339	
Total lengde, cm	127,7	110,5	110,5	192	
Lengde i transportmodus, cm	127,7	110,5	110,5	192	
Vekt (uten drivstoff), kg	5,2	5,0	4,9	6,1	
FUNKSJONER					
X-TORQ®-motor	—	—	—	●	
Frittstående starter	●	●	●	●	
Drivstoffpumpe	●	●	●	●	
Stoppbryter med automatisk retur	●	●	●	●	
LowVib®	●	●	●	—	
Trimmeblader	—	—	●	●	
Kniver for grovskjæring	●	●	—	—	
Justerbart bakre håndtak	●	●	●	—	
Beskyttelsesplate i metall	—	—	—	●	
Støtfanger bak	—	—	—	—	

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. EN ISO 22868, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 dB(A). **Støyutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Rapportert lydeffektnivå for maskinen er målt med det originale klippeutstyret som gir det høyeste nivået. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtakene, målt iht. til EN ISO 22867, m/s². Rapporterte data for ekvivalente vibrasjonsnivåer har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 m/s².

BATTERIDREVET HEKKSÅKS	522iHDR60	522iHD75	522iHD60	525iHF3	
TEKNISKE SPESIFIKASJONER					
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	
Spenning, V	36	36	36	36	
Motortype	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)	Husqvarna E-TORQ™ BLDC (børsteløs)	
Lydtrykknivå ved brukerens øre, dB(A) *	81	81	81	81	
Garantert lydeffektnivå, LWA, dB(A) **	95	95	95	92	
Ekvivalent vibrasjonsnivå, (ahv, eq), fremre/bakre håndtak, m/s² ***	2,2/2,6	1,4/1,8	2,1/1,7	4,7/4,4	
Knivlengde, cm	60	75	60	65	
Tannavstand, mm	30,5	30	30	30	
Klippehastighet, kutt/min	3200	4400	4400	4200	
Total lengde, cm	116	134	116	214	
Vekt (uten batteri), kg	4,0	3,9	3,6	4,6	
FUNKSJONER					
savE™	—	—	—	—	
Tre hastighetsmoduser	●	●	●	●	
Intuitivt tastatur	●	●	●	●	
Anti-stick-programvare	●	●	●	—	
Trim-kutt-konfigurasjon	—	●	●	●	
Konfigurasjon for grovskjæring	●	—	—	—	
LowVib®	●	●	●	—	
Justerbart bakre håndtak	●	●	●	—	
Justering av arbeidsvinkel	—	—	—	—	
Støtbeskyttelse bak	—	—	—	—	
Teleskopaksel	—	—	—	—	
Integrert tilkobling	●	●	●	●	

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved brukerens øre, målt i henhold til EN ISO 11203, dB (A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 3 dB(A).

**Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (LWA) er rapportert som en garantert verdi i samsvar med EF-direktiv 2000/14/EF, med statistisk spredning inkludert. Målt i henhold til ISO 11094.

***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) i håndtak, målt i henhold til EN 60745-1, m/s². Typisk statistisk spredning (standardavvik) på ± 1,5 m / s².

525HE4	525HE3
25,4	25,4
1,0	1,0
0,5	0,5
600	600
95	96
107	107
4,6/3,9	5,6/4,4
8500	8500
1: 5.16	1: 5.16
60	60
30	30
20	20
4400	4400
257,9	192,5
192	126,6
6,3	5,9
●	●
●	●
●	●
●	●
—	—
●	●
—	—
—	—
—	—
●	●

525iHE4	525iHE3	520iHT4	520iHE3
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
36	36	36	36
Husqvarna E-TORQ™ BLDC (børsteløs)	Husqvarna E-TORQ™ BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)
88	89	80	84
99	99	94	95
5,2/3,4	3,8/3,1	2,0/1,7	2,6/1,7
60	60	55	55
30	30	32	32
4400	4400	4000	4000
263	224	346	227
5,0	4,8	5,5	4,2
—	—	●	●
●	●	—	—
●	●	●	●
—	—	—	—
●	●	●	●
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	●	—
●	●	—	—





Husqvarna Blåsere

Våre blåsere har avanserte vifter som genererer høy lufthastighet og luftstrøm. Det gjelder både for våre kraftige ryggsekkblåsere og våre lette, håndholdte blåsere. Uansett hvilken du velger, har du nok kraft til å få jobben gjort effektivt. Alle blåsere er også ergonomisk designet og har lave vibrasjonsnivåer, noe som gir høy produktivitet og komfortabel bruk.

26 Gjør det enkelt å holde orden på utstyret ditt med Husqvarna Fleet Services™.

30 Oppdag det høytytende og fleksible Husqvarna BLi-X 36V-batterisystemet.


UTFORSK UTVALGET PÅ NETT

Se hele utvalget av blåsere og tilbehør på husqvarna.com/ProBlowers

4 Batteridrevet ytelse

5 Integrert tilkobling

Brukersentrert design 6

Intuitivt tastatur 7

Passer til innendørs bruk 8

1 Ideell posisjon på håndtaket

2 Optimal viftegeometri

3 Ergonomiske seler

9 X-TORQ®-motorer

10 Kraftig luftfilter

Hovedfunksjoner på blåsere fra Husqvarna

1. IDEELL POSISJON PÅ HÅNDTAKET

På alle Husqvarna-blåsere er håndtaket plassert for effektivt å eliminere sideveis krefter fra luftstrømmen. Dette gir en komfortabel arbeidsstilling, uten sidebelastning.

2. OPTIMAL VIFTEGEOMETRI

Utformingen av blåsernes vifter, viftehus, rør og dyser genererer en strømlinjeformet luftstrøm med minimalt lufttap. Den kraftige, styrte luften hjelper deg med å jobbe effektivt.

3. ERGONOMISKE SELER

Alle ryggsekkblåsere er utstyrt med ergonomiske seler som fordeler belastningen på skuldre, rygg og hofter. Polstrede skulderstropper og midjebelte for økt operatørkomfort.

4. BATTERIDREVT YTELSE

Med de batteridrevne blåsere våre får du imponerende ytelse takket være den raske elektriske motoren og de avanserte viftedesignet. Boost-modusen gir ekstra luftstrøm når du trenger det.

5. INTEGRERT TILKOBLING

Maskiner med en innebygd tilkoblingsmodul kan kobles til Husqvarna Fleet Services™ uten bruk av en ekstern sensor. Tilgjengelig for øyeblikket på Husqvarna 530iB og 550iBTX blåsere.

6. BRUKERSENTRERT DESIGN

De batteridrevne blåsere er lette og ekstremt velbalanserte. Det optimaliserte tyngdepunktet gjør dem enklere å håndtere.

7. INTUITIVT TASTATUR

De batteridrevne blåsere leveres med et intuitivt tastatur for enkel betjening. Bare aktiver cruisekontroll for å gjøre det enda mer praktisk.

8. PASSER TIL INNENDØRS BRUK

De batteridrevne blåsere avgir verken røyk eller støy, slik at du kan ta på deg ryddejobber på idrettsarenaer, kjøpesentre, konsertlokaler eller andre steder innendørs der du ikke kan bruke en bensindrevet blåser.

9. X-TORQ®-MOTORER

Våre X-TORQ®-motorer leverer stor kraft og dreiemoment takket være svært effektiv forbrenning.

10. KRAFTIG LUFTFILTER

De største ryggbårne blåsere våre er utstyrt med kraftige luftfiltre for kommersiell bruk. Den innkommende luften filtreres i to trinn og beskytter motoren effektivt mot støv og partikler.

BENSINDRETVET BLÅSER

580BTS



	75,6 cm ³		
	3,3 kW		26 m ³ /min
	40 N		11,8 kg

Vår kraftigste ryggsekkblåser er designet for de mest krevende oppgavene. Motoren på 75 cc og et effektivt viftedesign gir en veldig sterk luftstrøm (26 m³/s i røret) og høy lufthastighet. Blåserens kraftige luftfilter og Husqvarna Air Injection® sørger for lang driftstid og problemfri bruk. Selen har et polstret hoftebelte for økt komfort.

- X-TORQ®-motor
- LowVib®
- Cruisekontroll
- Ergonomisk sele
- Totrinns luftfilter
- Husqvarna Air Injection®

BENSINDRETVET BLÅSER

570BTS



	65,6 cm ³		
	2,9 kW		22 m ³ /min
	37 N		11,2 kg

65 cc ryggsekkblåser med en imponerende luftstrøm (22 m³/s i røret) og høy lufthastighet, takket være det effektive viftedesignet. Det kraftige luftfilteret sørger for lang driftstid og problemfri bruk. Selen har et polstret hoftebelte for økt komfort.

- X-TORQ®-motor
- LowVib®
- Cruisekontroll
- Ergonomisk sele
- Totrinns luftfilter

BENSINDRETVET BLÅSER

350BT



	50,2 cm ³		
	1,6 kW		14 m ³ /min
	21 N		10,2 kg

Hendig, mellomstor 50 cc ryggsekkblåser som gir deg rikelig med kapasitet i en praktisk pakke. Med ryggsekksele kan du arbeide komfortabelt i timevis.

- X-TORQ®-motor
- LowVib®
- Cruisekontroll
- Ergonomisk sele

BENSINDRETVET BLÅSER

525BX



	25,4 cm ³		
	0,8 kW		13 m ³ /min
	15 N		4,4 kg

Lett, 25 cc håndholdt blåser med høy effekt og blåsekapasitet. Det S-formede utløpet sender luftstrømmen ut parallelt med håndtaket. Det eliminerer sideveis krefter og gjør arbeidet mindre anstrengende – selv under lange skift. Blåserens kraftige luftfilter og Husqvarna Air Injection® sørger for lang driftstid og problemfri bruk.

- X-TORQ®-motor
- LowVib®
- Cruisekontroll
- Totrinns luftfilter
- Smart Start®
- Stoppbryter med automatisk retur
- S-format utløp

BATTERIDRETVET BLÅSER

550iBTX



	21 N		
	15,6 m ³ /min		
	6,3 kg		

Kraftig og ergonomisk blåser med ryggsekkbatteri med imponerende blåsekraft (21 N). Med dens lave vibrasjons- og støynivåer kan du arbeide i offentlige områder, og ettersom blåseren er værbestandig kan du øke både fleksibiliteten og produktiviteten.

- Børsteløs motor
- Intuitivt tastatur
- Boost-modus
- Cruisekontroll
- Værbestandig (IPX4)
- Ergonomisk sele
- Integrert tilkobling (valgfritt)

NYHET

BATTERIDRETVET BLÅSER

530iB



	18 N		
	16,3 m ³ /min		
	2,7 kg		

Håndholdt batteridrevet blåser med høy ytelse. Med høy blåsestyrke, lave støynivåer og null CO₂-utslipp under bruk. Forleng arbeidsdagen, selv på offentlige og støysensitive områder. Det trådløse og velbalanserte designet med lav vekt gjør at du kan bevege deg fritt.

- Børsteløs motor
- Intuitivt tastatur
- Modus for fullt variabel hastighet
- Modus for kontinuerlig forsterkning
- Cruisekontroll
- Værbestandig (IPX4)
- Integrert tilkobling

BLÅSERE MED BENSINMOTOR	580BTS	570BTS	350BT	525BX
TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
Sylindervolum, cm ³	75,6	65,6	50,2	25,4
Effekt, kW	3,3	2,9	1,6	0,8
Blåsekraft, N	40	37	21	15
Luftstrøm i huset, m ³ /min	29	28	19,6	14
Luftstrøm i røret, m ³ /min	26	22	14	13
Lufthastighet, rundt munnstykke, m/s	92	106	80,5	70
Lufthastighet, flatt munnstykke, m/s	93	91	—	86
Maksimal hastighet, o/min	7200	8000	7500	7300
Tomgangshastighet, o/min	2000	2000	2200	3000
Drivstofftankvolum, liter	2,6	2,2	1,25	0,45
Drivstofforbruk, g/kWh	440	431	455	550
Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *	100	103	94	91 (rundt munnstykke) / 92 (flatt munnstykke)
Garantert lydeffektnivå, LWA dB(A) **	112	110	104	106
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) håndtak, m/s ² ***	1,6	1,8	2,2	1,2 (rundt munnstykke) / 2,0 (flatt munnstykke)
OEM munnstykketype	Rundt	Rundt	Rundt	Rundt og flatt
Vekt (uten drivstoff), kg	11,8	11,2	10,2	4,4
FUNKSJONER				
X-TORQ®-motor	●	●	●	●
LowVib®	●	●	●	●
Cruisekontroll	●	●	●	●
Drivstoffpumpe	●	●	●	●
Justerbart håndtak	●	●	●	—
Ergonomisk sele	●	●	●	—
Totrinns luftfilter	●	●	—	●
Husqvarna Air Injection®	●	—	—	—
Smart Start®	—	—	—	●
Stoppbryter med automatisk retur	—	—	—	●
S-formet utløp	—	—	—	●

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. EN 15503, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 dB(A). **Støytutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtakene, målt iht. til EN ISO 11806-1 og ISO 22867, m/s². Rapporterte data for ekvivalente vibrasjonsnivåer har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 m/s².

MUNNSTYKKE FOR BLÅSER

Gir lengre rekkevidde. Passer til alle batteriblåsere.
579 79 75–01

LYDDEPENDE MUNNSTYKKE

Munnstykke med innebygd lyddemper, noe som gjør arbeidet enda mer behagelig for brukeren og omgivelsene. Passer til alle batteridrevne blåsere.
589 81 17–01

STYRE FOR BLÅSER

Gjør at du kan bruke begge hendene til å manøvrere blåseren for en bekvem og avslappet arbeidsstilling.
544 40 00–04, 570BTS, 580BTS og 550IBTX

BLÅSERE MED BATTERI

	550iBTX	530iB
TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
Batteritype	Li-ion	Li-ion
Spennings, V	36	36
Blåsekraft boost, N	21	18
Luftstrøm i røret, m ³ /min	12,8	14,9
Luftstrøm i røret i forsterkningsmodus, m ³ /min	15,6	16,3
Lufthastighet, m/s	54,0	49,7
Lufthastighet i forsterkningsmodus, m/s	66,0	54,5
Motortype	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)
Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *	73	76,9
Garantert lydeffektnivå, LWA dB(A) **	94	92
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) håndtak, m/s ² ***	0,1	0,9
OEM munnstykketype	Rundt	Rundt
Vekt (uten batteri), kg	6,3	2,7
FUNKSJONER		
Forsterkningseffekt	●	●
Cruisekontroll	●	●
Intuitivt tastatur	●	●
Integrert tilkobling	● / —	●
Bevegelig malje på sele	—	●
Belte krok	—	●
Kan kun brukes med ryggsekkbatteri / battery belt FLEXI	● / —	—
Ergonomisk sele	●	●
Batterispor	—	●
Ulike rørlengder	(●)	—

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. EN ISO 11203, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen inkluderer statistisk usikkerhet. **Støytutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) rapportere som en garantert verdi i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF, med statistisk variasjon inkludert. Målt iht. ISO 11094. ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtakene målt i henhold til EN ISO 22867, m/s². Typisk statistisk variasjon (standardavvik) på ±1 m/s².





128 Utstyrt for jobben med Husqvarna SmartGuard™ beskyttelsesutstyr

Husqvarna

Produkter for landskapsarbeid

For profesjonelt arbeid med harde materialer tilbyr vi et omfattende utvalg av batteri- og bensindrevet skjære- og boreutstyr, tilbehør og diamantverktøy. Enten du skal forme betongplater, murstein eller naturstein for plattinger, gangveier eller oppkjørsler, kan du stole på Husqvarna. Vi sørger for at du kan skjære og bore mer effektivt og nøyaktig, slik at du kan levere ypperlige resultater raskere og enklere.

132 Optimaliser skjæreytelsen med skreddersydde diamantverktøy

30 Oppdag det høytytende og fleksible Husqvarna BLi-X 36V-batterisystemet.



UTFORSK UTVALGET PÅ NETT

Se hele utvalget av motorkappere og tilbehør på husqvarna.com/PowerCutters



3 Husqvarna PACE™-batterisystem

4 Lite støy og vibrasjon

1 Trådløs ytelse

2 Husqvarna BLi-X 36V-batterisystem

5 Integrert tilkobling

6 Brukersentrert design

Våtkapping og -boring 8

X-HALT®-bladbremser 10

9 Tørrkapping og -boring

7 Børsteløse E-TORQ™-motorer

Hovedfunksjonene til Husqvarnas batteridrevne produkter for arbeid med harde materialer

1. TRÅDLØS YTELSE

Vårt utvalg av profesjonelle batterimaskiner er nå sterkere enn noensinne, noe som muliggjør en jevn overgang fra bensin til batteri. Våre holdbare litium-ion-batterier sikrer pålitelig ytelse over lang tid.

2. HUSQVARNA BLi-X 36V-BATTERISYSTEM

Husqvarna BLi-X 36V-batterisystemet er basert på en felles plattform for maksimal fleksibilitet. Du velger batterier, ladere og tilbehør som passer dine spesifikke behov og krav.

3. HUSQVARNA PACE™-BATTERISYSTEM

Det høytytende PACE™-batterisystemet vårt er utviklet for motorkappere i full størrelse og annet anleggsutstyr fra Husqvarna. Denne kraftige strømkilden gir deg frihet og fleksibilitet ved krevende bruksområder.

4. LITE STØY OG VIBRASJON

De batteridrevne maskinene våre skaper lite vibrasjon og støy (enn tilsvarende bensindrevne maskiner) og avgir ingen røyk, noe som er flott for deg og andre på arbeidsområdet.

5. INTEGRERT TILKOBLING

Batterier og maskiner med innebygd tilkoblingsmodul kan kobles til Husqvarna Fleet Services uten behov for en ekstern sensor.

6. BRUKERSENTRERT DESIGN

Husqvarnas produkter for arbeid med harde materialer er utformet for å være brukervennlige og ergonomiske. Takket være enestående effekt/vekt-forhold og lave vibrasjonsnivåer kan du jobbe effektivt i mange timer.

7. BØRSTELØSE E-TORQ™-MOTORER

De børsteløse E-TORQ-motorene som Husqvarna har utviklet og produsert, er perfekt tilpasset hvert bruksområde. De tåler tøff profesjonell bruk og er helt vedlikeholdsfrie.

8. VÅTKAPPING OG -BORING

Når du kapper eller borer i betong, er det best å fange opp støvet direkte ved kilden. Med et innebygd sett for våtkapping får motorkapperne og kjerneborene en konstant vannstrøm som er optimalisert for å binde støvet.

9. TØRRKAPPING OG -BORING

Når våtkapping og -boring ikke er mulig, kan du fange opp silikastøvet direkte ved kilden med et valgfritt vakuumentilbehør og en støvsuger som er koblet til motorkapperen eller kjerneboret.

10. X-HALT®-BLADBREMSE

X-HALT®-bladbremsefunksjonen stopper rotasjonen i bladet på brøkdelen av et sekund hvis verktøyet kastes bakover.

BATTERIDREVEN MOTORKAPPER

K 540i



267 mm
6 kg

Batteridreven motorkapper utviklet for arbeid med harde materialer, murarbeid og landskapsarbeid. Det utmerkede forholdet mellom effekt og vekt, optimal balanse og 100 mm skjæredybde gjør den ideell for raske og effektive håndholdte kappejobber – enten det er vått eller tørt. X-HALT®-bremsefunksjonen stopper sagbladets rotasjon på brøkdelen av et sekund. K540i er ergonomisk og brukervennlig, med lave vibrasjoner. Diamantsagblad følger med.

- Husqvarna BLi-X 36V-batterisystem
- Børsteløs E-TORQ™-motor
- X-HALT®-bremsefunksjon
- Elektrisk bladbrems
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Integrert tilkobling

BATTERIDREVEN MOTORKAPPER

K 535i



230 mm
3,5 kg

Batteridrevet motorkapper med utmerket effekt som gir fleksibilitet for lettere jobber i betong. Ergonomisk og med lav vekt, ideell for hagespesialister, steinleggere og taktekkere. Takket være lave vibrasjoner og bladets sentrerte plassering har du overlegen kappekontroll sammenlignet med konvensjonelle vinkelslipere. Diamantsagblad følger med.

- 36-volts Husqvarna BLi-X-batterisystem
- Børsteløs E-TORQ™-motor
- Elektrisk bladbrems
- saveE™
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Integrert bæreløkke

BATTERIDREVT KJERNEBORMOTOR FOR BETONG

DM 540i



15–75 mm
4,9 kg

Kraftig, håndholdt og batteridrevet kjernebormotor for boring av hull inntil 75 mm diameter (100 mm diameter med stativ) – perfekt for fagarbeidere som skal bore i asfalt, betongplater og kantstein. Maskinen kan enkelt kobles til en vannbeholder og støvsuger, slik at den er klar for både våt- og tørrboring. Diamantborkrone følger med.

- Husqvarna BLi-X 36V-batterisystem
- Intuitivt tastatur
- Integrert tilkobling

BATTERIDREVT FREMOVERGÅENDE PLATEKOMPAKTOR

LF 60i LAT



350 mm
69 kg

Batteridrevet fremovergående platekompaktor som er perfekt for arbeid med harde materialer, samt reparasjoner og vedlikehold på gangveier og parkeringsplasser. Doble batterispor med automatisk veksling og energieffektiv elektrisk motor betyr lang kjøretid. Med det patenterte håndtaket med vibrasjonsnivåer under 2,5 m/s² kan du arbeide i flere timer uten å bli sliten eller overskride lovbestemte grenseverdier.

- Husqvarna BLi-X 36V-batterisystem
- Doble batterispor
- Lett å starte og bruke
- Transporthjul

BATTERIDREVEN STØVSAMLER

DE 110i H



0,9 kW
26 kg

Denne H-klasse-støvsamleren drives av Husqvarnas egne BLi-X 36V-batterier og er utmerket til bruk sammen med K 535i og K 540i motorkappere, i tillegg til annet håndholdt utstyr innen Husqvarna BLi-X 36V-plattformen. DE 110i H er kompakt og enkel å transportere, men likevel kraftig. Den har en et brukervennlig operatørpanel, e-flow, som automatisk justerer luftstrømmen, og hele maskinen er utviklet for effektiv dekontaminering og brukervennlighet.

- Husqvarna BLi-X 36V-batterisystem
- e-flow-teknologi
- Longopac®-festesystem
- Lett å transportere

BATTERIDREVT ARBEIDSLYS

WL 8i



3,5 kg

Kraftig og holdbart batteridrevet LED-arbeidsllys. Svært allsidig, ideelt for mange bruksområder. Justerbar lysstyrke i tre trinn på opptil 8000 lumen. Innebygd USB-uttak for lading av mobilenheter.

- Husqvarna BLi-X 36V-batterisystem
- Justerbar lysvinkel
- Opptil 48 timers driftstid

VANNTANK

HUSQVARNA WT 15i



Kompakt og lettanvendelig vanntank med elektrisk pumpe. Batteridrevet, Husqvarna BLi-X 36V-system. Kapasitet på 15 liter.

599 58 23–02
599 58 24–09, WT 15i-sett

BATTERIDREVEN MOTORKAPPER

K 1 PACE™



Høyt effektiv batteridrevet motorkapper med kraften og produktiviteten du forventer fra tilsvarende bensindrevne motorkappere. Ergonomisk og brukervennlig med lavt vibrasjonsnivå, optimalt balansert og null CO₂ utslipp under bruk. En godt egnet match med utvalget vårt av spesialutviklede batteridrevende blader, for maksimert skjæredybde og optimalisert ytelse. Passer til betongrør, hageplater i betong, lecablokker etc.

- PACE™-batterisystem med høy ytelse
- Børsteløs E-TORQ™-motor
- X-HALT®-bremsefunksjon
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Integrert tilkobling

BATTERIDREVT KJERNEBORMOTOR FOR BETONG

DM 1 PACE™



Batteridrevet kjernebormotor med høy effekt som er utformet for bruk med stativ. Kapasitet for kjerneboring av opptil 400 mm i betong, takket være det kraftige 94V PACE™-batterisystemet. Med kabelfri elektrisk strømforsyning kan du begynne å bore så snart du kommer til arbeidsplassen. Dermed slipper du å bruke skjøteledninger og lete etter stikkontakter, og du er ikke begrenset av sikringsstørrelsen på strømmettet.

- PACE™-batterisystem med høy effekt
- Permanent magnetmotor uten børster
- Intuitivt tastatur
- Værbestandig (IPX4)
- Integrert tilkobling

BATTERIDREVEN STØVSAMLER

DE 120 H PACE™



Denne allsidige støvsugeren i H/HEPA-klassen drives av PACE™-batterisystemet og passer glimrende sammen med motorkapperen K 1 PACE™ og andre større håndholdte elektroverktøy. DE 120 PACE™ er kompakt, men likevel kraftig for krevende og tunge bruksområder. Den har en brukervennlig HMI, DE 120 PACE™, som automatisk justerer luftstrømmen, og hele maskinen er utviklet for effektiv dekontaminering og brukervennlighet.

- PACE™-batterisystem med høy effekt
- e-flow-teknologi
- Longopac®-festesystem
- Lett å transportere

BATTERIDREVT ARBEIDSLYS

WL 24 PACE™



Batteridrevet arbeidslys som er enkelt å bære og plassere med et integrert stativ. Denne lampen gir opptil 24 000 lumen og er ideell for å belyse store områder innendørs og utendørs. Lampene kan justeres både sammen og enkeltvis. WL 24 PACE™ har to strømalternativer – velg vekselstrøm (med ledning) for kontinuerlig bruk, eller bytt til et utskiftbart batteri for praktisk drift uten ledning.

- PACE™-batterisystem med høy effekt
- Vann- og støvbestandig.
- Opptil 35 timers driftstid per opplading (med B750X PACE™)

NYHET

BATTERI

HUSQVARNA

B750X PACE™/B380X PACE™



Batterier med stor kraft, rask lading og aktiv kjøling. Utstyrt med innebygde tilkoblingsmuligheter så du enkelt kan overvåke ladestatus, driftstid og plassering og få trådløse oppdateringer gjennom FOTA.

970 49 42-01, B750X PACE™
970 49 41-01, B380X PACE™

LADER

HUSQVARNA C1800X/C900X



Batteriladere med stor kraft på 900 W eller 1800 W for å lade B380X og B750X PACE™ batterier. Den er utstyrt med modus for hurtiglading og aktiv kjøling, som gjør det mulig å lade batteriene kjøpt.

970 49 51-01, C1800X
970 49 50-01, C900X



Hovedfunksjonene til bensindrevne motorkappere fra Husqvarna

1. BRUKERSENTRERT DESIGN

Husqvarna motorkappere er utformet for å være enkle og ergonomiske i bruk. Takket være enestående effekt/vekt-forhold og lave vibrasjonsnivåer kan du jobbe effektivt i mange timer.

2. VÅTKAPPING

Når du kapper betong, er det best å fange silikastøvet direkte ved kilden. Motorkapperens innebygde våtkappesett muliggjør en konstant vannstrøm, optimalisert for å binde støvet.

3. TØRRKAPPING

Når våtkapping ikke er et alternativ, kan du fange silikastøvet direkte ved kilden med et valgfritt vakuumentilbehør og en støvsuger som er koblet til motorkapperen.

4. SMARTGUARD™

Det forlengede sverdet reduserer sannsynligheten for ulykker og omstendigheter der kast kan forekomme, fordi den fremhever korrekt skjæreteknikk og kappesone.

5. SMARTTENSION™

Det halvautomatiske SmartTension™-systemet sørger for riktig stramming av drivremmen til motorkapperen – aldri for stramt eller for løst. Dette gir optimal kraftoverføring og lengre levetid på beltet.

6. X-TORQ®-MOTORER

Våre X-TORQ®-motorer leverer stor kraft og dreiemoment takket være svært effektiv forbrenning.

7. SMARTCARB

SmartCarb-forgasseren justerer blandingen av drivstoff og luft automatisk, slik at motoren alltid opprettholder maksimal effekt – selv når filtrene begynner å bli tilstoppet. Dette betyr også bedre filterøkonomi og lavere drivstofforbruk.

8. ACTIVE AIR FILTRATION™

Det totrinns luftfiltreringssystemet vårt bruker først sentrifugalrengjøring for å fjerne 93 % av støvet og deretter et papirfilter for å fjerne de minste støvpartiklene. Resultatet er mindre slitasje på motoren og lengre serviceintervaller.

BENSINDREVEN MOTORKAPPER

K 970 SmartGuard™



94 cm³
 4,8 kW
 350/400 mm
 11,9/12,8 kg

Kraftig nok for store skjæredybder, men likevel smidig nok til å takle alle slags jobber. Med SmartTension™ for halvautomatisk remstramming reduseres risikoen for under- og overstramming. Bladbeskyttelse i magnesium gir redusert vekt.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb
- Poly-V drivrem
- DuraStarter™
- X-TORQ®-motor
- SmartTension™
- SmartGuard™

BENSINDREVEN MOTORKAPPER

K 970



94 cm³
 4,8 kW
 350/400 mm
 11/11,6 kg

Kraftig nok til store kappedybder, men likevel så hendig at du kan håndtere allround-jobber. Med SmartTension™ for halvautomatisk remstramming minimerer du risikoen for under- og overstramming. Bladbeskytteren i magnesium gir redusert vekt.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb
- Poly-V-rem
- DuraStarter™
- X-TORQ®-motor
- SmartTension™

BENSINDREVEN MOTORKAPPER

K 770 SmartGuard™



74 cm³
 3,7 kW
 300/350 mm
 10,8/11,1 kg

Denne motorkapperen kombinerer de beste funksjonene fra de populære modellene K 760 og K 970: Den raske håndteringen, den kraftige og brukervennlige X-Torq®-motoren og det robuste lagerhuset med tre bolter med det fjærbelastede remstrammingssystemet SmartTension™. Diamantsagblad inkludert.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb
- Poly-V drivrem
- DuraStarter™
- X-TORQ®-motor
- SmartTension™
- SmartGuard™

BENSINDREVEN MOTORKAPPER

K 770



74 cm³
 3,7 kW
 300/350 mm
 10 / 10,1 kg

Denne motorkapperen kombinerer de beste funksjonene fra de populære modellene K 760 og K 970: Hurtig håndtering, kraftig og lettstartet X-TORQ®-motor og robust, trebolters lagerhus med SmartTension™ fjærbelastet remstrammingssystem.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb
- Poly-V-rem
- DuraStarter™
- X-TORQ®-motor
- SmartTension™

ELEKTRISK MOTORKAPPER

K4000



230/120/110 V
 2700/1800/2200 W
 350 mm
 7,6 kg

Ideell for våtkapping i sensitive miljøer der du vil minimere slammengden. Det er enkelt å opprettholde en minimal vannstrøm, akkurat nok til å binde støvet effektivt. Kan enkelt utstyres for tørrkapping med Vac-tilbehøret som fås som tilvalg.

- Elgard, overbelastningsvern
- Trekkende rotasjon
- Enkelt bladbytte
- Utskiftbar senterforing

Føl deg trygg med Husqvarnas diamantverktøy

I vårt brede utvalg diamantverktøy finner du verktøy for forskjellige bruksområder og behov – alt på ett sted. Verktøy som gir deg jevn ytelse, presisjon og effektivitet – og tryggheten som følger med. Enten du skal kappe eller bore, kan du stole på at Husqvarna har det riktige diamantverktøyet for bruksområdet og den aktuelle oppgaven. Verktøy som møter dine spesifikke behov med tanke på hastighet, kraft, presisjon og slitasjemotstand. Legg til dine egne ferdigheter, så er du klar til å sette i gang.



SMARTERE BLADER

Skift alltid bladet i god tid

Sikkerhet og ytelser er svært viktig når man arbeider med en håndholdt motorkapper. Den smartere designen for bladene i seriene Elite-cut, Vari-Cut og Tacti-Cut viser deg tydelig og omgående bladets slitasje, sideklaring, rotasjonsretning, kappedybde og anbefalt bruk.

Hvilket blad passer din jobb?

Se etiketten på bladet for veiledning, eller gå til <https://www.husqvarnaconstruction.com/no/>

HUSQVARNA ELITE-CUT™

For rask kapping og lang levetid

Elite-Cut-serien er en del av Gold-kategorien, blant de beste produktene våre. Den tilbyr førsteklasses skjæreytelse og er ideell for kravstore proffer som jobber med spesialapplikasjoner og intensivt arbeid, og er ute etter maksimal skjærehastighet og god holdbarhet ved tunge jobber. Den innovative segmenterte utformingen gir effektiv kapping, nedkjøling og slamutsug, og øker både skjærehastigheten og levetiden. Elite-Cut-diamantsagblader brukes til en rekke materialer, inkludert betong, asfalt, blokker, naturstein, granitt, fliser, jern og slipende materialer, som er tydelig vist på bladetiketten.



HUSQVARNA VARI-CUT™

For allsidige bruksområder

Vari-Cut-serien er en del av Silver-kategorien, og er ideell for krevende profesjonelt arbeid med ulike raske jobber i løpet av én dag. Den gir høy skjærehastighet og har lang levetid, til bruk for en rekke ulike applikasjoner. Tilgjengelig i flere versjoner for å skjære ulike typer materialer, som står forklart på etiketten og på pakningen for enkel identifisering.

HUSQVARNA TACTI-CUT™

For sporadisk kapping i alle materialer

Tacti-Cut-serien er vårt standardutvalg, en del av Bronze-kategorien, ideell for sporadiske brukere. Den er enkel å bruke og har god produktkvalitet og holdbarhet samt et fornuftig prisnivå.



HUSQVARNA ELITE-DRILL™

Profesjonelle merker forskjellen

Utfør arbeidet effektivt med Husqvarna Elite-Drill™-borkroner som oppfyller de høyeste kravene til boring med borestativ. Elite-Drill™ D10 TW og D35 TW er utformet for høy skjærehastighet og optimaliserer bruken av DM 540i-batteriet. Elite-Drill™ D1610 er spesielt utformet for DM 1 PACE™-kjerneboret og optimaliserer bruken av DM 1 PACE™-batteriet, noe som øker dens generelle effektivitet.



HUSQVARNA VARI-DRILL™

Borkroner av høy kvalitet for en rekke bruksområder

Hvis du skal bore i forskjellige materialer på én og samme dag, er Vari-Drill™-serien et ypperlig valg. Med Vari-Drill™ D 20 og D 65 får du høy borhastighet og slitestyrke, og disse borkronene er spesielt utviklet for både hard og myk armert betong og slipende materialer.



HUSQVARNA TACTI-DRILL™

Borkroner for de sporadiske kjerneboringsjobbene

Husqvarna Tacti-Drill™-borkroner er utviklet for kresne fagfolk som innimellom jobber med boring, og som ønsker den beste kombinasjonen av ytelse og pris i alle vanlige borejobber.



HUSQVARNA SMARTGUARD™ PERSONLIG VERNEUTSTYR

Utstyrt for jobben

Når du bruker en håndholdt motorkapper, er egen komfort og sikkerhet noen av de viktigste bekymringene. Dette er grunnen til at vi har utviklet SmartGuard™-produktene. En serie med innovativt verneutstyr, med funksjoner som hjelper deg med å gjøre jobben effektivt og samtidig ha kontroll over driftssikkerheten – uten at det går på bekostning av komforten eller bevegeligheten.

SMARTGUARD™ -HJELM

Kle deg som en ekspert

Hvis du noen gang har opplevd et kast fra en motorkapper, vet du hvorfor du alltid bør bruke SmartGuard™-hjelm. Det unike designet og spesialfunksjonene er et resultat av Husqvarnas omfattende ekspertise innen bruk av motorkappere.

SMARTGUARD™ -BLADDEKSEL

Veiledning til riktig kappeteknikk

SmartGuard™-bladdekslet hjelper deg med å bruke riktig kappeteknikk, og reduserer dermed risikoen for kast. Den dekker også en kritisk del av det roterende sagbladet hvis du har et uhell.

SMARTGUARD™ -JAKKE

Stilige, komfortable og beskyttende

SmartGuard™-jakken er utformet med fokus på komfort og bevegelighet, slik at du kan jobbe mer effektivt. Den gode synligheten og forsterkningene i utsatte områder gir også ekstra driftssikkerhet.



HUSQVARNA SMARTGUARD™-HJELM

En robust, men likevel lett vernehjelm for bygg- og anleggsarbeid. Den spesielle hakebeskyttelsen beskytter brukerens nakke og ansikt, noe som kan redusere alvorlighetsgraden av skader fra kontakt med det roterende bladet ved uhell med kast. Komplettert med visir og hørselsvern, med plass til støvmaske og vernebriller. Hakebeskyttelsen, visiret og hørselsvernet kan enkelt fjernes for å tilpasse hjelmen til forskjellige arbeidssituasjoner. Finnes i hvit og grå.

PE 10 H, SmartGuard™, grå, 536 50 46-01

PE 10 H, SmartGuard™, hvit, 536 50 47-01



SMARTGUARD™-JAKKE

Komfortabel vernejakke for bygg- og anleggsarbeid. Laget med forsterket materiale på bestemte områder for å beskytte brukerens hals og bryst, noe som kan redusere alvorlighetsgraden av skader fra kontakt med det roterende bladet ved uhell med kast. Høy synlighet i henhold til EN20471 klasse 2. En robust jakke som også er behagelig å ha på seg, med ermer som kan tas av, smarte lommer og ventilasjon. Størrelse S-XXL.

PE 10 J, SmartGuard™, S, 536 50 50-01

PE 10 J, SmartGuard™, M, 536 50 51-01

PE 10 J, SmartGuard™, L, 536 50 52-01

PE 10 J, SmartGuard™, XL, 536 50 53-01

PE 10 J, SmartGuard™, XXL, 536 50 54-01



KAPPEVOGNER
HUSQVARNA KV 9/12/KV 7


Spesifikt konstruert for våre håndholdte bensindrevne motorkappere. Vognene gjør det lett å kappe inn rette eller buede linjer, og nær vegger og kantsteiner. De har en beskyttende stabilisator som holder maskinen stabil under kapping. Vognene er kompakte og kan foldes sammen for enkel transport.

KV 9/12, 587 76 84-02

KV 7, 587 76 84-01

BORSTATIV
HUSQVARNA DS 500


DS 500 er et mellomstort borstativ som egner seg for mange typer kjerneboring, og passer perfekt til DM 1 PACE™. Maksimal borkronediameter 500 mm, matelengde 706 mm og vekt 8 kg.

967 96 86-01

VAC-TILBEHØR


Med utmerket støvoppsamling kan du kappe uten vann. Hurtig tilkobling.

523 09 50-01, K 4000

529 57 79-02, K 1 PACE™ / K 540i

VANNSLANGE


9 meter lang med hurtigkoblinger og muligheten til å koble sammen flere seksjoner.

506 32 89-34

HJULSETT


Tillater enkel forflytning på flate overflater eller når man kapper på bakken. Gummiputene holder maskinen stødig på plass når den ikke brukes eller går på tomgang. Egnet for våre bensindrevne motorkappere K 770, K 970 og K 1270.

589 33 43-01

TRANSPORTKASSER


Perfekt til både å beskytte og holde orden på ulike type utstyr ved flytting fra arbeidsplass til arbeidsplass. Laget av kryssfinér med metallforsterkede kanter og hjørner.

K 1270/K 970, 506 31 08-02

K 770, 505 46 02-01

BATTERIKASSER


En holdbar trekasse for praktisk beskyttelse og transport av to batterier og én lader. Konstruert for profesjonell bruk. UN 3480-sertifisert for transport av litium-ionbatterier.

PACE™, 531 21 54-02

BLi-X, 529 47 51-01

BATTERIDREVNE MOTORKAPPERE	K 540i	K 535i	K1 PACE™
TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Batterisystem	Husqvarna BLi-X	Husqvarna BLi-X	PACE™
Spenning, V	36	36	94
Motortype	Husqvarna E-TORQ™ BLDC (børsteløs)	Husqvarna E-TORQ™ BLDC (børsteløs)	Husqvarna E-TORQ™ BLDC (børsteløs)
Blad, mm	267	230	314/361
Skjæredybde, mm	100	76	121/145
Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A)	101,5	100,5	101,9
Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A)	112,7	111,5	112,9
Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m/s²	3,7/2,4	2,1 / 2,5	2,2/1,2
Vekt uten batteri og skjæreutstyr, kg	6	3,5	7,2/7,4
FUNKSJONER			
savE™	—	●	—
X-HALT®-bladbrems	●	—	●
Jevn bladbrems	●	●	●
Integrert tilkobling	●	—	●
Sikkerhetsløkke	—	●	—

BATTERIDREVNE KJERNEBORMOTORER	DM 540i	DM 1 PACE™
TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
Batteritype	Li-ion	Li-ion
Batterisystem	Husqvarna BLi-X	PACE™
Spenning, V	36	94
Motortype	Husqvarna E-TORQ™ BLDC (børsteløs)	Husqvarna E-TORQ™ BLDC (børsteløs)
Bordiameter, mm	50–100	50–254
Borkronens diameter håndholdt maks., mm	75	-
Borkronens diameter med stativ maks., mm	100	254
Antall girkassehastigheter	2	3
Lydtrykknivå ved operatørens øre, dB(A)	86	93,4
Lydeffektnivå, garantert (LWA) dB(A)	97	109,1
Vekt (uten batteri og blad), kg	4,9	12,3

BATTERIDREVNE STØVSUGERE	DE 110i H	DE 120 H PACE™
TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
Batteritype	Li-ion	Li-ion
Batterisystem	Husqvarna BLi-X	PACE™
Spenning, V	36	94
Vakuum maks., mbar	170	220
Luftstrøm ved turbin maks., m3/t	200	450
Forfilter	PTFE-filter	PTFE-filter
HEPA-filter	H13 (99,99 % ved 0,3 mikrometer)	H13 (99,99 % ved 0,3 mikrometer)
Antall HEPA-filtre	1	2
Støvsugerens slangediameter, Ø mm	38	51
Vekt (uten batteri og pakke de artikler på sidene), kg	26	41

BATTERIKOMPAKTOR

LF 60i LAT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Batteritype	Li-ion
Batterisystem	Husqvarna BLi-X
Spenning, V	36
Platebredde, mm	350
Sentrifugalkraft, kN	10,4
Slagfrekvens, Hz	95
Hastighet, m/min	20
Vanntankkapasitet, liter	5
Lydtrykknivå ved operatørens øre, dB(A)	85
Lydeffektnivå, garantert (LWA) dB(A)	100
Tilsvarende vibrasjonsnivå, (ahv, eq), fremre/bakre håndtak, m/s²	2,2/1,2
Vekt (uten batteri og blad), kg	69

ELEKTRISK MOTORKAPPER

K 4000

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Elektrisk motor, V	230/120/110
Effekt, W	2700/1800/2200
Merkestrøm, A	12/15/20
Blad, mm	350
Kappedybde, mm	125
Lydeffektnivå LWA, dB (A)	105
Lydtrykksnivå, dB (A)	95
Ekvivalent vibrasjonsnivå fremre håndtak, m/s²	3,5
Ekvivalent vibrasjonsnivå bakre håndtak, m/s²	3,5
Vekt (uten kabel og skjærestyr), kg	7,6
FUNKSJONER	
Elgard, overbelastningsvern	●
Trekkende rotasjon	●
Enkelt bladbytte	●
Utskiftbar senterforing	●
Sett for våtkapping	●

BENSINDREVNE MOTORKAPPERE

K 970 SmartGuard™ K 970

 K 970
Rescue

K 770 SmartGuard™ K 770

TEKNISKE SPESIFIKASJONER					
Volum, cm³	94	94	94	74	74
Effekt, kW	4,8	4,8	4,8	3,7	3,7
Forhold effekt/vekt	0,44/0,41	0,44/0,41	0,41	0,37/0,37	0,37/0,37
Blad/stav, mm	350/400	350/400	350	300/350	300/350
Maks. kappedybde, mm	125/155	125/155	125	100/125	100/125
Lydeffektnivå LWA, dB (A)	115	115	115	115	115
Lydtrykksnivå, dB (A)	104	104	104	101	101
Ekvivalent vibrasjonsnivå fremre håndtak, m/s²	4,5/2,6	3,8/3,5	3,8	< 2,5	< 2,5
Ekvivalent vibrasjonsnivå bakre håndtak, m/s²	3,7/4,4	4,2/4,0	4,2	< 2,5	< 2,5
Vekt (uten drivstoff og skjærestyr), kg	11,9/12,8	11,0/11,6	11	10,8/11,1	10,0/10,1
FUNKSJONER					
Active Luft Filtration™	●	●	●	●	●
SmartCarb	●	●	●	●	●
Poly-V-rem	●	●	●	●	●
EasyStart reduksjonsventil	●	●	●	●	●
Forseglet transmisjon	●	●	●	●	●
Reversibel kappearm	●	●	●	●	●
Lettjustert bladbeskytter	●	●	●	●	●
Sett for våtkapping	●	●	—	●	●
Utskiftbar senterforing	●	●	●	●	●
X-TORQ®-motor	●	●	●	●	●
Luftspyling	●	●	●	●	●
Drivstoffindikator i tanken	●	●	●	●	●
DuraStarter™	●	●	●	●	●
SmartTension™	●	●	—	●	●
SmartGuard™	●	—	—	●	—





Husqvarna

Kjøregressklippere

Høy kraft og anvendelighet i et kompakt, slitesterkt format. Det er den vinnende formelen til kjøregressklippere fra Husqvarna. Enten du foretrekker de raske og smidige Zero Turn-klipperne med faste, høyt ytende klippeaggregater, eller den robuste og holdbare 500-seriens frontklippere og 400-seriens ridere, begge designet for profesjonell bruk med utskiftbare klippeaggregater og en rekke nyttige redskaper, kan du være trygg på at den daglige omsetningen vil øke året rundt.

144 Oppdag det brede utvalget av tilbehør og tilleggsutstyr

26 Gjør det enkelt å holde orden på utstyret ditt med Husqvarna Fleet Services™

Reduser etterklipping – spar tid og penger



Undersøkelsene våre* viser at store gressklippere for kommersiell bruk klipper kun rundt 65 % av det totale arealet av plenene de jobber med. De resterende 35 % må man klippe etterpå, med en skyvegressklipper eller en trimmer. Resultatet er merkbart lavere produktivitet og økte arbeidskostnader. Dermed reduseres også lønnsomheten. Grunnen til dette er at de fleste store gressklippere ikke er designet for de komplekse plenformene som profesjonelle gartnere må håndtere i det daglige arbeidet. Unntaket er vår nye 500-serie av kompakte frontgressklippere. Disse maskinene har en rekke smarte løsninger som reduserer mengden etterklipping til 20 %. Det betyr at du blir raskere ferdig med jobben og kan fortsette på neste.

* Husqvarnas interne tester som sammenligner klippeproduktiviteten til frontklippere med bakhjulsstyring utstyrt med 72" klippeaggregat med en Husqvarna P 500 frontklipper utstyrt med et 61" klippeaggregat, utført gjennom en hel klippesesong.

KAN BRUKES HELE ÅRET

Til alle oppgaver, uansett årstid

Det brede utvalget av tilbehør gjør frontklippere til allsidige verktøy til en rekke ulike oppgaver innen plenpleie og landskapsarbeid. Hvis du velger versjonene med førerhus, kan du dessuten jobbe i all slags vær, året rundt.

Med den praktiske hurtigkoblingen tar det bare et par minutter å bytte tilbehør hvis du skal bytte til å jobbe med noe helt annet. Du trenger ikke engang spesialverktøy.


Det fabrikkmonterte førerhuset (ekstra utstyr) er godt utrustet med god plass og store vinduer som gir uhindret utsikt, slik at du alltid ser nøyaktig hvor du skal. Dessuten er det lett å fjerne hvis du foretrekker sommerdager i friluft.



GRUNDIG TESTING

Kvalitet kommer ikke av seg selv

Du skal kunne stole på at din Husqvarna gjør jobben sin, hver dag. Derfor gjennomgår alle våre profesjonelle produkter omfattende testing under realistiske forhold, i våre laboratorier og ute i felten, for å sikre at de overholder våre ekstreme standarder for kvalitet og holdbarhet.



Hovedfunksjonene til frontklippere fra Husqvarna

1. FRONTMONTERTE KLIPPEAGGREGATER

De frontmonterte klippeaggregatene våre med lav profil gir utmerket oversikt over arbeidsområdet, og gir presis og tett trimming. Du kan enkelt svinge rundt hjørner og klippe tett inntil vegger og gjerder og under busker, gjerder, parkbenker osv.

2. ALTERNATIVER FOR KLIPPEAGGREGAT

De 137 og 180 cm aggregatene med utkast bak gir maksimal klippekapasitet. Kombiaggregatene finnes i bredder fra 103 til 155 cm og kan brukes til både BioClip® (finfordeling) og utkast bak.

3. REGULERING AV KLIPPEHØYDE

Det finnes forskjellige alternativer for justering av klippehøyden, avhengig av hva slags klippeaggregat du har. På X-modellenes kombiaggregat kan høyden styres med hydrauliske kontroller fra føreraset.

4. KOMBIAGGREGAT MED HØY YTELSE

Kombiaggregatet med høy ytelse har en solid ramme og er laget av én enkelt stålplate. Den har også slitesterke, flate støttehjul med en luftfylt kerne som gir god demping og problemfri bruk med maksimal driftstid.

5. KRAFTIG STIGERAMME I STÅL

Den forsterkede, kraftige stigerammen i stål på frontklipperne i 500-serien har et åpent design for enkel service. For bedre holdbarhet er hele bakvognen i ett stykke støpejern.

6. LEDDSTYRING

Det leddelte styresystemet på frontklipperne i 500-serien og Ridere i 400-serien gjør at de bakre hjulene kan svinges inn under maskinen. Resultatet er enestående manøvrerbarhet med minimal svingradius ved fullt rattutslag.

7. DRIFT PÅ ALLE HJUL

Gir godt grep på ujevnt, vått og glatt underlag, samt i skråninger. Maskinens lave tyngdepunkt i kombinasjon med det kraftfulle AWD-systemet gir utmerket stabilitet i bakker og skråninger.

8. ERGONOMISK KJØREGRENSESNIITT

Frontklipperne i 500-serien har et ergonomisk kjøregrensesnitt med brukervennlige kontroller og hydraulisk servostyring. De store hjulene gir utmerket kjørekomfort under lange arbeidsdager.

9. LETT TILGJENGELIGE SERVICEPUNKTER

Det vipbare motordekselet, de lett tilgjengelige servicepunktene og det frontmonterte klippeaggregatets stilling gjør det mulig å utføre daglige vedlikeholdskontroller og service. De smørbare spindlene er lette å komme til fra oversiden.

ELEKTRONISK

DRIVSTOFFINNSPRØYTNING (EFI)

P 524X EFI og P 524XR EFI er drevet av Kawasaki-motorer med elektronisk drivstoffinnsprøytning. Den effektive forbreningen gir ekstra kraft og dreiemoment for å opprettholde en høyere hastighet i ujevnt terreng.



UTFORSK UTVALGET PÅ NETT

Se hele utvalget av frontklippere og tilbehør på husqvarna.com/ProRideOnFrontMowers


UTFORSK UTVALGET PÅ NETT

Se hele utvalget av Zero Turn-gressklippere og tilbehør på husqvarna.com/ProZeroTurnMowers



6 Leddstyring

FLEXIDRIVE FJERNKONTROLL

Med Flexidrive-fjernkontrollen på P 524XR EFI-frontklipperen kan du sømløst bytte mellom å sitte i setet og fjernstyre klipperen. Føreren kan klippe vanlige flater sittende og skråninger med fjernkontroll, noe som reduserer risikoen for ulykker som følge av velting.

ELEKTRISK DRIFTSMODUS

Når du er ferdig med å klippe og skal flytte P 535HX-hybridklipperen fra ett gressområde til et annet, kan du bytte til helelektrisk kjøremodus og la den elektriske drivmotoren gjøre jobben uten å forstyrre omgivelsene mer enn en elektrisk golfbil ville gjort.

DRIVSTOFFEFFEKTIVT HYBRIDSYSTEM

Drivstofforbruket til hybridfrontklipperen P 535HX er opptil 30 % mindre sammenlignet med en vanlig 25 hk dieselfrontklipper som jobber under de samme forholdene (avhengig av kjøresyklus).



Raskere klipping og glimrende resultater 1

Bygget for holdbarhet 2

Førsteklasses sete med fjæring 4

Kjørekomfort 3

6 Utformet for servicevennlighet

Automatisk parkeringsbrems 5

Hovedfunksjonene til Zero Turn-gressklippere fra Husqvarna

1. RASKERE KLIPPING OG GLIMRENDE RESULTATER

I Z500-serien vår gir kombinasjonen av dype klippeaggregater, kniver med høy ytelse og optimaliserte styreplater eksepsjonell klippekvalitet og raskere klippehastighet, noe som gir økt produktivitet.

2. BYGGET FOR HOLDBARHET

Vi har bygd Z500-serien med de mest robuste materialene for å sikre en lang og produktiv levetid for produktet. Sveiseforsterkede rørformede rammer i stål, spindler i støpejern og kraftige, fabrikerte klippeaggregater.

3. KJØREKOMFORT

Glimrende håndtering. Fin balanse. God manøvrerbarhet. Z500-serien gir god komfort med ergonomiske kontroller, dempede styrespaker og funksjoner som automatisk parkeringsbrems og handsfree aggregatløfter.

4. FØRSTEKLASSES SETE MED FJÆRING

Kraftig polstrede puter sikrer at føreren sitter komfortabelt hele dagen. Kombinert med et dempet sete med tilpasning etter vekt gir Z500-serien ekstrem komfort i selv de aller vanskeligste situasjoner.

5. AUTOMATISK PARKERINGSBREMS

Det patentsøkte parkeringsbremsesystemet aktiveres eller deaktiveres automatisk ettersom styrespakene beveges utover eller innover.

6. UTFORMET FOR SERVICEVENNLIGHET

Den åpne utformingen til Z500-serien gir enkel tilgang til motoren, drivsystemet og klippeaggregatet.



FRONTKLIPPERE FRA HUSQVARNA

Profesjonelle maskiner for fulltidsbruk. Designet med sterkt fokus på funksjon og manøvrerbarhet for å maksimere ytelse, produktivitet og bekvemmelighet. Kan utstyres med et stort utvalg av tilbehør for bruk året rundt.

HYBRIDDREVET FRONTKLIPPER

P535HX



1123 cm³
17,8 kW @ 3000 o/min
132/155/180 cm
30–112 mm



Frontklipperen Husqvarna P 535HX hybrid kombinerer eksepsjonell kraft og drivstoffeffektivitet med utmerket operatørkomfort, slik at kommersielle brukere kan holde store plener og grøntområder i ypperlig stand. De doble strømkildene og det svært effektive hybridsystemet gir utmerket produktivitet i et kompakt og fleksibelt format. To elektriske motorer driver hjuldrivaksene, mens en dieselmotor driver kraftuttaket, hydraulikken og den elektriske generatoren. Med den innebygde tilkoblingsmodulen kan du koble til Husqvarna Fleet Services™. Husqvarna P 535HX leveres uten klippeaggregat og kan utstyres med klippeaggregater på opptil 180 cm med høy kapasitet, noe som gir flotte resultater og effektiv klipping i alle typer terreng.

- Servostyring
- Elektrisk firehjulsdrift (AWD)
- Hydraulisk utstyrsløft
- ROPS
- Dynamisk fargeskjerm
- Stillegående transportmodus med hybrid-drivlinje for bedre støyklima
- Hydraulisk festesett
- Grammer fulldempet sete
- Doble LED-lys
- 4,2 kWh Li-ion 52 V batterier
- Plug-in-lading (tilbehør)
- HVO100-klar
- Integrert tilkobling



ELEKTRISK MODUS

Stillegående transportmodus og arbeid

Når du er ferdig med å klippe et område kan du enkelt bytte til elektrisk modus og kjøre klipperen til neste arbeidsområde – uten at det forstyrrer omgivelsene mer enn en elektrisk golfbil ville gjort. Bruk av frontmontert tilbehør som ikke trenger kraftuttak kan utføres i elektrisk modus.

ENERGIEFFEKTIVITET

Hybrid drivsystem

Det hybride drivsystemet balanserer de to energikildene for å redusere energiforbruket og optimalisere effekten til kraftuttaket. Avhengig av kjøresyklusen senkes drivstofforbruket med opptil 30 % sammenlignet med en vanlig 25 hk dieselfrontklipper som jobber under de samme forholdene. Motoren er klar for biodiesel (HVO100), slik at du kan redusere CO₂-utslippet ytterligere.

DIESELDREVET FRONTKLIPPER

P525DX



Den dieseldrevne Husqvarna P 525DX-frontklipperen er utformet for svært produktiv kommersiell bruk. Den er svært enkel å manøvrere med enestående klippekapasitet i komplekse, trange omgivelser og på store områder. Den kompakte størrelsen og høye transporthastigheten gjør den egnet for de stasjonære og mobile bruksområdene til offentlige etater, entreprenører, boligbyggelag osv. Med det store utvalget av tilbehør som slagklippere, koster, foldepløger og førerhus, kan du bruke frontklipperen hele året. Husqvarna P 525DX leveres uten klippeaggregat og kan brukes med kombiklippeaggregater på 132 og 155 cm.

- Servostyring
- Drift på alle hjul (AWD)
- Hydraulisk festesett
- ROPS
- Intuitivt display med høy kontrast
- Doble LED-lys
- HVO100-klar
- Integrert tilkobling

DIESELDREVET FRONTKLIPPER

P520DX



Husqvarna P 520DX er en dieseldreven kommersiell frontklipper som er svært enkel å manøvrere, med høy produktivitet i komplekse, trange omgivelser og på store områder. Transmisjonen med høy ytelse gir kompromissløst grep og stabilitet i skråninger, mens den kompakte størrelsen gjør den egnet for de stasjonære og mobile bruksområdene til offentlige etater, entreprenører, boligbyggelag osv. Med det store utvalget av tilbehør som slagklippere, koster, foldepløger og førerhus, kan du bruke frontklipperen hele året. Husqvarna P 520DX leveres uten klippeaggregat og kan brukes med kombiklippeaggregater på 132 og 155 cm.

- Servostyring
- Drift på alle hjul (AWD)
- Hydraulisk utstyrsløft
- ROPS
- Intuitivt display med høy kontrast
- Doble LED-lys
- HVO100-klar
- Integrert tilkobling

DIESELDREVET FRONTKLIPPER

P525DX MED FØRERHUS



Husqvarna P 525DX med førerhus er svært enkel å manøvrere, produktiv og komfortabel å bruke. Førerhuset – som monteres på fabrikken – får vibrasjonsdemping fra chassiset, noe som reduserer vibrasjon og støy betraktelig. Det romslige interiøret har glassdører, en frontrute som går opp til taket, og et avansert Grammer-sete som gir sjåfører økt komfort og beskyttelse året rundt. Førerhuset er fullstendig utstyrt med hydraulikksett, LED-arbeidslys, kjørellys, motvekt, varmeapparat, varsellys osv. Førerhuset kan enkelt tas av chassiset hvis det ikke trengs på sommeren. I tillegg er veltebeskyttelsen integrert i førerhuset. Med det brede utvalget av tilbehør, for eksempel slagklipper, kost og foldepløge, er frontklipperen produktiv hele året. Husqvarna P 525DX med førerhus leveres uten klippeaggregat og kan brukes med kombiaggregater på 132 og 155 cm.

- Servostyring
- Drift på alle hjul (AWD)
- Hydraulisk utstyrsløft
- Intuitivt display med høy kontrast
- Hydraulisk tilbehørssett
- Grammer fulldempet sete
- Doble LED-lys
- Førerhus med oppvarming
- HVO100-klar
- Integrert tilkobling



BENSINDREVT FRONTKLIPPER

P524XR EFI



726 cm³
15,6 kW @ 3000 o/min
112/122/137 cm
25-100 mm



Husqvarna P 524XR EFI er en allsidig frontmontert og bensindrevet kjøregressklipper som er konstruert for kommersiell bruk året rundt. Den er utstyrt med firehjulsdreift og kan fjernstyres via FlexiDrive. Dermed kan føreren enkelt gå fra å sitte i setet til å styre klipperen med fjernkontrollen på områder som ikke er egnet for kjøring. Den har en Kawasaki-motor med elektronisk drivstoffinnsprøytning for økt kraft og dreiemoment. Takket være Bluetooth®-tilkoblingen kan du enkelt integrere P 524XR EFI med Husqvarna Fleet Services™. Alle frontklippere i 500-serien leveres uten klippeaggregat, men er compatible med klippeaggregater på opptil 137 cm med høy kapasitet.

- FlexiDrive – alternativ med fjernkontroll
- Kawasaki EFI-motor
- Servostyring
- Drift på alle hjul (AWD)
- Elektrisk utstyrsløft
- ROPS
- Intuitivt display med høy kontrast
- Doble LED-lys
- 360 graders varsellys
- Integrert tilkobling



FLEXIDRIVE

For mer produktive arbeidsdager

2-i-1-konseptet med fjernkontroll på P 524XR EFI frontklipper gir en sømløs overgang mellom å sitte i setet og å fjernstyre. Føreren kan klippe vanlige overflater sittende og klippe skråninger og bakker med fjernkontroll, noe som betyr mer produktiv bruk av én og samme maskin. Maskinens kjøreegenskaper kan byttes fra førermodus til fjernstyringsmodus innen 30 sekunder. Maskinen kan bare fjernstyres når føreren ikke sitter i setet og fjernkontrollen er koblet til maskinen.



BENSINDRETVET FRONTKLIPPER

P524X EFI



726 cm³ 
 15,6 kW @ 3000 o/min 
 112/122/137 cm 
 25–100 mm 



Husqvarna P 524X EFI er en kraftig frontmontert og bensindrevet kjøregressklipper som er konstruert for kommersiell bruk. Den er kompakt og allsidig med leddstyring, firehjulsdrift og en Kawasaki-motor med elektronisk drivstoffinnsprøytning for økt kraft og dreiemoment. Et ypperlig valg for anleggsforvalterselskap, idrettsklubber og entreprenører som ønsker en manøvrerbar, kjørbær løsning for arbeid på komplekse områder året rundt. Takket være den innebygde Bluetooth®-tilkoblingsmodulen er det enkelt å koble den til Husqvarna Fleet Services™. Husqvarna P 524X EFI leveres uten klippeaggregat og kan utstyres med klippeaggregater på opptil 137 cm med høy kapasitet.

- Kawasaki EFI-motor
- Servostyring
- Drift på alle hjul (AWD)
- Elektrisk utstyrsløft
- ROPS
- Intuitivt display med høy kontrast
- Doble LED-lys
- Integrert tilkobling

BENSINDRETVET FRONTKLIPPER

P524X



726 cm³ 
 13,9 kW @ 3000 o/min 
 112/122 cm 
 25–80 mm 



Husqvarna P 524X er en frontmontert, bensindrevet kjøregressklipper som er konstruert for kommersiell bruk. Den er en kompakt, allsidig maskin som har leddstyring, firehjulsdrift og en kraftig motor fra Kawasaki. Med den elektriske løftespaken kan arbeidet utføres effektivt og komfortabelt. Denne frontklipperen er ment for anleggsforvaltere, idrettsklubber og entreprenører som ønsker en manøvrerbar, kjørbær løsning for arbeid på komplekse områder året rundt. Takket være Bluetooth®-tilkoblingen kan du enkelt integrere P 524X med Husqvarna Fleet Services™. Den leveres uten klippeaggregat og kan utstyres med kombiaggregater på 112 og 122 cm.

- Servostyring
- Drift på alle hjul (AWD)
- Elektrisk utstyrsløft
- ROPS
- Intuitivt display med høy kontrast
- Doble LED-lys
- Integrert tilkobling



HUSQVARNA ZERO TURN-GRESSKLIPPERE

Med en Zero Turn-gressklipper fra Husqvarna får du jobben gjort raskt og komfortabelt. Du klipper deg raskt gjennom plenen, og den gode svingradiusen gjør at ingen deler av gresset forblir uklippet. Z560X-modellen er utviklet for tung profesjonell bruk, så du kan stole på at den leverer glimrende resultater år ut og år inn.

ZERO TURN-GRESSKLIPPER

Z560X



Zero Turn-klipper til profesjonell bruk, med høy hastighet og god manøvrerbarhet for effektiv klipping av store plener. Klippeaggregatet på 152 cm (60") gir utmerket klippekvalitet, mens den holdbare utformingen og det enkle vedlikeholdet gir produktet lang og problemfri levetid.

- Ekstra kraftig klippeaggregat
- Fjærassistert høydejustering av klippeaggregatet
- Hydro-Gear® ZT5400-girkasser
- Førsteklasses dempet sete
- Stor drivstofftank med LED-målere
- Sammenleggbar veltebeskyttelse

ZERO TURN-GRESSKLIPPER

Z454X



Kraftig Zero Turn-gressklipper av næringskvalitet, utviklet for profesjonelle anleggsgartnere og baansansvarlige. Z454X-gressklipperen har et jevnt og stillestående hydrostatisk drivsystem med et høytstående klippeaggregat på 137 cm som gjør den svært produktiv. Andre hovedfunksjoner omfatter sammenleggbar veltebeskyttelse, automatisk parkeringsbremsesystem og en konstruksjon av kommersiell kvalitet. Sideutkast med flere finfordelingsalternativ.

- Ekstra kraftig klippeaggregat
- Parker HTE 12-girkasse
- Klippeaggregat med 13 høydeinnstillinger
- Justerbart sete med fjæring
- Sammenleggbar veltebeskyttelse

ZERO TURN-GRESSKLIPPER

Z448



Kompakt Zero Turn-gressklipper av næringskvalitet, utviklet for profesjonelle anleggsgartnere og baansansvarlige. Z448 har et jevnt og stillestående hydrostatisk drivsystem og et ClearCut™-klippeaggregat på 122 cm, som gjør den svært manøvrerbar og smidig. Andre hovedfunksjoner omfatter Kawasaki-motor, automatisk parkeringsbremsesystem og konstruksjon av kommersiell kvalitet. Sideutkast med flere finfordelingsalternativ.

- Ekstra kraftig klippeaggregat
- Parker HTE 12-girkasse
- Klippeaggregat med 13 høydeinnstillinger
- Ergonomiske kontroller
- Sammenleggbar veltebeskyttelse

HUSQVARNA RIDERE

Rider-modeller i 400-serien er høytytende maskiner utviklet for profesjonell deltidsbruk der manøvrering, kapasitet og komfort er nødvendig. Typiske brukere omfatter hus- og hageeiere, kirkegårder og hoteller. Med det store utvalget av tilbehør kan de brukes hele året.

BENSINDREVEVET RIDER

R 420TsX AWD



726 cm³
14,0 @ 3000 o/min
103/112/122 cm
25–75 mm



Husqvarna R 420TsX AWD er en kompakt og høytytende Rider-modell med firehjulstrekk som er perfekt for profesjonell deltidsbruk i store, trange og kuperte områder. Den kraftige Kawasaki V-twin-motoren gir eksepsjonell kraft og dreiemoment, mens servostyringen gjør kjøringen mer komfortabel. Med XChange-tilbehørsrammen kan du raskt skifte tilbehør uten å bruke verktøy. Med Bluetooth®-tilkoblingen kan du enkelt integrere Rider-modellen med Husqvarna Fleet Services. Denne Rider-modellen har doble LED-lys, nøkkelstart, justerbart ratt og praktisk bagasjestativ, og er et utmerket valg for bruk på privat eiendom, idrettsanlegg og hoteller med store områder som må vedlikeholdes året rundt. Husqvarna R 420TsX AWD leveres uten klippeaggregat og kan brukes med kombiklippeaggregater på 103, 112 og 122 cm.

- Servostyring
- Drift på alle hjul (AWD)
- Drive-in-drive-out tilleggsramme
- Hydraulisk utstyrsløft
- Intuitivt display med høy kontrast
- Integrert tilkobling
- Doble LED-lys

BENSINDREVEVET RIDER

R 418TsX AWD



603 cm³
10,8 @ 3000 o/min
103/112 cm
25–75 mm



Husqvarna R 418TsX AWD er en kompakt og fleksibel Rider-modell med firehjulstrekk for praktisk klipping på trange, komplekse og kuperte områder, også innenfor profesjonell deltidsbruk. Kawasaki V-twin-motoren gir pålitelig kraft og dreiemoment, mens servostyring, hydraulisk utstyrsløfter og raskt og enkelt utstyrsbytte gjør arbeidet enklere. Med Bluetooth®-tilkobling kan du enkelt integrere kjøregressklipperen med Husqvarna Fleet Services™. Denne maskinen er utformet for helårsbruk og kan utstyres med slagklipper, kost, snøfreser, snøskjær med mer. Den er et utmerket valg for offentlige områder, gravplasser, anlegg og eiendomseiere. Husqvarna R 418TsX AWD leveres uten klippeaggregat og kan brukes med kombiklippeaggregater på 103 og 112 cm.

- Servostyring
- Drift på alle hjul (AWD)
- Drive-in-drive-out tilleggsramme
- Hydraulisk utstyrsløft
- Intuitivt display med høy kontrast
- Integrert tilkobling
- Doble LED-lys



TILBEHØR TIL FRONTKLIPPER, MODELLER: P 535HX/P 525DX/P 520DX

Gå til husqvarna.com for å se hele utvalget av tilbehør



KOMBIAGGREGATER

Husqvarna kombiaggregater kombinerer svært effektiv BioClip® (mulching) med utkast bak. Den kraftige konstruksjonen er laget av én enkelt del av 4,5 mm stål, noe som bidrar til den høye effektiviteten, takket være den optimerte luftstrømmen. Akseldrevet. Alle aggregater er utstyrt med utskiftbare sidebeskyttere. Velg mellom 120 cm (52") eller 155 cm (61") klippebredde.

Klippeaggregater i X-modellen har hydraulisk høydejustering.

967 97 83-01, Combi 132
967 97 85-01, Combi 132X
967 97 84-01, Combi 155
967 97 86-01, Combi 155X



HUSQVARNA R180 KLIPPEAGGREGAT

Et robust, 180 cm (72") bredt klippeaggregat med bakutkast. Optimalt for bruk med hybridfrontklipperen Husqvarna P 535HX. Akseldrevet. Veldig produktiv takket være større klippebredde og høyere hastighet sammenlignet med Husqvarna kombiaggregat. Lett å installere og bruke.

967 98 56-01

HYBRID PLENRENSER



Mose på fotballbaner med hybridgress kan ikke fjernes med en vanlig plenlufter eller vertikalskjærer. Den hybride plenrenseren er utformet for å fjerne og samle opp mose effektivt, uten å skade armeringsnettet. Med regelmessig mosefjerning kan renoveringssyklusen for hybridplenens forlenges med opptil 5-6 år, noe som reduserer kostnadene og tiden der dekket ikke kan brukes. Utviklet i samarbeid med det svenske fotballforbundet. Krever hydraulikksett og motvekt.

546 48 61-01

SLAGKLIPPER



Slagklipper som drives via kraftuttak på akselen. Oppgradert design med forsterket vinkeldrev, økt klippehøyde og forbedret ytelse i tett vegetasjon. De fremre støttehjulene roterer fritt og flatt. Arbeidsbredde 120 cm. Krever motvekt.

596 86 75-01

KOST MED OPPSAMLER



Krafttaksdriven roterende kost med oppsamler for effektiv fjerning av rusk og grus. Den romslige oppsamleren kan enkelt tømmes fra førersetet. Kan også brukes som en vanlig kost uten oppsamler, hvis den er utstyrt med sprutbeskyttelse (selges separat). Arbeidsbredden er 130 cm, og den kan justeres opptil 26 grader i hver retning, mot både høyre og venstre. Krever hydraulikksett og motvekt

547 12 17-01

BØRSTE



Børste som drives via kraftuttak på akselen, for effektiv rydding av små snømengder, løv og rusk. Maks./min. arbeidsbredde 130/120 cm. Krever hydraulikksett og motvekt.

590 45 00-01

LASTESKUFFE



Med hydraulisk styring for vinkling og tømming. Arbeidsbredde 120 cm. Lastekapasitet 65 kg. Krever hydraulikksett og bakvekt.

965 99 74-01

UGRESSBØRSTE



Roterende stålbørste som drives via kraftuttak på akselen, for effektiv fjerning av ugress og smuss i rennesteiner, på gangveier og langs kantsteiner. Børstens vinkel kan justeres fra setet. Diameter 50 cm. Krever hydraulikksett og motvekt.

597 75 08-01

GRUSHARV



Tilbehør for å løsne komprimert grus og fjerne ugress på stier og i oppkjørsler. Vi anbefaler å bruke den med en rive for å få ryddige resultater. Justerbar skjæredybde. Arbeidsbredde 125 cm.

529 76 83-01

STRØKASSE



Elektrisk spreader for strøing og fjerning av is på gangveier. Den galvaniserte skuffen rommer 70 liter. Krever strømuttakssett.

536 90 35-01

RIVE



Bakmontert tilbehør som brukes sammen med grusharven for å jevne ut grus og samle opp ugress. Heves og senkes med elektrisk kraft fra førersetet. Arbeidsbredden er 125 cm. Krever strømuttakssett.

536 90 31-01

SNØFRESER



Akseldrevet, høyeffektiv, sterk to-trinns snøfreser. Krever hydraulikksett og motvekt. Arbeidsbredde 120 cm, sjaktrotasjon 300 grader.

590 45 19-01

JUSTERBAR PLOG



Hydraulisk justering av hvert blad for seg. Vendbar Hardox stålbeskyttelse. To regulerbare glideplater. Maks./min. arbeidsbredde 140/119 cm. Krever hydraulikksett og bakvekt.

965 99 72-01

SNØSKJÆR



Robust snøskjær i stål. Hydraulisk vinkeljustering og 140 cm arbeidsbredde. Krever hydraulikksett og motvekt. For å oppfylle kravene på ulike markeder må skjæret kompletteres med enten glideplate og en skrape, eller med støttehjul og en gummiskrape.

592 75 51-01, Snøblad, basissett

592 75 52-01, Stålmeier og stålskraper

592 75 53-01, Støttehjul og gummiskrape

SYKLONSPREDER



For sand, salt, frø eller gjødsling med en kornstørrelse på opptil 8 mm. Volum 70 liter, trinnløs justering av rotasjonsplattens hastighet og et lokk som kan åpnes og lukkes fra førersetet.

967 09 89-01

BLÅSER



Blåser som drives via kraftuttak på akselen, for rydding av store åpne områder. Kraftig vifte med lav støy, luftstrøm på opptil 80 m³/min. 360-graders roterende luftutløp som kan justeres fra setet. Krever hydraulikksett.

587 93 29-01

BAKVEKT



Bakre motvekt for forbedret underlagsgrep og stabilitet. Nødvendig ved bruk av enkelt frontmontert tilbehør. Total vekt 62 kg. Inkludert 5 x 10 kg stabelbare, separate vekter som installeres i en monteringsramme (12 kg).

529 95 79-01

GRAMMER SETE



Deluxe-sete med flere mulige personlige innstillinger for å oppnå optimal ergonomi. Finnes med eller uten varme i setepute. Armlener er tilgjengelige som tilbehør.

967 00 84-01, Grammer Primo M-sete

967 00 84-02, Grammer Primo M-sete, med varme i sete

965 89 68-01, Grammer armlenesett, høyre

965 89 70-01, Grammer armlenesett, venstre

HYDRAULIKKSETT



To eksterne hydraulikkoblinger for å kontrollere frontmontert tilbehør. Inkluderer ventil, bryter, slanger med kontakter og ledninger. For P 520DX-modellen har andre modeller et fabrikkmontert hydraulikksett.

529 95 80-01

VEISETT



Husqvarna har tilbehør for kjøring på offentlige veier. Kontroller lover og forskrifter for hva som gjelder der du befinner deg.

966 79 09-01 Startkit

529 80 78-01 Startkit med LED-lys

966 79 11-01 Varselrekant for lav hastighet

TILBEHØR TIL FRONTKLIPPER, MODELL: P 524X OG RIDERE I 400-SERIEN

KOMBIAGGREGAT



Kombiaggregater fra Husqvarna kombinerer svært effektiv BioClip®-finfordeling med bakutkast. Det slitesterke designet er stemplet fra ett stykke, noe som bidrar til høy effektivitet takket være den optimaliserte luftstrømmen. Velg mellom klippebredde på 112 cm (44"), 122 cm (48") eller 103 cm (40"). Klippeaggregater i X-modellen har elektrisk høydejustering. Må kombineres med strømuttakssett.

970 62 62-01, Combi 112, P524X-serien
970 72 70-01, Combi 112X, P524X-serien
970 62 63-01, Combi 122, P524X-serien
970 72 71-01, Combi 122X, P524X-serien
967 64 89-01, Combi 103, R400-serien
967 64 90-01, Combi 112, R400-serien
967 64 91-01, Combi 122, R400-serien

R137 KLIPPEAGGREGAT



Et robust, 137 cm (54") bredt klippeaggregat med bakutkast. Optimalt for bruk med Husqvarnas P 524X EFI-modeller. Veldig produktiv takket være større klippebredde og høyere hastighet sammenlignet med Husqvarna kombiaggregat. Bioklipp-plugg medfølger. Klippeaggregater i X-modellen har elektrisk høydejustering. Må kombineres med strømuttakssett.

970 72 72-01, R137X, P524X-serien
970 61 20-01, R137, P524X-serien

SLAGKLIPPER



Robust og slitesterk slagklipper for tøffe områder med viltvoksende gress og lavt kratt. Utstyrt med slitesterkt vinkelgir for maksimal produktlevetid. Arbeidsbredde 100 cm.

536 90 00-01 P524X-serien
547 12 15-02, P524XR EFI
596 28 92-01, R400-serien

BØRSTE



Roterende børste for fjerning av løv, rydding av snø osv. Kan vinkles til hver side. Arbeidsbredde på 120 cm. Børsten for P524X har elektrisk vinkeljustering. Må kombineres med strømuttakssett.

536 90 26-01 P524X-serien
596 28 87-01, R400-serien

RAKE



Tilbehør som monteres bak på klipperen, brukes i kombinasjon med grusharv for å jevne ut grusen og samle opp ugress. Senkes og heves elektrisk fra førerstedet. Arbeidsbredde 125 cm. Krever strømuttakssett.

536 90 31-01, P 524X-serien

GRUSHARV



Frontmontert tilbehør perfekt for å løse opp kompakt grusunderlag og ugressrøtter. Anbefales brukt med rake for et pent resultat. Justerbar skjæredybde. Arbeidsbredde 125 cm.

587 93 20-01, P 524X-serien

JUSTERBAR PLOG



Kompakt og fleksibel foldeplog i kraftig stål. Elektrisk justering av bladene gjør at den kan brukes som V-plog, punktplog eller diagonalplog. Utstyrt med gummi-skraper. Arbeidsbredde 120 cm. P524X-serien krever strømuttakssett.

536 90 27-01, P524X-serien
596 28 93-01, R400-serien

SNØSKJÆR



Robust stålskjær med stålbladkant. Arbeidsbredde 125 cm.

536 90 02-01, P 524X-serien
596 29 00-01, R400-serien
531 00 71-34, gummiblad

SNØFRESER



Svært effektiv, kraftig torinns freser med en arbeidsbredde på 100 cm, 180 graders sjaktrøtering. Snøfreseren for P524X har elektrisk vinkling av sjakten og krever strømuttakssett.

536 90 30-01, P 524X-serien
596 28 93-01, R400-serien

TILHENGER



Romslig tilhenger laget av solid stål. Nedfellbar bakluke som kan vippes ned for enkel lastning og lossing. Laste-dimensjoner på L× B× H) 123 × 90 × 30 cm. Kan utstyres med kobling for 50 mm kuleformet krok.

953 51 17-03

PROFI-SPREDER



Robust spredder av høy kvalitet med elektrisk drevet spredderull som garanterer jevn og pålitelig spredning. Flyt som er enkel å justere. Beskyttelsesgitteret på toppen kan også brukes som en sil når du fyller med gjødsel, salt, sand eller fin grus med partikkelstørrelse på opptil 30 mm. P524X-serien krever strømuttakssett. Kan utstyres med kobling for 50 mm kuleformet krok.

536 90 33-01

GRAMMER SETE



Deluxe-sete for P 524X-serien med flere mulige personlige innstillinger for å oppnå optimal ergonomi. Finnes med eller uten varme i setepute. Armlener er tilgjengelige som tilbehør.

538 94 18-01, Grammer Primo M-sete

538 94 18-02, Grammer Primo M-sete, med varme i sete

965 89 68-01, Grammer armlenesett, høyre

965 89 70-01, Grammer armlenesett, venstre

STRØMUTTAKSSETT



For tilbehør som krever elektrisk tilkobling, må frontklipperen være utstyrt med strømuttakssett.

537 63 59-01, strømuttakssett, front P524X

537 63 60-01, strømuttakssett, bak P524X

TILBEHØR FOR ZERO TURN-GRESSKLIPPERE

OPPSAMLINGSSYSTEM



3 oppsamlingsposer

DFS-system

Effektivt oppsamlingsystem for gress og løv. Slitesterke poser av nylon med vifte og oppsamling som enkelt kan festes på. Støtbestandig hus og vifte reduserer vekten og maksimerer luftstrømmen. Det integrerte løpehulet gir maksimal lufthastighet og effektivitet. Tilgjengelig med tre poser, eller med det praktiske DFS-systemet, som lar deg tømme oppsamlingsposen uten å måtte forlate setet. Begge settene må brukes sammen med et kjøresett (unntatt for Z448).

967 32 27-01*, DFS-system (390 liter), Z560X

967 32 26-01*, 3 oppsamlingsposer (460 liter), Z560X

966 40 72-01, kjøresett, Z560X

598 39 02-01*, 3 oppsamlingsposer (320 liter), Z454X

598 39 04-01, kjøresett, Z454X

598 53 28-02, 3 oppsamlingsposer (320 liter), Z448

*Krever kjøresett

SETT FOR FINFØDELING



Reduserer gressavklippet til et fint avklipp som tilbakeføres til plenen som gjødsel.

966 44 47-01, Z560X

598 39 05-01, Z454X

582 56 00-01, Z448

OPERATØRSTYRT UTMATINGSSJAKT

Ved å trekke i spaken kan man enkelt stenge klippeaggregatets utkaståpninger midlertidig når man klipper langs gangveier, veier, blomsterbed osv. Det gir økt klippeeffektivitet og samtidig beskytter man eiendommene.

966 48 87-01, Z560X

LYKTSETT FOR VELTEBØYLE



Veltebøylemontert lyktsett med to 35 W halogenlykter som monteres enkelt ved hjelp av klemmer. Ledningen kobles til den eksisterende tilbehørskontakten og dermed fungerer lyktene når du aktiverer tenningen.

576 80 90-01

Gå til husqvarna.com for å se hele utvalget av tilbehør

KJØREGRESSKLIPPERE

FRONTGRESSKLIPPERE

	P 535HX	P 525DX	P 525DX-FØRERHUS	P 520DX	P524XR EFI	
TEKNISKE SPESIFIKASJONER						
Motorprodusent	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kawasaki	
Motorens navn	D1105	D1105	D1105	D 902	FX730V EFI	
Nettoeffekt ved forhåndsinnstilt turtall, kW	17,8 @ 3000	17,8 @ 3000	17,8 @ 3000	14,7 @ 3000	15,6 @ 3000	
Drivstofftype	Diesel, inkl. HVO100	Diesel, inkl. HVO100	Diesel, inkl. HVO100	Diesel, inkl. HVO100	Bensin	
Girkasstype	Elektrisk AWD	Hydrostatisk AWD	Hydrostatisk AWD	Hydrostatisk AWD	Hydrostatisk AWD	
Sylindervolum, cm³	1123	1123	1123	898	726	
Sylindere	3	3	3	3	2	
Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) *	105	105	104	105	105	
Lydtrykknivå ved brukerens øre, dB(A) **	91	90	84	88	90	
Vibrasjonsnivå i rattet, m/s² ***	2,5	2,5	1,3	1,3	2,5	
Vibrasjonsnivå i setet, m/s² ***	0,5	0,5	0,3	0,3	0,5	
Motorkjøling	Væske	Væske	Væske	Væske	Luft	
Generator, A	40 (12 V) and 80 (48 V)	40	40	40	20	
Batteri, V/Ah	12/62 (12 V) and 52/40 (48 V)	12 /62	12 /62	12 /62	12 /24	
Luftfiltertype	Ekstra kraftig, patrontype	Ekstra kraftig, patrontype	Ekstra kraftig, patrontype	Ekstra kraftig, patrontype	Ekstra kraftig, patrontype	
Drivstofftankvolum, liter	23	23	23	23	21	
Volum oljetank (inkl. oljefilter), liter	3,3	3,3	3,3	3,3	2,1	
Girkasseprodusent	Benevelli	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	
Girkassemodell	TX2	KTM 23	KTM 23	KTM 23	KTM 23	
Hastighet forover, min.– maks., km/t	0–19,5	0–19	0–19	0–17,5	0–13	
Hastighet bakover, min.– maks., km/t	0–11	0–15	0–15	0–13,5	0–9	
Uklippet sirkel, cm	58	58	58	55	50	
Klippeaggregater som ekstrautstyr	R180 /Combi 155X/ Combi 155/Combi 132X/ Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	R137/Combi 122/ Combi 112	
Aggregattykkelse, mm	4,5	4,5	4,5	4,5	3	
Klippebredde, cm	132–180	132–155	132–155	132–155	112–137	
Klippehøyde, min.– maks., mm	30–112	30–112	30–112	30–112	25–100	
Klippehøydestrinn	7	7	7	7	6	
Innkopling av kniver	Elektrisk clutch	Elektrisk clutch	Elektrisk clutch	Elektrisk clutch	Elektrisk clutch	
Type rammekonstruksjon	Stigeramme	Stigeramme	Stigeramme	Stigeramme	Stigeramme	
Setetype	Full fjæring	Full fjæring	Full fjæring	Full fjæring	Premium	
Dekkdimensjon foran, tommer	20 × 10–10	20 × 10–10	20 × 10–10	20 × 8–10	18 × 11–10	
Dekkdimensjon bak, tommer	20 × 10–10	20 × 10–10	20 × 10–10	20 × 8–10	18 × 11–10	
Akselavstand, cm	106	106	106	106	100	
Bakkeklaring, mm	134	140	140	140	105	
Basismaskinlengde, cm	209	208	227	208	205	
Basismaskinbredde, cm	116	115	115	113	113	
Basismaskinhøyde, cm	Veltebeskyttelse oppe 204, Veltebeskyttelse nede 1134	Veltebeskyttelse oppe 203, Veltebeskyttelse nede 1133	201 (veltebeskyttelse til- gjengelig som tilleggsutstyr)	Veltebeskyttelse oppe 203, Veltebeskyttelse nede 1133	Veltebeskyttelse oppe 187, Veltebeskyttelse nede 1124	
Vekt (uten drivstoff og klippeaggregat), kg	790	684	918	649	472	
EGENSKAPER						
Servostyring	●	●	●	●	●	
Firehjulsdrift (AWD)	●	●	●	●	●	
Oljekjøler	●	●	●	●	●	
Hydraulisk utstyrsløft	●	●	●	●	—	
Elektrisk utstyrsløft	—	—	—	—	●	
Serviceposisjon	●	●	●	●	●	
12 V-uttak	●	●	●	●	●	
ROPS veltebeskyttelse	●	●	—	●	●	
Integrert tilkobling	●	●	●	●	●	
Dynamisk grafisk display	●	—	—	—	—	
Intuitivt display med høy kontrast	—	●	●	●	●	
Hydraulikktilbehørssett	●	●	●	(●)	—	
Sett til elektrisk tilbehør (strømuttakssett)	—	—	—	—	(●)	
Koppholder	—	—	—	—	●	
Hybrid drivlinje	●	—	—	—	—	
Frontlykter	●	●	●	●	●	

(●) = Tilbehør *Utslipp av støy til omgivelsene målet og beregnet som garantert lydeffektsnivå i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF. Garantert lydeffektsnivå omfatter ulik produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–2 dB (A). Støy- og lydtrykksnivåer kan påvirkes av hvilket klippeaggregat som brukes. De oppgitte tallene er for maskinen som er utstyrt med den mest brukte klippeenheten for den aktuelle gressklippermodellen. Se bruksanvisningen for mer informasjon. **Lydtrykknivå i henhold til EN ISO 5395-1. Rapporterte data for lydtrykk har en typisk statistisk spredning (standardavvik) på 1,2 dB(A). ***Vibrasjonsnivå i henhold til EN ISO 5395-1. Rapporterte data for vibrasjoner har en typisk statistisk spredning på 0,2 m/s² (styrerhjul) 0,8 m/s² (sete).

ZERO TURN-GRESSKLIPPERE					RIDERE	
P524X EFI	P 524X	Z560X	Z454X	Z448	R 420TsX AWD	R 418TsX AWD
Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
FX730V EFI	FX691V	FX Series	FR Series	FR Series	FS691V	FS541V
15,6 @ 3000	13,9 @ 3000	17,9 @ 3000	16,1 ved 3000	16,1 ved 3000	14,0 @ 3000	10,8 ved 3000
Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Hydrostatisk AWD	Hydrostatisk AWD	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk AWD	Hydrostatisk AWD
726	726	852	726	726	726	603
2	2	2	2	2	2	2
105	105	105	105	105	98	99
91	90	88	88	88	82	84
2,5	2,5	1,23	1,74	1,52	2,7	2,17
0,5	0,5	0,09	0,67	0,4	0,2	0,29
Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft
20	20	15	15	15	20	20
12/24	12/24	12/12	12/12	12/12	12/24	12/24
Ekstra kraftig, patrontype	Ekstra kraftig, patrontype	Ekstra kraftig, patrontype	Papir for automatisk stil	Papir for automatisk stil	Dobbelt element	Dobbelt element
21	21	45,4	22	22	17	17
2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	1,7	1,7
Kanzaki	Kanzaki	Hydro-Gear	Parker	Parker	Tuff Torq	Tuff Torq
KTM 23	KTM 23	ZT5400	HTE-12	HTE-10	KTM 13 / K664	KTM 13 / K664
0-13	0-13	0-16	0-14	0-14	0-9	0-9
0-9	0-9	0-7	0-6,5	0-6,5	0-7	0-7
50	50	0	0	0	70	70
R137/Combi 122/ Combi 112	Combi 122/Combi 112	—	—	—	Combi 103/Combi 112/ Combi 122	Combi 103/Combi 112
3	3	4,5 (7 gauge)	3,5 (10 gauge)	3,5 (10 gauge)	2,8	2,8
112-137	112-122	152	137	122	103-122	103-112
25-100	25-80	25-127	38-114	38-114	25-75	25-75
6	6	16	13	13	7	7
Elektrisk clutch	Elektrisk clutch	Elektromagnetisk clutch	Elektromagnetisk clutch	Elektromagnetisk clutch	Elektrisk clutch	Elektrisk clutch
Stigeramme	Stigeramme	2×3-tommers sveiset rørformet stål 11ga.	2×3-tommers sveiset rørformet stål 11ga.	2×3-tommers sveiset rørformet stål 13ga.	Boksramme	Boksramme
Premium	Premium	Premium, fjæring	Profesjonell, fjæring	Profesjonell	Premium	Premium
18×8,5-8	18×8,5-8	13×6,5-6 (Flat Free)	13×6,5-6	13×6,5-6	200/65-8	200/65-8
18×8,5-8	18×8,5-8	24×12-12	23×10,5-12	22×10-10	200/65-8	200/65-8
100	100	127	124	124	96	96
105	105	115	115	115	110	110
205	205	206	194	194	207	207
98	98	154	140	125	96	96
Veltebeskyttelse oppe 187, Veltebeskyttelse nede 1124	Veltebeskyttelse oppe 187, Veltebeskyttelse nede 1124	117	127	124	118	118
437	433	630 (inkl. klippeaggregat)	392 (inkl. klippeaggregat)	329 (inkl. klippeaggregat)	325	308
●	●	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	—	—
●	●	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	●	●
●	●	●	●	●	—	—
●	●	—	—	—	●	●
—	—	—	—	—	—	—
●	●	—	—	—	●	●
—	—	—	—	—	—	—
(●)	(●)	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
●	●	(●)	(●)	(●)	●	●



NOMINELL MOTOREFFEKT EUs maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010. Det krever at alle produsenter må oppgi motorenes nominelle effekt, i kilowatt (kW). Kraften til de angitte motorene er gjennomsnittlig nettoeffekt under en normal arbeidssituasjon og oppfyller gjeldende støyforskrifter (ved spesifisert turtall, se brukerhåndbok) for en typisk produksjonsmotor for motormodellen målt til SAE-standard J1349 / ISO 1585. Masseproduserte motorer kan avvike fra denne verdien. Aktuell motoreffekt når motoren er installert i sluttproduktet, vil avhenge av maskinens driftshastighet, miljø og andre variabler.



Husqvarna Gressklippere

Våre kommersielle gressklippere har smarte og praktiske funksjoner som gjør arbeidet ditt mer produktivt. Deres kraftige batteri- og bensindrevne motorer, og deres holdbare klippeaggregater, gjør at de er ideelle for alle områder der gresset skal klippes. Takket være det robuste designet blir gressklipperne pålitelige arbeidskamerater i mange år. Husqvarnas evige fokus på ergonomi og brukervennlighet betyr at du kan holde tempoet oppe og arbeide effektivt selv under lange arbeidsøkter.

26 Administrer og optimaliser maskinparken med Husqvarna Fleet Services™

30 Oppdag det høytytende og fleksible Husqvarna BLi-X 36V-batterisystemet


UTFORSK UTVALGET PÅ NETT

Se hele utvalget av gressklippere og tilbehør på husqvarna.com/ProLawnMowers



Brukersentrert design 1

Slitesterkt aluminiumschassis 2

Effektiv finfordeling 3

Digitalt tastatur 6

4-trinns direkte drift 9

PowerBoost™ 10

5 Pålitelig batterieffekt

Doble batterispor 7

Stativ til ryggsekkbatteri 8

4 Oppsamlere med høy kapasitet

Hovedfunksjonene til gressklippere fra Husqvarna

1. BRUKERSENTRERT DESIGN

Funksjoner som vibrasjonsdempende håndtak og enkel start gir bedre ergonomi, mindre vibrasjoner og en enklere arbeidsdag.

2. SLITESTERKT ALUMINIUMSCHASSIS

Klippeaggregatene er støpt i ett aluminiumstykke for optimal stabilitet og lang levetid. Det er et lett materiale, det rustet ikke, og det er robust nok til å vare i mange år med krevende bruk.

3. EFFEKTIV FINFORDELING

Finfordelingsklipperne våre klipper gresset til mindre avklipp. Disse brytes raskt ned for å gjødsle røttene i gresset. Gresset vokser seg sterkt og sunt, samtidig som ugress og mose motvirkes.

4. OPPSAMLERE MED HØY KAPASITET

De kommersielle oppsamlerklipperne er utstyrt med oppsamlere med høy kapasitet, med støvblokkering og praktisk tømning med én hånd.

5. PÅLITELIG BATTERIEFFEKT

De batteridrevne gressklipperne i 500-serien er utformet for kommersiell bruk. Dette betyr kraftige børsteløse motorer, slitesterkt aluminiumschassis og utmerket klipperesultat, selv i høyt gress, enten du foretrekker å finfordele eller samle det opp.

6. DIGITALT TASTATUR

Med det digitale tastaturet på håndtaket på de batteridrevne gressklipperne kan du enkelt sjekke batteristatus, slå savE™ av/på og justere den variable hastigheten (på selvgående modeller).

7. DOBLE BATTERISPOR

De batteridrevne gressklipperne har to batterispor med en automatisk bryter for maksimal driftstid og praktisk produktivitet. Når det ene batteriet er tomt, setter du det bare i laderen og fortsetter å jobbe med det andre batteriet.

8. STATIV TIL RYGGSEKKBATTERI

Bruk stativet til å feste et ryggsekkbatteri direkte på toppen av den batteridrevne klipperen, i stedet for å bruke en sele. Bruk ryggsekkbatteriet og spar ryggen samtidig.

9. 4-TRINNS DIREKTE DRIFT

Drivhjulene på de batteridrevne gressklipperne har transmisjon med direkte drift med en egen, børsteløs elektrisk motor. Ved transport kan foroverkjøring aktiveres uten å koble inn knivene.

10. POWERBOOST™

PowerBoost™-funksjonen på de batteridrevne gressklipperne øker turtallet på klippeknivene automatisk ved arbeid i krevende forhold. Dette gir en brukeropplevelse som ligner på bensindrevne klippere, for eksempel når man klipper høyt gress.



500-SERIEN – FOR FULLTIDSBRUK

Profesjonelle maskiner for fulltidsbruk. Bygget på et rammeverk av aluminium, med enten batteri- eller bensindrevne motorer til profesjonell bruk. Utformet med et sterkt fokus på manøvrerbarhet og ergonomiske løsninger.

BENSINDREVET GRESSKLIPPER

KLIPPO® LB 553Sqe



166 cm³
2,75 kW @ 2900 o/min
53 cm
28–65 mm

KLIPPO® LB 553Sqe er en dedikert BioClip®-gressklipper i full størrelse med forhjulsdreift for kommersiell bruk. Den er egnet for mellomstore til store områder, eller som et supplerende trimmeverktøy for kjøregressklippere eller robotgressklippere. Den er utstyrt med den fullstendig kommersielle og svært avanserte Husqvarna HS 166AP-motoren og et ergonomisk antivibrasjonssystem med håndtak som justeres fra siden, noe som bidrar til å oppfylle A(8) EN836.

- BioClip®
- Selvgående, én hastighet
- Sterkt og holdbart chassis i aluminium
- Sidestøtfanger
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden
- Antivibrasjonshåndtak

BENSINDREVET GRESSKLIPPER

LC551 VBP



179 cm³
2,9 kW @ 2800 o/min
51 cm
26–74 mm

Husqvarna LC 551VBP er en selvgående, kompakt og robust gressklipper med oppsamling for kommersiell bruk. Med den kraftige Kawasaki-motoren, variabel hastighet, knivbremskontroll og støtfangere på siden, er denne modellen ideell for profesjonelle brukere som krever pålitelig, langvarig ytelse og fremragende resultater.

- Oppsamling / BioClip® / tømning bak
- Selvgående, variabel hastighet
- Sterkt og holdbart chassis i aluminium
- Høydejustering av håndtak
- Knivclutch
- Beskyttende støtfanger foran og på siden
- Styre som enkelt kan felles ned

BENSINDREVET GRESSKLIPPER

LC 551SP



179 cm³
2,9 kW @ 2800 o/min
51 cm
26–74 mm

Husqvarna LC 551SP er en robust, kompakt og selvgående gressklipper med oppsamling for kommersiell bruk. Den svært spesifikke motoren fra Kawasaki leverer pålitelig kraft, noe som gjør gressklipperen til et ypperlig valg for fagfolk på utkikk etter en rimelig kvalitet, pålitelig maskin som varer lenge, og som leverer fremragende resultater.

- Oppsamling / BioClip® / tømning bak
- Selvgående, én hastighet
- Sterkt og holdbart chassis i aluminium
- Høydejustering av håndtak
- Styre som enkelt kan felles ned

BENSINDREVET GRESSKLIPPER

LC 551VQ



166 cm³
2,7 kW @ 2800 o/min
51 cm
26–75 mm

Den kompakte Husqvarna LC 551VQ er en selvgående gressklipper med oppsamling med en kraftig Husqvarna HS 166AP-motor som er svært pålitelig og enkel å starte. Med funksjoner som variabel hastighet, knivbremskontroll og støtfangere på siden, er denne modellen et utmerket valg for profesjonelle brukere som krever pålitelig, langvarig ytelse og fremragende resultater.

- Oppsamling / BioClip® / tømning bak
- Selvgående, variabel hastighet
- Sterkt og holdbart chassis i aluminium
- Høydejustering av håndtak
- Styre som enkelt kan felles ned

BENSINDREVET GRESSKLIPPER

KLIPPO® LB 548Sqe



166 cm³
2,75 kW @ 2900 o/min
48 cm
30–60 mm

KLIPPO® LB 548Sqe er en dedikert BioClip®-gressklipper med forhjulsdreift for kommersiell bruk. Den er egnet for komplekse, trange områder, eller som et supplerende trimmeverktøy for kjøregressklippere eller robotgressklippere. Den er utstyrt med den fullstendig kommersielle og avanserte Husqvarna HS 166AP-motoren og et ergonomisk antivibrasjonssystem med håndtak som justeres fra siden, noe som bidrar til å oppfylle A(8) EN836.

- BioClip®
- Selvgående, én hastighet
- Sterkt og holdbart chassis i aluminium
- Sidestøtfanger
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden
- Antivibrasjonshåndtak

BENSINDREVET GRESSKLIPPER

GX 560



166 cm³
3,4 kW @ 3150 o/min
50,5 cm
10–30 mm

Husqvarna GX 560 er en kommersiell gressklipper som er utviklet spesielt for områder der det er vanskelig å klippe gresset med en kjøre- eller gå bak-gressklipper. Med luftputeteknologien leverer den førsteklasses resultater på bratte og kompliserte områder, for eksempel kantene i bunkere på golfbaner. Produktet har et design og en motor som gjør at den kan brukes i skråninger med opptil 45° helling.

- Luftpute
- Manøvrerbar
- Klipper i skråninger opptil 45 grader

BATTERIDREVT GRESSKLIPPER

LB 553iV



Husqvarna LB 553iV er en robust og selvgående batteridrevet BioClip®-gressklipper for kommersiell bruk. Den er egnet for klipping av mellomstore til store områder, eller som supplerende trimmeverktøy for kjøregressklippere eller robotgressklippere. Med PowerBoost og aktiv kjøling, kan du klippe ujevnt og høyt gress. Driftstiden kan forlenges, takket være doble batterispor og muligheten for å bruke ryggsekkbatteri.

- Børsteløs motor
- BioClip®
- Selvgående, variabel hastighet med fire trinn
- savE™
- To batterispor og mulighet til å bære på ryggen
- Værbestandig (IPX4)
- PowerBoost™
- Sidestøtfanger
- Intuitivt tastatur
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BATTERIDREVT GRESSKLIPPER

LC 551iV



Husqvarna LC 551iV er en selvgående og robust batteridrevet gressklipper med oppsamling for kommersiell bruk. Den variable hastigheten er praktisk når du klipper komplekse plener, mens PowerBoost og aktiv kjøling gjør det mulig å klippe ujevnt og høyt gress effektivt. Kjøretiden kan forlenges, takket være de doble batterispor og muligheten for å bruke ryggsekkbatteri.

- Børsteløs motor
- Oppsamling / BioClip®/ tømning bak
- Selvgående, variabel hastighet med fire trinn
- savE™
- To batterispor og mulighet til å bære på ryggen
- Værbestandig (IPX4)
- PowerBoost™
- Beskyttende støtfanger foran og på siden
- Intuitivt tastatur

BATTERIDREVT GRESSKLIPPER

LB 548i



Husqvarna LB 548i er en kompakt og robust batteridrevet BioClip®-gressklipper for kommersiell bruk. Den kraftige kommersielle strømforsyningen gjør LB 548i til en pålitelig partner i lang tid fremover. Med PowerBoost og aktiv kjøling, kan du klippe ujevnt og høyt gress. Driftstiden kan forlenges, takket være doble batterispor og muligheten for å bruke ryggsekkbatteri.

- Børsteløs motor
- BioClip®
- savE™
- To batterispor og mulighet til å bære på ryggen
- Værbestandig (IPX4)
- PowerBoost™
- Sidestøtfanger
- Intuitivt tastatur
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

HUSQVARNAS VEDLIKEHOLDSSETT

Hold Husqvarna-produktet ditt i god stand

For å sikre at bensindrevet utstyr varer lenger og har minimal nedetid, anbefaler vi at du bruker Husqvarnas vedlikeholdssett i henhold til den anbefalte serviceplanen.



SETT FOR GRESSKLIPPERE

Gå til husqvarna.com/MaintenanceKitWH for å lese mer om vedlikeholdssett for gressklippere



400-SERIEN – FOR SEMI-PROFESJONELL BRUK

Gressklippere med høy ytelse for semi-profesjonell bruk. Kvalitet og holdbarhet kjennetegner alle modeller i 400-serien, en serie utformet for krevende oppgaver og som drives av enten kraftige batterier eller pålitelige bensindrevne motorer.

BENSINDREVET GRESSKLIPPER

KLIPPO® LB 453SQ



166 cm³
2,75 kW @ 2900 o/min
53 cm
30–60 mm

KLIPPO® LB 453SQ er en BioClip®-gressklipper i full størrelse med forhjulsdriфт som er utviklet for profesjonell deltidsbruk på mellomstore til store områder. Den er basert på den svært anerkjente KLIPPO®-plattformen, som er kjent for enestående slitestyrke og pålitelig ytelse. Den er utstyrt med den svært avanserte Husqvarna HS 166AP-motoren og et ergonomisk håndtak som justeres fra siden.

- BioClip®
- Selvgående, én hastighet
- Slitesterkt aluminiumschassis
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BENSINDREVET GRESSKLIPPER

KLIPPO® LB 453S



166 cm³
3,3 kW @ 3300 o/min
53 cm
30–60 mm

KLIPPO® LB 453S er en BioClip®-gressklipper i full størrelse med forhjulsdriфт som er ideell for profesjonell deltidsbruk på mellomstore til store områder. Den er utstyrt med en svært avansert Honda GCV-motor som er enkel å starte, og et ergonomisk håndtak som justeres fra siden.

- BioClip®
- Selvgående, én hastighet
- Slitesterkt aluminiumschassis
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BENSINDREVET GRESSKLIPPER

KLIPPO® LB 448SQ



166 cm³
2,75 kW @ 2900 o/min
48 cm
30–60 mm

KLIPPO® LB 448SQ er en BioClip®-gressklipper med forhjulsdriфт som er utformet for profesjonell deltidsbruk på mellomstore områder. Den høyt respekterte KLIPPO®-plattformen er kjent for enestående slitestyrke og pålitelig ytelse. Den er utstyrt med den svært avanserte Husqvarna HS 166AP-motoren og et ergonomisk håndtak som justeres fra siden.

- BioClip®
- Selvgående, én hastighet
- Slitesterkt aluminiumschassis
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BENSINDREVET GRESSKLIPPER

KLIPPO® LB 448Q



166 cm³
2,75 kW @ 2900 o/min
48 cm
30–60 mm

KLIPPO® LB 448Q er en kompakt og robust BioClip®-gressklipper som er konstruert for profesjonell deltidsbruk på mellomstore områder. Den slitesterke KLIPPO®-plattformen er anerkjent og respektert for sin pålitelige ytelse. Den er utstyrt med den svært avanserte Husqvarna HS 166AP-motoren og et ergonomisk håndtak som justeres fra siden.

- BioClip®
- Slitesterkt aluminiumschassis
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BENSINDREVET GRESSKLIPPER

KLIPPO® LB 448S



145 cm³
2,7 kW @ 2900 o/min
48 cm
30–60 mm

KLIPPO® LB 448S er en BioClip®-gressklipper med forhjulsdriфт som er utviklet for profesjonell deltidsbruk på mellomstore områder. Den høyt respekterte KLIPPO®-plattformen er kjent for enestående slitestyrke og pålitelig ytelse. Denne gressklipperen er utstyrt med en svært avansert Honda GCV-motor som er enkel å starte, og et ergonomisk håndtak som justeres fra siden.

- BioClip®
- Selvgående, én hastighet
- Slitesterkt aluminiumschassis
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BENSINDREVET GRESSKLIPPER

KLIPPO® LB 448



145 cm³
2,7 kW @ 2900 o/min
48 cm
30–60 mm

KLIPPO® LB 448 er en kompakt og brukervennlig BioClip®-gressklipper for profesjonell deltidsbruk på mellomstore områder. Den er basert på den høyt respekterte KLIPPO®-plattformen, som er kjent for enestående slitestyrke og pålitelig ytelse. Den er utstyrt med en svært avansert Honda GCV-motor som er enkel å starte, og et ergonomisk håndtak som justeres fra siden.

- BioClip®
- Slitesterkt aluminiumschassis
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BENSINDREKET GRESSKLIPPER

KLIPPO® LB 442Q

166 cm³
 2,75 kW @ 2900 o/min
 42 cm
 34-55 mm

KLIPPO® LB 442Q er en liten og brukervennlig BioClip®-gressklipper som er perfekt for profesjonell deltidsbruk på små, trange og komplekse områder. Den er utstyrt med den svært avanserte Husqvarna HS 166AP-motoren og et ergonomisk håndtak som justeres fra siden.

- BioClip®
- Slitesterkt aluminiumschassis
- Sidejusterbart håndtak



BATTERIDREKET GRESSKLIPPER

LB 448iV

1200 W
 48 cm
 30-60 mm

Husqvarna LB 448iV er en selvgående, robust og batteridrevet BioClip®-gressklipper som er konstruert for profesjonell deltidsbruk. Klippeaggregatet i aluminium og strømforsyningen med høy ytelse gjør denne gressklipperen til en pålitelig partner i mange år fremover. savE™-funksjonen forlenger kjøretiden når du ikke trenger full effekt, mens PowerBoost™ og aktiv kjøling gjør det mulig å klippe høyt, tykt gress.

- Børsteløs motor
- BioClip®
- Selvgående, variabel hastighet med fire trinn
- PowerBoost™
- Værbestandig (IPX4)
- savE™
- Doble batterispor
- Intuitivt tastatur
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BATTERIDREKET GRESSKLIPPER

LB 448i

1200 W
 48 cm
 30-60 mm

Den robuste Husqvarna LB 448i-modellen er en batteridrevet, brukervennlig BioClip®-klipper ideell for profesjonell bruk på deltid. Denne holdbare og pålitelige klipperen har et klippeaggregat i aluminium og en batterimotor av høy ytelse. savE™-funksjonen utvider kjøretiden når du ikke behøver full kraft, mens PowerBoost™ og aktiv kjøling lar deg klippe høyt, tett gress.

- Børsteløs motor
- BioClip®
- PowerBoost™
- Værbestandig (IPX4)
- savE™
- Doble batterispor
- Intuitivt tastatur
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BATTERIDREKET GRESSKLIPPER

LB 442i

1200 W
 42 cm
 35-55 mm

Husqvarna LB 442i er en liten og brukervennlig batteridrevet BioClip®-gressklipper som er konstruert for profesjonell deltidsbruk. Det robuste klippeaggregatet i aluminium og den kraftige kommersielle strømforsyningen gjør den til en pålitelig partner i mange år fremover. Med PowerBoost™ og aktiv kjøling kan du klippe ujevnt og høyt gress.

- Børsteløs motor
- BioClip®
- PowerBoost™
- Værbestandig (IPX4)
- savE™
- Doble batterispor
- Intuitivt tastatur
- Ergonomisk håndtak som reguleres i siden

BENSINDREVNE GRESSKLIPPERE	KLIPPO® LB 553SQe	LC 551VBP	LC 551SP	LC 551VQ	KLIPPO® LB 548SQe	GX 560	
TEKNISKE SPESIFIKASJONER							
Motorprodusent	Husqvarna	Kawasaki	Kawasaki	Husqvarna	Husqvarna	Honda	
Motorens navn	HS 166AP	FJ180 KAI	FJ180 KAI	HS 166AP	HS 166AP	GCVX-170	
Sylindervolum, cm³	166	179	179	166	166	166	
Nettoeffekt ved forhåndsinnstilt turtall, kW	2,75 ved 2900	2,9 ved 2800	2,9 ved 2800	2,7 ved 2800	2,75 ved 2900	3,4 ved 3150	
Motorsmøretype	Skvalpesmøring	Trykk med oljefilter	Trykk med oljefilter	Skvalpesmøring	Skvalpesmøring	Skvalpesmøring	
Drivstofftankvolum, liter	1,5	1,9	1,9	1,5	1,5	0,9	
Drift	Selvgående, én hastighet	Selvgående, variabel hastighet	Selvgående, én hastighet	Selvgående, variabel hastighet	Selvgående, én hastighet	Skyveklipper	
Drivhjul	Front	Bak	Bak	Bak	Front	—	
Hastighet, km/t	4,8	5,0	4,1	5,0	4,5	—	
Materiale i klippeaggregat	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	ABS-plast	
Klippemetoder	BioClip®	Oppsamling/ BioClip® / tømning bak	Oppsamling/ BioClip® / tømning bak	Oppsamling/ BioClip® / tømning bak	BioClip®	BioClip®	
Klippebredde, cm	53	51	51	51	48	50,5	
Klippehøyde, min.–maks., mm	28–65	26–74	26–74	26–75	30–60	10–30	
Klippehøydetrinn	5	6	6	6	6	3	
Regulering av klippehøyde	Sentral	Sentral	Sentral	Sentral	Sentral	Sentral	
Hjulstørrelse, foran/bak	203/203	210/210	210/210	210/210	203/203	—	
Felgmateriale	Aluminium	Polymer	Polymer	Polymer	Stål	—	
Knivtype	Finfordeler	Oppsamler	Oppsamler	Oppsamler	Finfordeler	Finfordeler	
Oppsamler type	—	Stoff med støvblokkering	Stoff med støvblokkering	Stoff med støvblokkering	—	—	
Oppsamler volum, liter	—	65	65	65	—	—	
Håndtakstype	Rett	Ergonomisk	Ergonomisk	Ergonomisk	Rett	Komfort	
Lydeffektnivå, garantert LWA, dB(A)*	96	98	98	98	93	97	
Lydtrykknivå ved brukerens øre, dB(A)**	83	84	87	86	79	86	
Vekt (uten drivstoff), kg	38,5	52,5	48,5	51	34,5	18	
FUNKSJONER							
Hjul med doble kulelagre	●	●	●	●	●	—	
Gassregulator	—	●	●	—	—	—	
Nedfellbart håndtak	—	●	●	●	—	●	
Høydejustering av håndtak	●	●	●	●	●	●	
Ergonomisk håndtak som reguleres i siden	●	—	—	—	●	—	
Knivclutch	—	●	—	—	—	—	
Sidestøtfanger	●	●	—	—	●	—	

*Utslipp av støy til omgivelsene målet og beregnet som garantert lydeffektnivå i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF. Garantert lydeffektnivå omfatter ulik produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–2 dB (A).
**Lydtrykknivå i henhold til EN ISO 5395-1. Det oppgitte lydtrykknivået har en typisk statistisk spredning (standardavvik) på 1,5 dB(A).

KLIPPO® LB 453SQ	KLIPPO® LB 453S	KLIPPO® LB 448SQ	KLIPPO® LB 448Q	KLIPPO® LB 448S	KLIPPO® LB 448	KLIPPO® LB 442Q
Husqvarna	Honda	Husqvarna	Husqvarna	Honda	Honda	Husqvarna
HS 166AP	GCVX-170	HS 166AP	HS 166AP	GCVX-145	GCVX-145	HS 166AP
166	166	166	166	145	145	166
2,75 ved 2900	3,3 ved 2900	2,75 ved 2900	2,75 ved 2900	2,7 ved 2900	2,7 ved 2900	2,75 ved 2900
Skvalpesmøring	Skvalpesmøring	Skvalpesmøring	Skvalpesmøring	Skvalpesmøring	Skvalpesmøring	Skvalpesmøring
1,5	0,9	1,5	1,5	0,9	0,9	1,5
Selvgående, én hastighet	Selvgående, én hastighet	Selvgående, én hastighet	Skyveklipper	Selvgående, én hastighet	Skyveklipper	Skyveklipper
Front	Front	Front	—	Front	—	—
4,5	4,5	4,5	—	4,5	—	—
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
BioClip®	BioClip®	BioClip®	BioClip®	BioClip®	BioClip®	BioClip®
53	53	48	48	48	48	42
30–60	30–60	30–60	30–60	30–60	30–60	34–55
6	6	6	6	6	6	4
Sentral	Sentral	Sentral	Sentral	Sentral	Sentral	Sentral
208/208	208/208	208/208	208/208	208/208	208/208	180/180
Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
Finfordeler	Finfordeler	Finfordeler	Finfordeler	Finfordeler	Finfordeler	Finfordeler
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
Rett	Rett	Rett	Rett	Rett	Rett	Rett
95	94	93	93	91	91	94
81	78	79	79	77	77	81
33,5	33	32,5	29	30,5	27,5	25,5
●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—



NOMINELL MOTOREFFEKT EUs maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010. Det krever at alle produsenter må oppgi motorenes nominelle effekt, i kilowatt (kW). Kraften til de angitte motorene er gjennomsnittlig nettoeffekt under en normal arbeidssituasjon og oppfyller gjeldende støyforskrifter (ved spesifisert turtall, se brukerhåndbok) for en typisk produksjonsmotor for motormodellen målt til SAE-standard J1349 / ISO 1585. Masseproduserte motorer kan avvike fra denne verdien. Aktuell motoreffekt når motoren er installert i sluttproduktet, vil avhenge av maskinens driftshastighet, miljø og andre variabler.

BATTERIDREVNE GRESSKLIPPERE	LB 553iV	LC 551iV	LB 548i	LB 448iV	LB 448i	LB 442i
TEKNISKE SPESIFIKASJONER						
Kraftkilde	Batteri	Batteri	Batteri	Batteri	Batteri	Batteri
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Batterispenning, V	36	36	36	36	36	36
Effekt, W	1500	1500	1500	1200	1200	1200
Motortype	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)	BLDC (børsteløs)
Drivsystem	Selvgående, variabel hastighet	Selvgående, variabel hastighet	Skyvmodell	Selvgående, variabel hastighet	Skyvmodell	Skyvmodell
Drivhjul	Foran	Bak	—	Foran	—	—
Hastighet, km/t	5,3	5,3	—	5,3	—	—
Klippeaggregat, materiale	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Klippemetoder	BioClip®	Oppsamling/ BioClip®/utkast bak	BioClip®	BioClip®	BioClip®	BioClip®
Klippebredde, cm	53	51	48	48	48	42
Klippehøyde, min.–maks., mm	28–65	26–74	30–60	30–60	30–60	35–55
Trinn for klippehøyde	5	6	6	6	6	4
Justering av klippehøyde	Sentral	Sentral	Sentral	Sentral	Sentral	Sentral
Hjulstørrelse, foran/bak, mm	203/203	210/210	208/208	208/208	208/208	180/180
Felger, materiale	Aluminium	Aluminium	Stål	Aluminium	Stål	Stål
Knivtype	Finfordeler	Oppsamler	Finfordeler	Finfordeler	Finfordeler	Finfordeler
Oppsamler type	—	Stoff med støvblokkering	—	—	—	—
Oppsamler volum, liter	—	65	—	—	—	—
Håndtakstype	Rett	Ergonomisk	Rett	Rett	Rett	Rett
Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) *	97,6	97	93	95	95	90,7
Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) **	83,8	84	80	79	81	78
Vekt (uten batteri), kg	38	39,5	31	34	28	24,5
FUNKSJONER						
savE™	●	●	●	●	●	●
PowerBoost™	●	●	●	●	●	●
Doble batterispor	●	●	●	●	●	●
Hjul med doble kulelagre	●	●	●	●	●	●
Sammenfellbart håndtak	—	●	—	—	—	—
Høydejustering av bøylehåndtak	●	●	●	●	●	●
Støtfanger på siden	●	●	●	—	—	—
Ergonomisk, sidejusterbart bøylehåndtak	●	—	●	●	●	●
BioClip®-sett tilgjengelig som tilbehør	—	●	—	—	—	—

*Støytuslipp i miljøet målt og beregnet som garantert lydeffektnivå ifølge EU-direktiv 2000/14/EF. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–2 dB(A). **Lydtrykksnivå iht. EN ISO 5395-1. Erklærte data for lydtrykksnivå har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1,5 dB(A).





HUSQVARNA DRIVSTOFFKANNER

Fyll og etterfyll i en fei

Våre drivstoffkanner gjør det enkelt å fylle på drivstoff. Velg mellom flere størrelser og varianter, med overfyllingsbeskyttelse og andre praktiske funksjoner. Kombikannene er spesielt praktiske, fordi de har separate beholdere for drivstoff og kjedeolje samt en liten verktøykasse.

Gi Husqvarna-maskinen det aller beste kostholdet

Hvis du vil at utstyret ditt skal yte optimalt, dag etter dag, skal du bruke kun det beste drivstoffet og de beste smøremidlene. Når du velger fra vårt utvalg, kan du være sikker på at du får den samme gode kvaliteten som vi brukte da vi utviklet og testet ditt Husqvarna-produkt.

HUSQVARNA VEF
VERIFIED ENGINE FORMULA

HUSQVARNA TOTAKTSOLJE, XP®

NYHET

Den askefrie oljen med høy ytelse for alle totaktsmotorer fra Husqvarna

En utmerket helsyntetisk totaktsolje som er utviklet for tung last og høy motorhastighet. Formelen er forbedret med det nyeste innen tilsetningsstoffer med høy ytelse for askefri forbrenning og en renere motor. Passer til alle produktene våre. Oppfyller kravene i JASO FD / ISO EGD og Rotax 253 snøscootertest. VEF-godkjent.

0,1 liter, 547 92 98-01
1 liter, 547 92 98-02
4 liter, 547 92 98-03
10 liter, 547 92 98-04
208 liter, 547 92 98-05

HUSQVARNA TOTAKTSOLJE, LS+

En halvsyntetisk olje som avgir lite røyk. Gir svært god beskyttelse mot fastbrenning, både mot lean- og karbonrelaterte stempel-fastbrenninger. Tilsetningspakken er en av de beste på markedet. Oppfyller kravene i JASO FD / ISO EGD og Rotax 253 snøscootertest. VEF-godkjent.

0,1 liter, 578 18 03-02
1 liter, 578 03 70-02
4 liter, 578 03 71-02
10 liter, 578 18 00-02
208 liter, 578 18 04-02



4 fordeler med Husqvarna XP®-olje

- Gir din Husqvarna-motor de beste forholdene slik at den kan yte opp til sitt fulle potensial når det gjelder kostnad/spesifikasjon
- Minimerer nedetiden og behovet for service
- Maksimerer motorens levetid
- Forbedrer arbeidsmiljøet



HUSQVARNA XP® RE-POWER 2 DRIVSTOFF

Reduser karbonavtrykket

De beste verktøyene fortjener det beste drivstoffet. Husqvarna XP® Re-Power 2 er et forhåndsblandet drivstoff for Husqvarnas totaktsmotorer. Det inneholder vår etanolfriske, høykvalitets alkylatbensin med 10% fornybart innhold, blandet med nøyaktig den rette mengden helsyntetisk XP® totaktsolje.



HUSQVARNA TOTAKTSOLJE, XP® SYNTETISK

Husqvarnas helsyntetiske og biologisk nedbrytbare totaktsolje (64 % iflg OESD301B) er utviklet for tøff bruk under tung belastning og med høy motorhastighet. Den er utviklet med et helt nytt sett askefrie tilsetningsstoffer mot slitasje, noe som gir ekstremt god smøring, lavt røykutbytte og mindre belegg på stempelen og i veivhuset enn konkurrerende oljer. Den passer for alle Husqvarnas produkter, og særlig for motorer med sylindervolum på over 55 cm³.

0,1 liter, 587 18 03-03

1 liter, 587 03 70-03



HUSQVARNA BIOLOGISK KJEDEOLJE, X-GUARD

En premium bio-kjedeolje. Biologisk nedbrytbar og ikke giftig. Anbefalt som en helårs kjedeolje med førsteklasses smøring og adhesjon. Svært gode egenskaper for lagring og beskyttelse mot rust. Sertifisert med EUs miljømerke.

1 liter, 596 45 73-01

5 liter, 596 45 73-02

10 liter, 596 45 73-03

20 liter, 596 45 73-04

200 liter, 596 45 73-05



HUSQVARNA MINERAL SAGKJEDEOLJE

Med bindemiddel for motorsager med høy ytelse. Garantert liten slitasje på kjeder og skinner. For universalbruk året rundt.

1 liter, 579 39 60-01

5 liter, 579 39 61-01

20 liter, 579 39 62-01

200 liter, 579 39 63-01

HUSQVARNA LUFTFILTEROLJE

Effektivt fanger og holder partikler i filteret, holder motoren renere og reduserer slitasje.

1 liter, 531 00 92-48



SPRAY TIL HEKKSAKS

Smøremiddel for rengjøring og smøring av knivene på hekksaksen. Lett å påføre med sprayboks.

400 ml, 538 62 92-01

MULTISPRAYOLJE

Ypperlig til smøring, oppløsning, rengjøring og beskyttelse av verktøy. Lett å påføre med sprayboks med to dyser.

400 ml, 538 62 94-01



LUFTFILTEROLJE

En sprayolje for effektivt vedlikehold av luftfiltre i bensindrevne ryddesager og skogsryddesager. Lett å påføre med sprayboks.

200 ml, 538 62 95-01



HUSQVARNA POWER 4

Alkylatbensin ideelt for små 4-taktsmotorer.

1 liter, 589 22 79-01

5 liter, 589 22 79-10

10 liter, 589 22 79-20

25 liter, 583 95 59-02

200 liter, 589 22 79-40



HUSQVARNA XP® POWER 2

Avansert 2-takts alkylatbensin blandet med 2 % Husqvarna XP® 2-taktsolje, spesielt utviklet for Husqvarna-motorer.

1 liter, 589 22 76-01

5 liter, 589 22 76-10

25 liter, 583 95 29-02

60 liter, 583 95 29-03

200 liter, 583 95 29-04

HUSQVARNA BENSINTUT

Drivstofftut med optimert strømnings- og autostopp-funksjon for bruk med Husqvarnas 5-liters kanne for alkylatbensin. Med denne tuten kan du fylle på drivstoff raskt uten søl eller spill. Tuten har også en mekanisk lås.

582 06 66-01

586 11 06-01 (25 liter)



HUSQVARNA ACTIVE RENSPRAY

Husqvarna Active rensespray er fosfatfri. Effektiv for rengjøring av motorsager, hagemaskiner, luftfiltre og klær.

0,5 liter, 597 25 57-01



HUSQVARNA TRANSMISJONSOLJE, 10W-30

Hydrostatisk transmisjonsolje med høy ytelse spesialutviklet for bruk med Husqvarna AWD-kjøretøyer for å gi lengre levetid. Gir enestående skjærestabilitet, forebygger oksidasjon og slitasje. Egner seg til både varme og kalde temperaturer.

1 liter, 597 68 70-01

4 liter, 597 68 70-04

HUSQVARNA FIRETAKTSOLJE, SAE 10W-40

Olje av høy kvalitet for alle våre firetaktsmotorer. Utviklet for lett start ved lave temperaturer, perfekt smøring under alle bruksforhold, med lavt oljeforbruk.

0,08 liter, 531 00 92-71

1 liter, 577 41 97-04

1,4 liter, 577 41 97-02

HUSQVARNA SNØFRESEOLJE, 5W-30

Syntetisk motorolje av høy kvalitet for bruk ved lave temperaturer, spesialutviklet for å beskytte motorer. Egner seg til bruk i snøfresere, firetakts gressklippere med luft- eller vannkjøling og små traktorer.

1 liter, 597 68 68-01

HUSQVARNA FIRETAKTSOLJE, SAE 30

Høykvalitetsolje for gressklippere med firetakts motor. Utmerket beskyttelse av motoren.

600 ml, 577 41 92-01

1,4 liter, 577 41 97-01





HUSQVARNA FETT TIL GIR

For vinkelgir på ryddesager. Et velprøvd fett som smører girkasse og absorberer aksialkreftene.

100 g, 503 97 64-01



FETTPRESSE

Til smøring av lager på stangspiss og clutchens nålelager.

595 01 17-01, forhåndsfyllt

HUSQVARNA MULTI-PURPOSE SMØREFETT

Smørefett med god korrosjonsbeskyttelse og belastningskapasitet. Egnert for generell smøring.

225 g, 502 51 27-01

HUSQVARNA LAGERFETT

Høyt ytende litiumfett for smøring av nesehjulet på sagsverdet og motorsag-clutchens nålelager. Brukes også som drivakselfett for ryddesager og skogsryddesager.

100 g, 535 56 00-01



HUSQVARNA BENSINKANNE, 15 LITER

Enklere påfylling

Bensinkanne for hjulgående maskiner. Den gir deg en innovativ måte å fylle drivstoff på, takket være tre unikt plasserte ergonomiske grep og tutsens spesielle design. Dette gjør det enkelt å løfte og bære kannen, og du kan fylle drivstoff uten søl eller spill.

580 75 45-01

Bensintut, 586 11 06-01



HUSQVARNA KOMBIKANNE, 2,5 LITER

Det du trenger av drivstoff og kjedeolje – i én kanne

Gjør at du kan etterfylle raskt uten søl eller spill. De to beholderne er designet slik at du oppnår en optimal blanding av drivstoff og kjedeolje. Integrert verktøyboks for reservedeler som du behøver ofte. Godkjent i samsvar med FN-anbefalinger.

580 75 42-01

Bensintut, 586 11 04-01

Oljetut, 586 11 05-01

Vinteroljetut, 586 11 07-01



HUSQVARNA KOMBIKANNE, 6/2,5 LITER

Kombikanne med effektiv beskyttelse mot overfylling. Når tanken er full, stenges fylleren automatisk og du kan løfte opp kannen uten søl. Godkjent i samsvar med FN-anbefalinger.

505 69 80-00

HUSQVARNA DRIVSTOFFKANNE, 6 LITER

Kanne med effektiv beskyttelse mot overfylling. Godkjent i samsvar med FN-anbefalinger.

505 69 80-01

HUSQVARNA DRIVSTOFFKANNE, 5 LITER

Husqvarnas holdbare 5-liters drivstoffkanne med integrert håndtak som gjør den enkel å bære. Leveres med fleksibel tut for enkel fylling med redusert risiko for utilsiktet søl.

537 63 91-01



BENSINTUT

Bensintut med effektiv beskyttelse mot overfylling. For Husqvarna drivstoffkanne og kombikanne (6 liter).

505 69 80-02

OLJETUT

Oljetut med innvendig lufting for Husqvarna oljekanne og kombikanne (6 liter).

505 69 80-03

LOKK MED FESTEHEMPE

For bruk på Husqvarnas egenutviklede olje- og bensintut.

505 69 80-11

Vær beskyttet. Beveg deg fritt.

Godt verneutstyr må kunne tåle krevende forhold og gi nødvendig beskyttelse. Det er grunnen til at vi kun bruker materialer av høy kvalitet. Hver jobb stiller ulike krav. Vårt utvalg av verneklær er laget med tanke på alle typer arbeid. Faktum er at vårt store utvalg av verneklær, med de nyeste innovasjoner i design og materialer, gir deg det beskyttelsesnivået og den komforten du trenger for å få jobben gjort.



UTFORSK UTVALGET PÅ NETT

Se hele utvalget vårt av beskyttende arbeidsklær, inkludert Classic- og Functional-seriene, på husqvarna.com/ppe



HUSQVARNAS TECH-CLIMB-TEKNOLOGI

Skreddersydd sagbeskyttelse for klatring

Husqvarnas Tech-Climb-teknologi er en nyskapende løsning som gir trekladrere optimal motorsagbeskyttelse rundt beina når de bruker klatreutstyr. Når de bruker klatresele og sporer, kan lagene av sagbeskyttende materiale mot beina bli sammenpresset, slik at ikke trådene trekkes ut og reduserer kjedehastigheten som de skal.

KOMFORT

En nytelse å arbeide i

Vårt utvalg av verneklær er designet for å holde deg komfortabel og fokusert hele dagen. Klærne er nøye utformet for en perfekt passform, med lett stretch-materiale, ekstra polstring og forbøyde materialer på de rette stedene slik at du kan bevege deg fritt med minimal innsats. Ventilerte jakker, bukser og hjelmer bidrar til at du holder deg avkjølt, selv når du arbeider hardt.

BESKYTTELSE

Fokus på sikkerhet

Det å arbeide utendørs kan noen ganger være farlig. For å minimere risikoen for skader må du sørge for å velge riktig verneklær og rett utstyr. Produktseriene Technical Extreme og Technical er spesifikt utviklet for de tøffe kravene som profesjonelt skogs- og hagearbeid stiller. Med materialer av høy kvalitet, sagbeskyttelse og brukervennlig design, beskytter disse produktene effektivt lemmer, hode, ører og øyne fra skade.



HUSQVARNA TECH-KNEE-TEKNOLOGI

Ekstra beskyttelse og mobilitet

EKSTRA BESKYTTENDE LAG Tech-Knee gir utmerket sagbeskyttelse takket være de ekstra fiberlagene, spesielt i situasjoner der buksene sitter stramt rundt knærne.

FORBØYD MATERIALE Hele kneet, inkludert materialet som beskytter mot sagkjedet, er forbøyd for å sikre en perfekt passform under alle arbeidsforhold.

VANNAVVISENDE Kneet har et vannbestandig innvendig fôr og et ytre lag laget av vannavvisende materiale, noe som hindrer at vann og fuktighet kan trenge gjennom sagbeskyttelseslagene. Det innebærer at du kan arbeide komfortabelt under våte forhold i lengre tid.



TECHNICAL EXTREME

Lav vekt, høy ytelse. Hver dag.

Laget for folk som trenger komfort med lav vekt og materialer som puster og beskytter under ekstreme forhold. Med forbøyde knær og ermer, slim fit, holdbart stretchmateriale, beskyttelse og smart oppgavespesifikk design, er disse plaggene designet for at man skal kunne yte optimalt hele dagen.



SKOGSJAKKE, TECHNICAL EXTREME

Den ultimate skogsjakken

Motorsagjakke med slim-fit design. Laget spesielt for skogsarbeidere som vil ha mest mulig fleksible og godt ventilerte arbeidsklær, noe som gir maksimal produktivitet. Lette, pustende materialer og formsydd albuer gir bedre bevegelse, mens den effektive ventilasjonen holder deg avkjølt og mindre sliten mens du jobber. Cordura®-forsterkninger gir utmerket slitasjebeskyttelse. Lomme til mobiltelefon på brystet. Unisex modell i størrelsene XS-XXL.

537 64 18-xx, Technical Extreme-jakke



HIGH VIZ SKOGSJAKKE, TECHNICAL EXTREME

Solide og lette materialer og brukervennlig utforming gjør at denne jakken er ideell til daglig skogsarbeid der høy synlighet er viktig. I samsvar med EN ISO20471 klasse 3 og laget av lett elastisk polyester, toveis foran og fireveis på baksiden, med utformet passform. Unisex modell i størrelsene XS-XXL.

546 41 56-xx



MOTORSAGBUKSER, TECHNICAL EXTREME

Sikkerhet har aldri vært mer komfortabelt

Beskyttende motorsagbukser med slim-fit design. Laget spesielt for skogsarbeidere som vil ha mest mulig fleksible og godt ventilerte arbeidsklær, noe som gir maksimal produktivitet. Utstyrt med innovative, vannavstøtende Tech-Knee. Laget med fireveis elastisk stoff for å sikre at den passer perfekt til enhver kroppsfase. Dyneema®-stoff i skrittet og Cordura®-forsterkninger på belteløkker, knær og rundt ankene gir utmerket slitasjebeskyttelse. Seler medfølger. Overholder EN ISO 11393 klasse 1 (20 m/s). Unisex modell i størrelsene XS-XXL.

537 64 32-xx

Også tilgjengelig med +7 cm ben (størrelse M-XL).



techknee



Gir eksepsjonell beskyttelse av sagen

Innovative Tech-Knee er utstyrt med ekstra fiberlag for å gi sagen beskyttelse i arbeidsstillinger der buksene strammer på knærne. Laget med vannavstøtende foring og vannavstøtende ytterlag.



Juster for perfekt passform

Klærne er utstyrt med borrelåslukking på håndleddene og i midjen på buksene, ankelstropper og elastiske snorer i midjen på jakken, slik at du kan justere utstyret så det passer perfekt.



Seler medfølger

Technical Extreme-buksene leveres med kvalitetsseler, slik at de holdes trygt og behagelig på plass hele dagen. For de andre midjebuksene våre må bukseseler kjøpes separat.



Brystlomme til mobiltelefon

Med brystlommene har du mobiltelefonen lett tilgjengelig til enhver tid. Det polstrede foret beskytter mot riper og kalde temperaturer.





TECHNICAL ROBUST



MOTORSAGBUKSER, TECHNICAL ROBUST

Laget for lange, tøffe arbeidsdager

Beskyttende motorsagbukser utformet for lange arbeidsdager i krevende miljøer. Laget med Dyneema®-stoff på hele forsiden av benet. Kevlar®-forsterkning i skrittet og Cordura®-forsterkninger rundt ankene beskytter mot slitasje og riper fra grov bark og tornebusker. Godt ventilert med nettingfôr og mange glidelåser. Flåttbeskyttelse på innsiden av ankene og fireveis elastisk stoff på baksiden gir ekstra komfort for å holde deg gående dagen lang. Overholder EN ISO 11393 klasse 1 (20 m/s). Unisex-modell i størrelsene S-XL.

537 64 27-xx



Laget for å vare

Takket være de slitesterke materialene som er brukt og forsterkninger i Dyneema®, Aramid-stretch og Cordura® i skrittet og ved ankene, tåler buksen kraftig bruk.



Flått- og snøbeskytter

Lukkes stramt med elastikk og justerbare knapper rundt ankelen. Forhindrer at snø og flått kommer inn i buksen.

God ventilasjon

Nettingfôr og glidelåser for maksimal ventilasjon og komfort. Juster luftstrømmen med glidelåsene på baksiden av bena. Baklommer gir også luftstrøm når de åpnes. Nettingfôr for optimal ventilasjon under bruk og rask tørking etter vask.

Nøye gjennomtenkte forsterkninger

Utmerket holdbarhet takket være de lette og robuste stoffene Cordura® og Dyneema®. På buksene er skrittet, knærne og nedre del av bena ekstra forsterket, mens jakken er forsterket på skuldre og ermer.

ACTIVE CLEANING

Hold utstyret i god stand

Verneklær må vaskes regelmessig for å beholde effektiviteten. Active Cleaning er fosfatfritt. Det er også effektivt for rengjøring av sagkjeder, hagemaskiner, luftfiltre, klatretau 11.5 og 11.8 osv.

583 87 69-01



BEKLEDNING FOR ARBORISTER

Skreddersydd for trepleie og beskjæring på høyt nivå

Som profesjonell arborist har du spesielle krav når det gjelder verneklær med tanke på sikkerhet, mobilitet og komfort. Når vi utformer og produserer Husqvarna-arboristbukser, velger vi de beste produktene i Technical- og Technical Extreme-modellene våre og gir dem nytt design for å skape det perfekte utstyret for arborister.



MOTORSAGBUKSER, TECHNICAL EXTREME ARBORIST

Laget for arborister, utformet for klatring

Beskyttende motorsagbukser med slim-fit design. Laget spesielt for trekltrere som vil ha mest mulig komfortable og godt ventilerte motorsagbukser, noe som gir maksimal produktivitet. Innovative Tech-Climb gir optimalisert sagbeskyttelse rundt bena når du bruker klatresele eller spor. Laget med fireveis elastisk stoff og borrelåsjustering for å sikre at den passer perfekt til enhver kroppsfasong. Overholder EN ISO 11393 klasse 1 (20 m/s), unisex-modell i størrelsene XS-XXL.

537 64 25-xx



techclimb



Tech-Climb sagbeskyttelse skreddersydd for klatring

Den innovative Tech-Climb-funksjonen er utformet med spesielle fiberlag som er skreddersydd for sagbeskyttelse, også når du bruker klatresele eller spor.



Holdbare og lette forsterkninger

Avanserte materialer med Dyneema®, Cordura® og Kevlar® for maksimal motstand mot slitasje på de stedene der det behøves mest. Ekstra forsterket skritt med stretch.



Borrelås på selene

Selene er enkle å ta av, slik at du kan bytte raskt og enkelt avhengig av det arbeidet du skal utføre.



Lett tilgjengelige lommer

Sidelommer med toveis glidelåser for lett tilgang når du bruker sele, og doble lommer på lår med hemper for oppbevaring.



ARBORISTHJELM, SPIRE VENT X

Hold hodet kaldt og beskyttet

Lett, komfortabel hjelm med detaljer i signalfarger for profesjonelle arborister. Optimalisert ventilering takket være mange luftrom på innsiden av hjelmen. Har komfortabel polstring med et hurtigtørkende stoff som enkelt kan fjernes for rengjøring. Mulig å sette på hørselvern med en adapter. Godkjent i henhold til EN 12492. Bilde som viser en hjelm utstyrt med X-COM-hørselvern. Selges separat. Les mer på side 181.

536 88 61-01

Spire Vent X, 536 88 61-01

Spire Vent, 597 68 18-01

Hørselvernadapter, 599 29 72-01

Kan utstyres med nettingvisir eller tre typer støtbestandige polykarbonatvisirer; transparent, speil eller grått.

Netting, 536 91 23-01

Transparent, 598 86 23-01

Grå, 598 86 23-02

Speil, 598 86 23-03



God ventilasjon

Ventilert for optimal pusting og komfort i krevende arbeid og høye temperaturer.



Komfortabel hakestropp

Den firepunkts hakestroppen er laget av økologisk skinn som kan vaskes for maksimal komfort og god passform.



BUKSELER, ARBORIST

Ekstra brede bukseseler med justerbare ben som passer perfekt sammen med borerlåsen på arboristbukse for å gjøre dem enkle å ta av og på.

538 96 27-01



HIGH-VIZ T-SKJORTE, TECHNICAL

T-skjorte med lang arm med glidelås foran, lang rygg, lett tilgjengelig lomme foran og reflekstape. Denne t-skjorten med signalfarger er testet og godkjent i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 og frakter fuktigheten bort fra kroppen for å holde deg avkjølt og varm. Størrelse XS - XXL.

Langermet, 596 30 38-xx



TECHNICAL

Kle deg for en produktiv arbeidsdag

Serien Husqvarna Technical er designet og produsert for å vare hele dagen, hver dag. Oppgaveoptimalisert design møter moderne stil. Samtidig er den behagelig og tøff med lett stretchmateriale, forsterkninger der du trenger det og forbøyde knær og albuer for god holdbarhet og ytelse. Du ser bra ut, og du jobber enda bedre.



Class 1

MOTORSAGBUKSER, TECHNICAL

Utviklet for tøffe forhold

Svært komfortable og slitesterke bukser for lange arbeidsdager i tøffe omgivelser. Disse buksene har en tett sittende passform for menn og kvinner og god ventilasjon med nettingfôr og flere glidelåsåpninger. Dyneema®-materialet på knærne og Cordura®-forsterkninger på leggene gir ekstra slitestyrke. 4-veis stretch gir ekstra komfort. Oppfyller EN ISO 11393 klasse 1 (20 m/s).

Herre, S-XXL, 546 42 47-xx

Også tilgjengelig med 7 cm lenger bein (S-XL) Også tilgjengelig med 5 cm kortere ben (S-XL)

Dame, XS-XL 546 43 06-xx



NYHET



Class 1

SKOGSJAKKE, TECHNICAL

Svært slitesterk og komfortabel

Gir utmerket slitestyrke med materialer som er utformet for bruk i krevende forhold. Forsterket med Dyneema®-materiale på albue for lenger holdbarhet. Det oppdaterte designet har en tett sittende passform for menn og kvinner, med justeringsfunksjoner og 4-veis stretch som gjør det komfortabelt å bevege seg. Enkel temperaturkontroll med hurtigtørkende nettingfôr og ventilasjonsglidelåser under armene.

Herre, S-XXL, 546 41 78-xx

Dame, XS-XL 546 43 04-xx



NYHET



Forbøyde knær

Knærne er formsydd slik at de gir maksimal bevegelse uten at det går utover sikkerheten.




Forsterket for bruk i krevende forhold

Jakken er forsterket med Dyneema®-materiale på albue for ekstra slitestyrke, mens buksene har Dyneema®-materiale på knærne og Cordura®-forsterkninger på de nedre delene av leggene for ekstra slitestyrke.



Juster for perfekt tilpasning

Klærne har elastisk justering i midjen og nederst på jakken, for perfekt tilpasning.



God ventilasjon

Luftingen kan justeres med åpninger på bærestykket og korsryggen samt glidelåser i armhulene og bak på leggene. Nettingfôr gir optimal ventilasjon og gjør at plagget tørker raskt etter vask.



ARBEIDSSKJORTE HIGH-VIZ, TECHNICAL

T-skjorte med glidelås foran, lang rygg, lett tilgjengelig lomme foran og reflekstape. Denne t-skjorten med signalfarger er testet og godkjent i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 og frakter fuktigheten bort fra kroppen for å holde deg avkjølt og varm. Tilgjengelig med lange eller korte ermer. Størrelse XS-XXXL.

Kortermet, 596 30 39-xx
Langermet, 596 30 38-xx



ARBEIDSSKJORTE, TECHNICAL

Lett og stilig t-skjorte med glidelås foran, lang rygg og lett tilgjengelig lomme foran med glidelås. T-skjorten er ideell for bruk i varmt vær. Materialet frakter fuktighet bort fra kroppen og tørker raskt. Tilgjengelig med lange eller korte ermer. Laget av 95 % resirkulert polyester. Størrelse S-XXXL.

Kortermet, 597 66 11-xx
Langermet, 597 66 12-xx



MOTORSAGJAKKE, TECHNICAL

Kombinerer slitesterke materialer med oppgaveorientert design og sagbeskyttelse. Laget av toveis stretchpolyester med nøye bearbeidet passform og forsterkninger fra albuen til håndleddet. Det gir komfortabel bevegelse, solid holdbarhet og god ytelse hele dagen. Oppfyller EN ISO 11393, klasse 1. Str. S-XL.

529 51 62-xx



MOTORSAGBUKSE HIGH VIZ, TECHNICAL

For arbeid der du trenger bedre synlighet, f.eks. langs veier. 4-veis stretch der det kreves slik at du kan bevege deg friere, sikrere og mer komfortabelt. De forbyrde bena gir maksimal mobilitet, og refleksbånd sørger for god synlighet, mens de forsterkede knærne og bena gir holdbarhet under krevende bruk. Oppfyller EN ISO 11393 klasse 1 (20 m/s) og EN ISO 20471 klasse 2. Str. S-XXL.

529 51 83-xx



BUKSESELER

Ekstra brede seler med justerbar lengde.

Lærremmer, 505 61 85-10

Sterke metallklips, 505 61 85-00



FUNCTIONAL OG CLASSIC

Kle deg for skogsarbeid på deltid og sporadisk motorsagarbeid

Motorsagklærne i Functional- og Classic-kolleksjonene våre er designet for å dekke behovene dine når du jobber med skogbruk på deltid eller bruker motorsag av og til. Disse velsydde motorsagklærne er forsterket på utsatte områder, og med en kombinasjon av utmerket sagbeskyttelse og god passform, kan du trygt utføre dagens arbeidsoppgaver.



Class 2



MOTORSAGBUKSE, FUNCTIONAL

Utformet for enkel bruk ved lett skogsarbeid. Laget av holdbare kvalitetsmaterialer, inkludert forsterkninger i Cordura®. Buksene har en god passform med fester av høy kvalitet og er behagelige å ha på seg, takket være ventilasjonsglidelåser, tommestokklomme, refleksbånd og forsterkninger rundt knær og ankler. Overholder EN ISO 11393. Størrelse 46–62. 529 51 88-xx



Class 1



MOTORSAGLÅRINGS, FUNCTIONAL

Komfortabel overtrekksbukse designet for generelt arbeid med motorsag i alle værforhold. Enkelt å ta på og bruke over arbeidsbuksen. Passformen i livet og bena kan enkelt justeres med stropper og spenner, og den har borrelås på leggene. Cordura®-forsterkninger på knærne og ankene gjør den mer slitesterk. Lett synlig oransje front med reflekslogo gjør den lett å se. Overholder EN ISO 11393 klasse 1 (20 m/s). Størrelse S–L. 531 08 04-xx

NYHET



SKOGSJAKKE MED VENTILASJON, FUNCTIONAL

Utformet for skogsarbeid i varme omgivelser. Det hurtigtørkende nettingmaterialet gir komfort med ekstra ventilasjon på ryggen og under ermene. Laget av sterk mikropolyester på sliteutsatte steder og minst 95 % resirkulerte materialer. Størrelse XS–XXL. 546 42 06-xx



Class 1

MOTORSAGBUKSE, CLASSIC

Pålitelig beskyttelse for deg som bruker motorsag av og til. Laget av solid polyester/bomullstwill. Beskyttelsesfeltet er forsterket nederst på innsiden for å tåle slitasje fra støvler. Overholder EN ISO 11393 klasse 1 (20 m/s). Størrelse 44–64. Midjemodell, 529 51 89-xx
Også tilgjengelig med ~5 cm ben (44–64)
Selemodell, 529 51 96-xx



SKOGSJAKKE, CLASSIC

Stilig utforming for sporadiske utendørs-aktiviteter, som vedkapping. Den er laget av polyester/bomullstwill av høy kvalitet med oransje detaljer for høy synlighet og reflekslogoer, to frontlommer og en brystlomme, slik at du er komfortabel og godt synlig mens du jobber. Størrelse XS–XXL. 547 78 97-xx



SKOGSJAKKE HIGH VIZ, CLASSIC

Komfortabel utforming for sporadisk arbeid i skogen eller i veikanten. Laget av polyester/bomullstwill av høy kvalitet, med brystlomme. Synligheten er testet til EN ISO 20471 klasse 3 (den høyeste standarden), så den er godkjent for bruk både i veikanten og i skogen. Størrelse S–XXXL. 596 30 46-xx



Class 0



Class 1



VERNESETT

Dette er et ferdigpakket sett med det grunnleggende beskyttelsesutstyret du trenger når du bruker en motorsag. Omfatter overtrekksbukser med sagbeskyttelse klasse 1, arbeidshansker med sagbeskyttelse klasse 0 og Classic-skogshjelm. Overtrekksbuksen kan brukes utenpå vanlige arbeidsbukser. 529 52 01-02

VERNEKLÆR	EKSTREM BRUK		FULLTIDSBRUK		DELTIDSBRUK	SPORADISK BRUK
	TECHNICAL EXTREME ARBORIST	TECHNICAL EXTREME	TECHNICAL ROBUST	TECHNICAL	FUNCTIONAL	CLASSIC

TYPE

Midjebukser (inkl. bukseseler)	●	●(●)	●	●	●	●
Snekkerbukser	—	—	—	—	●	●
Jakke	—	●	—	●	●	●
Lårings	—	—	—	—	●	—

PASSFORM

Type	Slank	Slank	Stram	Stram	Normal	Normal
Størrelse	XS-XXL	XS-XXL	XS-XXL	S-XXL (herre) XS-XL (dame)	42-62 (midjebukser) 46-62 (snekkerbukser) S-L (lårings)	44-64
Benlengde	Normal	Vanlig + lang	Normal	Vanlig + kort + lang (herre) Vanlig (dame)	Normal	Vanlig + kort
Vekt (midjebukser i M), g	1260	1390	1170	1200	1300	1380

SIKKERHET

EN ISO 11393	Klasse 1, type A	Klasse 1, type A	Klasse 1, type A	Klasse 1, type A+C	Klasse 1+2, type A	Klasse 1, type A
CE	●	●	●	●	●	●
EN ISO 20471	—	Jakke: 	—	Bukser: 	—	Jakke: 
Refleksstroppe	●	●	●	●	●	—
KWF	Profi	Profi	Profi	Profi	Standard	Standard
Ekstra sikkerhetsfunksjon	<i>techclimb</i>	<i>techknee</i>	—	—	—	—

BEVEGELIGHET

Knapper til bukseseler	●	●	●	●	●	●
Forlenget rygg	●	●	●	●	●	—
Elastisk materiale	●	●	●	●	—	—
Krok for selefeste	●	●	●	—	—	—
Justerbar i midjen / rundt håndleddene	●	●	—	—	—	—
Beskytter mot flått og snø	●	—	●	—	—	—

TEMPERATURKONTROLL

Ventilasjonsglidelåser	●	●	●	●	●	●
Ventilasjonslommer	●	●	●	●	—	—
Avkjølede og hurtigtørkende nettingfor	●	●	●	●	—	—

SLITESTYRKE/HOLDBARHET

Heldekket sagbeskyttelse	●	●	●	●	●	●
Sagbeskyttelsestrekk med ekstra forsterkning	●	●	●	●	●	●
Ekstra forsterkning på knær/ankler	●/○	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Forsterket med Cordura®	●	●	●	●	●	—
Ripstop-materiale med fireveis stretch og Dyneema® i skrittet	●	●	●	—	—	—
Forsterket med Dyneema® på hele forsiden	●	—	●	—	—	—
Forsterket med Dyneema®	—	—	—	●	—	—
Reparasjonslapper følger med	●	●	●	●	●	—
Vasketemperatur	60°	60°	60°	40°	60°	60°

LOMMER

Lommer med glidelås	●	●	●	●	●	●
Tommestokklomme	—	●	●	●	●	—
Telefonlomme på brystet	—	● (Polstret)	—	● (Polstret)	●	●
Ekstra lomme på benet	●(2)	●	●	●	●	—


UTFORSK UTVALGET PÅ NETT

Se hele utvalget vårt av beskyttende arbeidsklær, inkludert Classic- og Functional-seriene, på husqvarna.com/ppe

TECHNICAL FOR SKOGSRYDDING

Komfortabel beskyttelse mot kvister og greiner

Hvis man bruker en sele når man arbeider mange timer med en ryddesag eller trimmer, stilles det spesifikke krav til klærne med tanke på komfort og funksjon. Praktiske detaljer på de rette stedene, f.eks. polstring og lommer med glidelås, er like viktig som komfortabelt fôr og sømmer, ventilerende glidelåser og god beskyttelse mot steinsprut.



JAKKE TIL SKOGSRYDDING OG TRIMMING, TECHNICAL

For en komfortabel dag i selen

Jakken er spesielt utformet for å arbeide lange timer med en sele. Plass for ekstra polstring for å avlaste skuldrene. Lommene er lett tilgjengelige når du bruker sele. Ventilasjonsglidelås foran og under armene, og bærestykke i ryggen holder temperaturen på et behagelig nivå. Selve konstruksjonen og de ergonomisk formsyde ermene, kombinert med 4-veis stretch på ryggen, gir deg optimal bevegelse. Størrelse XS-XXL.


597 66 02-xx

BUKSE TIL SKOGSRYDDING OG TRIMMING, TECHNICAL

Forsterket for ekstra beskyttelse


Bukse som er spesielt utformet for lange arbeidsøkter med ryddesag eller trimmer. Plass til ekstra polstring for å avlaste hoften. Vannavstøtende materiale foran og på siden av beina med ekstra polstring mot grus. Overflatebehandlet stoff gjør det enkelt å børste bort vått gress. Forsterkninger på utsatte områder gir økt holdbarhet og levetid. Ventilasjonsglidelåser på baksiden av beina holder temperaturen på et behagelig nivå. Ergonomiske formsyde knær. Størrelse 42-60.

597 66 06-xx



Høy mobilitet

Spesialsydd ermedesign, ergonomisk formsyde ermene og knær, og 4-veis stretch på ryggen gir høy mobilitet.



Forsterkningsmateriale

Materialet i kneområdet og nederst i beinet er vannavvisende og forsterket for å gi bedre holdbarhet og beskyttelse.



Ventilasjonsåpninger

Ventilasjonsglidelås foran, under armene og på baksiden av beina. Bryst- og baklommer med netting og åpent bærestykke på baksiden av jakken gir god temperaturregulering.



Lommer for ekstra polstring

Lommer designet for å legge inn polstring som beskyttelse og for å redusere belastningen på skuldrene og hoftene under trimming og rydding.



HIGH-VIZ JAKKE FOR SKOGRYDDING OG TRIMMING, TECHNICAL

Hold deg synlig og trygg – hele dagen

Jakke som er spesialdesignet for lange arbeidsdager med sele. Høy synlighet godkjent iht. EN ISO 20471 klasse 3. Plass til ekstra polstring for å avlaste skuldrene. Lommene er enkle å nå når man bruker en sele. Ventilasjonsglidelåser under ermene og ventilasjonsstykke på ryggen holder temperaturen på et komfortabelt nivå. Selve konstruksjonen og de ergonomisk formsyddede ermene, kombinert med 4-veis stretch på ryggen, gir deg optimal bevegelighet. Str. XS-XXL.

597 24 59-xx



HIGH-VIZ BUKSE FOR SKOGRYDDING OG TRIMMING, TECHNICAL

Holdbar bukse som alle vil legge merke til


Bukse som er spesialdesignet for lange arbeidsdager med ryddesag eller trimmer. Høy synlighet godkjent iht. EN ISO 20471 klasse 2. Plass til ekstra polstring for å avlaste hoftene. Vannavvisende materiale på fremsiden og siden av bena med ekstra polstring mot grus. Overflatebehandlet stoff for å gjøre det lettere å børste av vått gress. Forsterkninger på utsatte deler for å øke holdbarhet og levetid. Ventilasjonsglidelåser på baksiden av bena holder temperaturen på et komfortabelt nivå. Ergonomisk forbydde knær. Str. 42-60.

597 24 62-xx



Høy synlighet

Her er den høyeste klassifiseringen i standarden for høy synlighet oppfylt. Jakke godkjent iht. EN ISO 20471 klasse 3. Bukse godkjent iht. EN ISO 20471 klasse 2.



God bevegelighet

Spesialsydd ermedesign, ergonomisk forbydde ermer og knær og 4-veis stretch på ryggen gir god bevegelighet.



Lommer for ekstra polstring

Lommer designet for å legge inn polstring, for å beskytte og minske belastningen på skuldre og hofter under arbeidet.



Flått- og snøbeskytter

Lukkes stramt med elastikk og justerbare knapper rundt ankelen på buksen. Forhindrer at snø og flått kommer inn i buksen.





REGNTØY FRA HUSQVARNA

Vi har det du trenger, uansett vær

Foretrekker du at arbeidsregntøyet ditt er pustende og vannavstøtende? Eller er et 100 % vanntett og vindtett plagg mer din stil? I utvalget vårt av regntøy finner du antrekket som passer dine behov, uansett vær. Uansett hvilken modell du velger, er den godt synlig og enkel å ta av og på, tørr og komfortabel gjennom hele arbeidsdagen.



REGNJAKKE VENT HIGH-VIZ, TECHNICAL

En regnjakke av høy kvalitet med ekstra forsterkning på utsatte steder. Jakken er vannavstøtende, men puster takket være teknologien med laminerte og teipede sømmer. Laget av slitesterkt polyesterstoff med mekanisk stretch. Jakken kan justeres i livet og har en avtakbar hette med trykknapper. Lommene har vanntette glidelåser for trygg oppbevaring av eiendeler. Godkjent i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 og EN 343.

Herre, XS-XXL, 597 66 26-xx

Dame, XS-XL* 546 34 26-xx

*Størrelse XS og S er godkjent i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 og EN 343.



REGBUKSE VENT, TECHNICAL

Regnbukse av høy kvalitet laget av slitesterkt, laminert polyesterstoff med mekanisk stretch som, kombinert med teipede sømmer, gir et vannavstøtende plagg som puster. Forsterkningsmateriale over områdene fra over knærne og innsiden av leggene. Funksjoner som lange glidelåser på sidene som gjør det enkelt å ta buksen på og av når du ønsker. Justering i livet og borrelåsstramming holder buksen på plass. Godkjent i henhold til EN 343. Størrelse XS-XXL.

597 66 27-xx



REGNJAKKE PROTECT HIGH-VIZ, FUNCTIONAL

Regnjakke laget av vevd polyester med et slitesterkt ensidig PU-belegg med sveisede sømmer – et sterkt, men lett og lydløst stoff. Utformingen gir luftflyt i jakken for lange arbeidsdager i regnet. Innvendig brystlomme og skjulte lommer foran laget for å forhindre at vann kommer inn holder tingene dine trygge. Godkjent i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 og EN 343. Størrelser: XS-XL.

597 66 28-xx



REGBUKSE PROTECT HIGH-VIZ, FUNCTIONAL

Regnbukse laget av vevd polyester med et slitesterkt ensidig PU-belegg med sveisede sømmer – et sterkt, men lett og lydløst stoff. Glidelåser på sidene av beina og åpninger foran for enkel tilgang. Stramming i livet med strikk og snøring, og ventilasjonsåpninger i ryggen. Godkjent i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 og EN 343.

Størrelse XS-XL.

597 66 29-xx



REGNTETT RYGG- BESKYTTELSE PROTECT, FUNCTIONAL

Regnlårings laget av støyfritt stoff. Designet for arbeidsstillinger ved bruk av motorsag. Ekstra lang rygg med en regnleppe for avrenning av regnvann på sidene under arbeid i en foroverbøyd stilling i regnet. Justerbar knappelukkning foran for å justere strammingen om nødvendig. Godkjent i henhold til EN 343. En størrelse.

597 66 32-10



REGNCHAPS PROTECT HIGH-VIZ, FUNCTIONAL

Regnlårings laget av støyfritt stoff. Designet for å festes til et belte eller verktøybelte godkjent i henhold til EN ISO 20471 klasse 1 og EN 343. En størrelse.

597 66 33-10



LÆRSTØVLER, TECHNICAL, MED SAGBESKYTTELSE

Tøffe støvler til tøft arbeid

Veldig komfortable og lette vernestøvler til bruk i all slags vær. God hælkonstruksjon, høyere og stabil øvre del som er komfortabel og myk på innsiden. Vibram®-sålen gir enestående grep under kalde, våte og glatte forhold, og den støtabsorberende mellom-sålen gjør støvlene skånsomme mot føttene på lange arbeidsdager. Støvlene er laget av lær med Sympatex®-membran, et vannavstøtende og pustende kvalitetsmateriale. Har ekstra polstring rundt ankelen, hælen og overdelen og har i tillegg ståltupp og avtakbar og vaskbar innersåle. Nedre del av støvelen er forsterket med gummi for ekstra beskyttelse. Strammestropp på fronten og baksiden, og låsekroker/rullekroker for enkel justering og bruk av skoene. I samsvar med EN 17249: 2013-nivå klasse 2 (24 m/s). Størrelser 36–48.

597 65 92-xx



360 graders gummiforsterkning

Gummiforsterkning rundt hele foten for å tåle slitasje bedre gjennom lange arbeidsdager.

Hold grepet

Stødig Vibram®-såle med optimalt grep sørger for at du ikke sklir når det er kaldt og vått. Støtabsorberende mellomsåle gjør støvlene snillere mot føttene gjennom lange arbeidsdager.

Designet for arbeid

Myk hæl og innside for komfort gjennom lange arbeidsdager.

Lett og komfortabel

Vannavstøtende Sympatex®-membran med perfekte pusteegenskaper holder føttene tørre.



LÆRSTØVLER, TECHNICAL LIGHT, MED BESKYTTELSE

Disse vernestøvlene egner seg til park- og hagearbeid og til alle værforhold. Støvler laget av kvalitetslær med vannavstøtende Sympatex®-membran, med polyesterfor og vernetå, som er komfortable hele dagen. Gummiforsterkning foran og bak. Praktiske rullehemper for enkel justering av lissene. Strammestropp bak gjør støvlene enkle å ta på seg. I samsvar med EN ISO 20345 S3 – SRC + HRO. Størrelse 36–47.

597 65 95-xx



LÆRSTØVLER, FUNCTIONAL, MED SAGBESKYTTELSE

Vannavstøtende og lette lærstøvler med god stabilitet, egnet til krevende bruk. Forsterket for- og bakside for økt støtte, og polstret fronttunge og overside for ekstra komfort. Slitesterkt Perwanger®-lær og TE-POR®-membran holder føttene tørre, og Vibram®-sålen gir godt grep også der det er kaldt, vått og glatt. Rullehemper for enkel justering av lissene og vernetå for bedre sikkerhet. Oppfyller EN ISO 17249:2013 nivå 2 (24 m/s). Størrelse 38–47.

597 65 93-xx



GUMMISTØVLER, FUNCTIONAL MED SAGBESKYTTELSE

Håndlaget støvel med godkjent sagbeskyttelse. Ekstra forsterket overdel med tåhette og forsterkninger rundt sålen. En ny hælkappe gjør det lettere å ta på og av støvelen. Bomullsfor. Sålen kan utstyres med knotter.

Str. 37–47.
EN 17249:2013 Level 2 (24 m/s), str. 37–47,
595 00 24-xx

EN 17249:2013 Level 3 (28 m/s), str. 37–50,
595 00 28-xx



STØVLER	FULLTIDSBruk		DELTIDSBruk	
	TECHNICAL-LÆRSTØVLER – KLASSE 2	TECHNICAL LIGHT-LÆRSTØVLER – LETTE	FUNCTIONAL-LÆRSTØVLER – KLASSE 2	FUNCTIONAL-GUMMISTØVLER – KLASSE 2 ELLER 3
Størrelser	36–48	36–47	38–47	Klasse 2 37–47 Klasse 3 37–50
 Sagbeskyttelse	Klasse 2 (24 m/s)	—	Klasse 2 (24 m/s)	Klasse 2 (24 m/s) Klasse 3 (28 m/s)
Sikkerhetsstandard	EN ISO 17249	EN ISO 20345	EN ISO 17249	EN ISO 17249
 Lær	•	•	•	—
 Vannavstøtende	•	•	•	•



LÆRBALSAM

Bevarer læret mykt, komfortabelt og gir det en vann- og smuss-avvisende overflate. Anbefalt for lærhansker og lærstøvler. Inneholder ullfett, bivoks, vaselin og minkolje. 200 ml.

590 65 22-01

Laget for arbeid

Til kvalitetsarbeid trenger du arbeidstøy av høy kvalitet. Dette betyr selvfølgelig utprøvd og testet premium fottøy og hansker. Husqvarnas sortiment av støvler og hansker er designet og utviklet for å gi deg alt du trenger med tanke på beskyttelse, varme og funksjonalitet til å få jobben gjort.



HANSKER, TECHNICAL

Korte, stramme og komfortable for god bevegelighet. Vannbestandig geiteskinn i håndflaten. Laminert spandex-materiale på oversiden. Berørings-skjermvennlig pekefinger. Overholder EN 388:2016. Størrelse 7, 9, 10, 12. 599 65 03-xx




HANSKER, TECHNICAL MED SAGBESKYTTELSE

Korte, stramme og komfortable for god bevegelighet. Vannbestandig dobbelt lag med geiteskinn i håndflaten. Laminert spandex-materiale på oversiden. Berørings-skjermvennlig pekefinger. Frottéstoff på tommelen. Overholder EN ISO 11393-4:2019 klasse 1 (20 m/s) og EN 388:2016. Størrelse 7, 8, 9, 10, 12. 599 65 12-xx



HANSKER, TECHICAL LIGHT

Stramme og komfortable med neopren-mansjett. Håndflate, knoker og fingertupper i vannavstøtende snudd geiteskinn. Laminert spandex-materiale på oversiden. Berørings-skjermvennlig pekefinger. Overholder EN 388:2016. Størrelse 7, 8, 9, 10, 12. 599 65 11-xx



HANSKER, TECHNICAL GRIP

Komfortable hansker med stram passform for god berøringsfølelse, ideell for klatring. Slitesterkt nitrilbelegg for utmerket grep i oljete eller våte forhold. Berørings-skjermvennlig pekefinger. Håndvask 30°C. Størrelse 7, 8, 9, 10, 12. 529 88 03-xx



HANSKER, FUNCTIONAL

Komfortable hansker med strikket mansjett. Vannbestandig geiteskinn i håndflaten. Nylon-neopren på knokene og skumlaminert spandex-stoff på oversiden. Berørings-skjermvennlig pekefinger. Overholder EN 388:2016. Størrelse 7, 8, 9, 10, 12. 599 64 98-xx



HANSKER, FUNCTIONAL MED SAGBESKYTTELSE

Komfortable hansker med strikket mansjett. Vannbestandig geiteskinn i håndflaten. Nylon-neopren på knokene og skumlaminert spandex-stoff på oversiden. Berørings-skjermvennlig pekefinger. Overholder EN ISO 11393-4:2019 klasse 0 (16 m/s) og EN 388:2016. Størrelse 7, 8, 9, 10, 12. 599 65 16-xx



HANSKER, FUNCTIONAL WINTER

Varme og komfortable med strikket mansjett. Vannavstøtende hinne på innsiden og for med Thinsulate® og mikrofleecce. Berørings-skjermvennlig pekefinger. Overholder EN 388:2016. Størrelse 8, 10, 12. 599 64 97-xx




HANSKER, FUNCTIONAL GRIP WINTER

Komfortable, tetsittende vernehansker for hagearbeid året rundt og trepleie i kaldt og vått vær. Den slitesterke, lateksbelagte håndflaten gir godt grep og beskytter innsiden av hånden din. Overholder EN 388:2016. 529 88 04-xx



HANSKER, FUNCTIONAL LIGHT COMFORT

Komfortable hansker med håndflate av slitesterkt naturlig vannavstøtende geiteskinn. Støtabsorberende polstring i håndflaten og elastisk mansjett. Berørings-skjermvennlig pekefinger. Størrelse 6, 7, 8, 9, 10, 12. 599 64 94-xx



HANSKER, FUNCTIONAL LIGHT VENT

Ventilerte hansker med håndflate av pustende og hurtigtørkende syntetisk skinn som gir godt grep. Støtabsorberende polstring i håndflaten og elastisk mansjett. Berørings-skjermvennlig pekefinger. Håndvask 30°C. Størrelse 7-10. 529 88 01-xx



HANSKER, FUNCTIONAL LIGHT, NON-SLIP

Komfortable hansker som gir en nøyaktig berøringsfølelse og utmerket grep selv i våte forhold. Støtabsorberende polstring i håndflaten og elastisk mansjett. Berørings-skjermvennlig pekefinger. Håndvask 30°C. Størrelse 7-10. 529 88 02-xx



HANSKER, CLASSIC

Slitesterke hansker i én størrelse med vannbestandig håndflate i geiteskinn og spandex-materiale på baksiden. Gummibelagt mansjett med bomullskant gir en ypperlig passform rundt håndleddet. 599 64 92-xx

HANSKER	FULLTIDSBRUK				DELTIDSBRUK							SPORADISK BRUK
	TECHNICAL				FUNCTIONAL				FUNCTIONAL LIGHT			CLASSIC
	ORIGINAL	CLASS 1	LETT	GREP	ORIGINAL	CLASS 0	VINTER	VINTER-GREP	KOMFORT	VENTI-LASJON	SKLI-SIKKER	ORIGINAL
Størrelser	7,9,10,12	7,8,9,10,12	7,8,9,10,12	7,8,9,10,12	7,8,9,10,12	7,8,9,10,12	8,10,12	8,9,10,12	6,7,8,9,10,12	7,8,9,10	7,8,9,10	En størrelse
Passform	Normal	Normal	Normal	Slank	Normal	Normal	Normal	Slank	Stram	Stram	Stram	Løs

EN ISO 11393	—	Klasse 1	—	—	—	Klasse 0	—	—	—	—	—	—
EN 388	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EN 511	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
30°C	—	—	—	●	—	—	—	●	—	●	●	—
Reflekstrykk	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●

 Håndlag	●○○○	●●●●	●○○○	●●○○	●●●○		●○○○
 Gripefunksjon	●●○○	●●●●	●●○○	●●●●	●●○○	●●●●	●●○○
 Holdbarhet	●●●●	●●○○	●●●●	●●○○			

ARBEIDSFORHOLD

Varmt	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—
Kaldt	—	—	—	—	—	—	Thinsulate®	●	—	—	—	—
Vått	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	●	—
Skjermvennlig	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—
Støtdempende håndflate	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—
Oljebestandig håndflate	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—

LUFTING

Håndbak	●●○○		●●○○	●●○○	●○○○	●●○○	●●○○	●●○○
Håndflate	●○○○	●●○○	●○○○				●●○○	●○○○

KOMFORT

Elastisk mansjett	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Mansjett av syntetisk gummi	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Knokebeskyttelse	—	—	—	—	●	Syntetisk gummi	Syntetisk gummi	—	—	—	—	●
Lukking med krok og løkke	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Med mikrofiberhåndkle	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MATERIALE

Forsterkning mellom tommel og pekefinger	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Forsterkning på fingrene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geiteskinn	●	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	●
Håndflate	100 % geteskin	100 % geteskin	100 % vrent geteskin	100 % nitril	100 % geteskin	100 % geteskin	60 % nylon 40 % polyuretan	100 % lateks	100 % geteskin	65 % nylon 35 % polyuretan	100 % polyuretan	100 % geteskin
Håndbak	65 % polyester, 35 % bomull Mansjett av 100 % nylonneopen	65 % polyester, 35 % bomull Mansjett av 100 % nylonneopen Motorsagbeskyttelse 45/35/20 PET/PP/PE	65 % polyester, 35 % bomull	100 % strikket polyester	96 % polyester, 4 % spandex Mansjett av 100 % akryl 100 % neoprennylon på knokkene	96 % polyester, 4 % spandex Mansjett av 100 % akryl 100 % neoprennylon på knokkene Motorsagbeskyttelse 45/35/20 PET/PP/PE	96 % polyester, 4 % spandex 100 % neoprennylon på knokkene Mansjett av 100 % akryl	100 % strikket polyester	96 % polyester, 4 % spandex Mansjett av 100 % akryl	100 % polyester Mansjett av 100 % akryl	65 % polyester, 35 % bomull Mansjett av 100 % akryl	96 % polyester, 4 % spandex Mansjett av laminert tviil



Sikkerhetsutstyr som ikke begrenser

Beskyttelsen av de mest sårbare delene av kroppen din har vært utsatt for omfattende forskning og teknologisk produktutvikling hos Husqvarna. Etter å ha samarbeidet tett med profesjonelle brukere i lang tid, kan vi tilby et utmerket utvalg av personlig verneutstyr med ergonomisk design.

SIDE 169

SJEKK UT VÅR
ARBORISTHJELM

Mips

Mips



Mips®-sikkerhetssystem

Mips®-systemet er utviklet for å gi bevegelse inne i hjelmen, noe som bidrar til å redusere rotasjonsbevegelser mot hodet ved støt fra ulike vinkler.

NYHET

HUSQVARNA SKOGSHJELM, TECHNICAL, MIPS

Lett med forbedret sikkerhet

Husqvarna Technical hjelm utstyrt med Mips® sikkerhetssystem for skogshjelmer. Denne robuste, men samtidig lette og komfortable hjelmen leveres med hørselvern, visir og nakkebeskyttelse. Det er enkelt å bytte visir og hørselvern etter alle slags forhold. Visiret gir et godt synsfelt og kan vippes helt opp, slik at du får uhindret utsikt over tretoppene. Leveres i to farger for ulike stiler og miljøer. V350-visir med fri sikt følger med.

High-vis-oransje, 537 64 48-01
Grå, 537 64 48-03



NYHET

V350-VISIR MED FRI SIKT

Etset visir for Technical-skogshjelmen med lav lysreduksjon og et design som omslutter ansiktet for utvidet beskyttelse fra alle retninger.

537 64 50-01

NYHET

V360-VISIR MED FRI SIKT

Etset visir for Technical-skogshjelmen med lav lysreduksjon og et design som omslutter ansiktet for utvidet beskyttelse fra alle retninger. Visir med tettere og mer robust netting. Beskytter mot finere sagflis.

537 64 65-01

NYHET

SKOGSHJELM, TECHNICAL

Hjelm til skogsbruk med hørselvern, visir og nakkebeskyttelse. En robust, men lett og komfortabel hjelm som er utformet slik at det er enkelt å bytte visir og hørselvern etter alle slags forhold. Visiret gir et godt synsfelt og kan vippes helt opp, slik at du får uhindret utsikt over tretoppene. Leveres i to farger for ulike stiler og miljøer. V350-visir med fri sikt følger med.

Oransje, 537 64 46-01
Grå, 537 64 46-03



HJELMLYS HL 1200

Et kraftig hjelmlys for montering på Husqvarna skogshjelm Technical. Perfekt til arbeid i svakt dagslys. Lysstyrken og -strålen kan justeres i trinn som passer til arbeidsplassen din. Oppladbart batteri følger med.

536 61 93-01



Avkjølt og komfortabel

Ventilasjonssystemet holdet hodet ditt avkjølt og komfortabelt, selv under hardt arbeid i varmt vær.



Enkel justering

Har et enhånds justeringshjul slik at brukeren raskt og enkelt kan endre størrelsen med én hånd.



Visir for fri sikt

Det unike designet gir en klar synsline med visiret i den øvre posisjonen.



UV-indikator

Hjelmens evne til å beskytte avtar når den settes ut for sollys. Indikatoren viser hjelmens tilstand og når det er tid for å skifte den ut.





HØRSELVERN, X-COM ACTIVE

Aktivt hørselvern med intercom

Beskytt hørselen din og kommuniser med teamet uten forsinkelse. Dette todelte intercom-systemet gjør det mulig for opptil 10 personer å snakke samtidig. De innebygde mikrofonene på sidene gjør at du hører lyder fra omgivelsene tydelig. Utviklet av Husqvarna spesielt for team som jobber med trepleie. Lyddemping (SNR-nivå) 32 dB. IP45.

Hodebøyle, 536 91 31-01

Hjelmfeste, 536 91 32-01

HØRSELVERN, X-SYNC

Aktivt hørselvern med Bluetooth®-tilkobling

Beskytt hørselen, lytt til FM-radio eller strøm lyd, og bruk mobiltelefonen handsfree mens du jobber. Når du får en telefonsamtale, reduseres volumet på musikken eller radioen gradvis. De innebygde mikrofonene på sidene gjør at du hører lyder fra omgivelsene tydelig. Lyddemping (SNR-nivå) 32 dB. IP45.

Hodebøyle, 536 91 36-01

Hjelmfeste, 536 91 39-01



HØRSELVERN

Komfortabelt design der du kan justere trykket med 20 %. Ideelt for gressfjerning og trimming. Skal alltid brukes i kombinasjon med vernebriller.

Med perspexvisir, 505 66 53-48

Med nettingvisir, 598 75 01-01



HØRSELVERN MED HODEBØYLE

Hørselvern der du kan justere trykket med 20 %. Med myk, luftig polstring i hodebøylen. Hørselvernet er utviklet for optimal ergonomi.

505 66 53-04



ADAPTERSETT

Sett med to forskjellige adaptore som brukes til å feste hørselvernet til Spire- og Technical-hjelmer.

536 91 61-01, for X-COM Active og X-SYNC

HYGIENESETT

Sett med absorberende middel og øreklokkeputer.

536 91 58-01, for X-COM Active og X-SYNC

EKSTERN MIKROFON

Reservedel til ekstern mikrofon.

536 91 59-01, for X-COM Active og X-SYNC

KOMFORTABEL PUTE

536 91 62-01, reservedel for X-COM Active og X-SYNC

HYGIENESETT

Komplett erstatningssett for hørselvern. Inkluderer absorberende skum og øreputer.

505 66 53-26, for passive hørselvern

HP200-1 og HP200-2

596 48 94-01, for hørselvern X-COM R



VERNEBRILLER X

Ripebestandige med innfatning som kan forlenges og vinkles. Gule linser som gjør det lettere å se når det er mørkt. Grå linser for UV-beskyttelse.

Klar X, 544 96 37-01

Farget X, 544 96 37-03

Gul X, 544 96 37-02

VERNEBRILLER

Ripebestandige glass med statisk innfatning. Tilgjengelig med klare eller gråfargede linser med UV-beskyttelse.

Klar, 544 96 38-01

Farget, 544 96 38-02



Bytt klær, ikke hvem du er.

Vis hvem du er, selv om du ikke driver med hardt arbeid akkurat for øyeblikket. Med Xplorer-kolleksjonen fra Husqvarna for bruk utendørs får du en best mulig opplevelse uten at det går på bekostning av komfort, passform eller stil. Disse fritidsklærne og tilbehørene vil hjelpe deg med å føle deg komfortabel og vise din yrkesstolthet på fritiden.



UTFORSK UTVALGET PÅ NETT

Se den komplette Xplorer fritidskoleksjonen på husqvarna.com/LeisureWearXplorer



SKALLJAKKE

Xplorer-skalljakke i vindtett og vannavstøtende stoff med god pusteevne. En kombinasjon av teipede sømmer, som gir god beskyttelse i selv de tøffeste værforhold. Det fleksible 4-veis elastiske materialet gir optimal komfort. Utstyrt med smarte funksjoner som polstret mobilomme, justerbar ventilasjon og borrelåsfeste på ermene. 60 % av materialet består av resirkulert polyester. Dame, kullsvart/antrasittgrå, XS–XL, 536 15 57-xx
Herre, kullsvart/antrasittgrå, S–XXL, 536 15 56-xx



FRITIDSBUKSER

Komfortabel og slitesterk bukse som passer perfekt til arbeid utendørs. Svært fleksibelt 4-veis elastisk stoff på knærne og baksiden gir god bevegelse. Enkel justering i midjen med borrelås. Bukselengden kan tilpasses ved hjelp av knapper. Forsterket stoff på utsatte områder gir lang levetid, mens smarte funksjoner som formsyddde knær gjør dem enda mer behagelige. Polstret lomme for mobiltelefon. Minst 60 % av materialet er resirkulert polyester.

Damer, kullsvart/antrasittgrå, XS–L, 536 16 01-xx
Også tilgjengelig med –5 cm ben
Herre, kull svart/antrasittgrå, S–XXL, 536 15 75-xx
Også tilgjengelig med –5 cm ben



VINTERLUE, ULL

Når du trenger ekstra klær på de kalde dagene, holder denne luen deg varm og komfortabel. Produsert i Sverige, av sporbar merinoull. Granittgrå. 593 25 38-01



PIONERSAG LUE

Beanie-luen kommer i svart med et print av vår pionersag i front. Laget av pustende Coolmax materiale. 593 25 37-01



TRILLEBAG, 90 L

Trillebag, med en kapasitet på 90 liter, perfekt for å ta med deg alt du behøver. U-formet glidelås øverst gjør det enklere å pakke og strukturere innholdet, mens den støpte siden og bunnen gjør at bagen kan stå oppreist uten støtte. For ekstra bekvemmelighet er organiseringsbager inkludert, samt en ID-lomme for lett gjenkjenning. Resirkulert polyester utgjør 25 % av produktmaterialet.

593 25 81-01

DUFFELBAG, 70 L

En holdbar 70 liters duffelbag laget av slitesterke materialer med smarte funksjoner for alle formål. Ytermaterialet – tarpaulin – holder innholdet tørt og er lett å rengjøre. Den innvendige lommen i mesh gjør organiseringen enklere, og for ekstra bekvemmelighet er skulderremmene og to organiseringsbager inkludert.

593 25 83-01



RYGGSEKK, 30 L

En komfortabel ryggsekk av høy kvalitet for all slags vær. Laget av holdbart TPU/ribstop-materiale som holder innsiden tørr og gjør det lett å rengjøre ryggsekken. Store rom for gjenstander som laptop, vannflaske og termos, og en roll-up-forsegling som kan lukkes to veier for å holde vannet ute. Resirkulert polyester utgjør 46 % av produktmaterialet.

593 25 82-01



MATTERMOS

Server lunsjen fra denne praktiske termosen for å fylle på med energi. Utstyrt med en sammenfellbar skje i lokket. Lokket holder tett uten å lekke og den brede åpningen gjør det enkelt å spise, fylle på og rengjøre etter bruk.

0,6 liter, 597 41 78-01



TERMOS

Ta med deg varm eller kald drikke til favorittstedet utendørs i denne varme-isolerte termosen i knusefritt og rustfritt stål.

0,75 liter, 597 41 79-01



VANNFLASKE

Sørg for at du får i deg nok væske, men unngå unødvendig engangsplast. Denne flasken i rustfritt stål har en forsterket, tetsittende kork og en bøyle slik at den kan festes til en karabinkrok eller en rem på ryggsekken din.

0,5 liter, 597 41 81-01



NYHET

XPLOER GARDEN FLEECEJAKKE

Denne lette fleecejakken er laget av robust materiale og kan brukes som en tynn jakke, eller som et varmt lag under en skalljakke på kalde dager. Lang hals som holder deg varm rundt nakken. Unisex-design, reflekstrykk og to glidelåslommer. Størrelse 42-62 (XS-XXL).

547 15 44-xx

Utforsk de nye kolleksjonene våre!

HUSQVARNA XPLOER GARDEN

En kolleksjon av vellagde klær av høy kvalitet med god passform for hagearbeid hele året. Utformet for deg som sjelden går glipp av muligheten til å jobbe i hagen.

FRITIDSKLÆR MED LOGO

En kolleksjon av capser, luer, t-skjorter, hettegensere og sokker til fritidsbruk. Hvis du liker å vise frem Husqvarna-logoen, er dette klærne for deg.



HUSQVARNA CAPS

Husqvarna-caps av slitesterke materialer. Ekstra stor, komfortabel passform som enkelt kan justeres etter forskjellige hodestørrelser

547 15 53-01



Start din reise innen robotgressklipping med Husqvarna Lease Plus

Opplev fordelene med leasingtilbudet vårt, og gå over til fullstendig autonom gressklipping. Med Husqvarna Lease Plus kan du øke driftstiden, takket være planlagt vedlikehold, support med reparasjon hvis det oppstår uventede problemer, produktforsikring og hjelp med installasjon. Ingen forhåndsbetaling, bare gode resultater.

Utforsk leasingtilbudet for robotgressklippere og andre produkter på side 22–25.



PROFESJONELLE ROBOTGRESSKLIPPERE FRA HUSQVARNA

Enten du arbeider med golfbaner, idrettsanlegg eller kommersielle anlegg – eller ønsker å utvide anleggsarbeidet ditt – gir våre robotgressklippere deg mulighet til å effektivisere virksomheten din og levere ypperlige resultater til enhver tid. Opplev løsninger for stor områdekapasitet med robotklipperne Husqvarna CEORA®, Automower®580 EPOS™, som er tilpasset idretts- og golfanlegg, eller Automower® 535 AWD EPOS™, som er spesielt utviklet for kupert terreng og kan håndtere skråninger med opptil 70% helling.



LES MER

Du finner mer detaljert informasjon om
Lease Plus på husqvarna.com/ProLeasePlus

Copyright © 2025 Husqvarna AB (publ). Med enerett. Husqvarna og andre produkt- og funksjonsmerker er varemerker som tilhører Husqvarna Group. Bluetooth®-funksjonsmerket og -logoene er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc., Husqvarnas bruk av slike merker er under lisens.

www.husqvarna.no